

Diseños y Proyectos en Iluminacion Ela SA de CV

Nuestra profesión, es la iluminación

Catalogo de Luminarios




Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, CDMX


55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737

ventas5@grupols.com.mx









55-3399-4255




























									
VRBC-01	VRBC-02	VRBC-03	VRBC-04	VRBC-05	VRBC-06	VRBC-07	VRBC-08	VRBC-09	VRBC-10
PAG 1	PAG 2	PAG 3	PAG 4	PAG 5	PAG 6	PAG 7	PAG 8	PAG 9	PAG 10
									
VRBC-11	VRBC-12	VRBC-13	VRBC-14	VRBC-15	VRBC-16	VRBC-17	VRBC-18	VRBC-19	VRBC-20
PAG 11	PAG 12	PAG 13	PAG 14	PAG 15	PAG 16	PAG 17	PAG 18	PAG 19	PAG 20
									
VRBC-21	VRBC-22	MOON	NIMBO	VLS-03	TRIANGULO	MARCO	C LINE	HEXAGONO	NEOLUX
PAG 21	PAG 22	PAG 23	PAG 24	PAG 31	PAG 32	PAG 33	PAG 34	PAG 35	PAG 36
									
TROFFER MC1	TROFFER MC2	TROFFER MC3	TROFFER MC5	TROFFER MC6	PERAL DE SOBREPONER	PERAL DE SOBREPONER LINEA CONTINUA	PERAL DE SUSPENDER		
PAG 37	PAG 38	PAG 39	PAG 40	PAG 41	PAG 42	PAG 43	PAG 44		
									
PERAL DE SUSPENDER LINEA CONTINUA	PERAL DE EMPOTRAR	PERAL DE EMPOTRAR LINEA CONTINUA			PERAL LUZ DIRECTA HE INDIRECTA DE SUSPENDER	CANON DE EMPOTRAR	CANON DE SOBREPONER	CANON DE SUSPENDER	
PAG 45	PAG 46	PAG 47			PAG 48	PAG 49	PAG 50	PAG 51	
									
CANON G DE EMPOTRAR	VLEP-01 DE EMPOTRAR	VLEP-05 DE EMPOTRAR	SISTEMA DE RIEL	VLT-01	VLT-07	VLT-08	VLMU-01	VLMU-02	VLMU-04
PAG 52	PAG 53	PAG 54	PAG 55	PAG 56	PAG 57	PAG 58	PAG 59	PAG 60	PAG 61
									
VLMU-05	VLMU-06	VLMU-12	VLM-03 PARA ESCRITORIO	ALAS DE GAVIOTA	ALAS DE GAVIOTA WS-1	CARIBE	CARIBE 4	GALAXIA	VLE-01
PAG 63	PAG 64	PAG 65	PAG 66	PAG 67	PAG 68	PAG 69	PAG 70	PAG 71	PAG 72
									
VERSATIL DE EMPOTRAR	VERSATIL DE EMPOTRAR C/LOUVER	VERSATIL DE SOBREPONER	VERSATIL DE SOBREPONER C/LOUVER	VERSATIL DE SUSPENDER	VERSATIL DE SUSPENDER C/LOUVER	HIGHBAY PIRAMIDAL	HIGHBAY CUADRADO	HIGHBAY HB-04	HIGHBAY HB-05
PAG 73	PAG 74	PAG 74	PAG 74	PAG 76	PAG 76	PAG 78	PAG 82	PAG 86	PAG 87
									
HIGHBAY HB-06	HIGHBAY HB-08	HIGHBAY HB-09	HIGHBAY HB-10	HIGHBAY HB-11	HIGHBAY HB-12	HIGHBAY HB-13	HIGHBAY HB-14	HIGHBAY HB-17	HIGHBAY HB-18
PAG 88	PAG 89	PAG 90	PAG 91	PAG 92	PAG 93	PAG 94	PAG 95	PAG 96	PAG 97

LUMINARIOS

INDICE

									
VCA-04 CUBO ACRILICO PAG 98	VCM-06 CAMPANA PAG 99	VCM-07 CAMPANA PAG 100	VCM-08 CAMPANA PAG 101	VCM-12 CAMPANA PAG 102	VCM-15 CAMPANA PAG 103	VCN-01 CANDIL PAG 104	VCN-04 CANDIL PAG 105	VCN-11 CANDIL PAG 106	VCN-13 CANDIL PAG 107
									
VCS-01 CILINDRO PAG 108	VCS-02 CILINDRO PAG 109	VCS-03 CILINDRO PAG 110	VCS-04 CILINDRO PAG 111	VCS-05 CILINDRO PAG 114	CUBO LED PAG 115	MAGNO LED LX2 PAG 116	MAGNO LED LX3 PAG 117	FRAMELIGHT LX3 PAG 118	VLA-01 PARA ANDEN PAG 119
									
CANAL JUNIOR PAG 120	CANAL JUNIOR SLENDER PAG 124	CANAL BENGALA PAG 125	ESQUINERO PAG 126	SUPER MARKET CUADRADO PAG 127	SUPER MARKET HEXAGONAL PAG 130	SUPER MARKET CON LOUVER PAG 133	INDUSTRIAL CHAROLA PAG 134	CANAL ALA DOBLE PAG 135	CANAL ESCALONADO PAG 136
									
LUJO PLUS PAG 137	3X16 T-8 PARA CEREZO PAG 139	CUADRADO A-19 PARA CEREZO PAG 140	PIRAMIDAL A-19 PARA CEREZO PAG 141	PIRAMIDAL RECTANGULAR A-19 PARA CEREZO PAG 142	PARKING TANDEM PAG 143				

POSTES

									
POSTE RECTO CIRCULAR PAG 144	POSTE RECTO CUADRADO PAG 147	POSTE CONICO CIRCULAR PAG 148	POSTE CONICO CUADRADO PAG 151	POSTE CONICO HEXAGONAL PAG 153	POSTE CONICO OCTAGONAL PAG 156	POSTE PARA AREAS DEPORTIVAS PAG 159	POSTE PATA CAMARAS CCTV PAG 160	POSTE PARA ALUMBRADO VPAP-01 PAG 161	ANCLAS PAG 162
									
BRAZOS PAG 163	CRUCETAS PAG 164	CRUCETAS TIPO I PARA LUMINARIOS PAG 167	CRUCETAS TIPO C PARA LUMINARIOS PAG 168	CRUCETAS TIPO I PARA POSTES PAG 169	CRUCETAS TIPO C PARA POSTES PAG 170	CRUCETAS VCRI-01 PAG 171			

GABINETES

									
GAB P/ PANEL LED P/SOBREPONER PAG 172	MARCO P/ PANEL LED P/SOBREPONER PAG 172	MARCO P/ PANEL LED P/EMPOTRAR PAG 172	LUJO CLASSIC PAG 173	GABINETES DE EMPOTRAR PAG 175	SOBREPONER TIPO CAJON PAG 176	APOLO PAG 177	INDUSTRIAL PAG 178	CANAL PIRAMIDAL PAG 179	ESQUINERO PAG 182
									
CANALETAS PAG 181	CANALETAS ANTI VANDALICAS PAG 181	GABINETES 30X30 PAG 182	HOUSING PAG 183						

FIJACION

INDICE




HERRAJES
DESLIZABLES
PAG 184

MORDAZAS DE
ACERO
PAG 184

CLIP ANGULAR
ESCUADRA
PAG 185

CANALIZACION



DUCTO CUADRADO
PAG 186

CODO 90°
PAG 186

CODO 45°
PAG 186

T
PAG 187

ADAPTADOR
PAG 187


PLACA CIERRE
PAG 187

COPLE
PAG 188

REDUCCION
PAG 188

CRUZ
PAG 188

REGISTROS



CAJA TELEFONICA
PAG 189

CAJA BUS
PAG 190

REGISTRO ELECTRICO
PAG 191

BOTE INTEGRAL
PAG 194

CAJA
PAG 195

CHALUPA
PAG 197

SOBRE TAPAS
PAG 198

TAPAS
PAG 198

EXTINTORES



GABINETE PARA
EXTINTOR

PAG 199

LUMINARIOS CON MDF



CANDIL 1
PAG 200

CANDIL 2
PAG 200

CANDIL 3
PAG 200

CANDIL 4
PAG 201

CANDIL 5
PAG 201


CANDIL 6
PAG 201

CANDIL 7
PAG 202

CANDIL 8
PAG 202

CANDIL 9
PAG 202

CANDIL 10
PAG 203



CANDIL 11
PAG 203

CANDIL 12
PAG 203

CANDIL 13
PAG 204

CANDIL 14
PAG 204

CANDIL 15
PAG 204

CANDIL 16
PAG 205

CANDIL 17
PAG 205

CANDIL 18
PAG 205

CANDIL 19
PAG 206

CANDIL 20
PAG 206



CANDIL 21
PAG 206

CANDIL 22
PAG 207

CANDIL 23
PAG 207

CANDIL 24
PAG 207

CANDIL 25
PAG 208

CANDIL 26
PAG 208

CANDIL 27
PAG 208

CANDIL 28
PAG 209

CANDIL 29
PAG 209

CANDIL 30
PAG 209



CANDIL 31
PAG 210

CANDIL 32
PAG 210

CANDIL 33
PAG 210

CANDIL 34
PAG 211

CANDIL 35
PAG 211

CANDIL 36
PAG 211

CANDIL 37
PAG 212

CANDIL 38
PAG 212

CANDIL 39
PAG 212

CANDIL 40
PAG 213

									
CANDIL 41	CANDIL	CANDIL 43	CANDIL 44	CANDIL 45	CANDIL 46	CANDIL 47	CANDIL 48	CANDIL 49	CANDIL 50
PAG 213	PAG 213	PAG 214	PAG 214	PAG 214	PAG 215	PAG 215	PAG 215	PAG 216	PAG 216
									
CANDIL 51	CANDIL	CANDIL 53	CANDIL 54	CANDIL 55	CANDIL 56	CANDIL 57	CANDIL 58	CANDIL 59	CANDIL 60
PAG 216	PAG 217	PAG 217	PAG 217	PAG 218	PAG 218	PAG 218	PAG 219	PAG 219	PAG 219
									
CANDIL 61	CANDIL 62	CANDIL 63	CANDIL 64	CANDIL 65	CANDIL 66	CANDIL 67			
PAG 220	PAG 220	PAG 220	PAG 221	PAG 221	PAG 221	PAG 222			

APLICACIONES: TIENDAS
DEPARTAMENTALES, CENTROS
COMERCIALES, HOTELES, CAFETERIAS

LUMINARIOS TIPO BOLARDO REDONDO



FABRICADO CON ACERO AL CARBON, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, PARA INSTALAR LAMPARA TIPO A-19, MODULO REDONDO CON LEDS, O LED COB CON DRIVER MULTIVOLTAJE, SE PUEDE FABRICAR CON LAMINA DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS DIAMETRO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402338003	18	NEGRO MATE	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	10X60
N402338012	18	GRIS	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	10X60
N402338021	18	BLANCO MATE	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	10X60
N402338004	18	NEGRO MATE	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	10X60
N402338013	18	GRIS	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	10X60
N402338022	18	BLANCO MATE	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	10X60
N402338005	18	NEGRO MATE	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	10X100
N402338014	18	GRIS	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	10X100
N402338023	18	BLANCO MATE	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	10X100
N402338006	18	NEGRO MATE	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	10X100
N402338015	18	GRIS	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	10X100
N402338024	18	BLANCO MATE	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	10X100
N402338007	18	NEGRO MATE	8	800	120-240	4000K	1 AÑO	10X100
N402338016	18	GRIS	8	800	120-240	4000K	1 AÑO	10X100
N402338025	18	BLANCO MATE	8	800	120-240	4000K	1 AÑO	10X100

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K, Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS

FABRICACIONES ESPECIALES EN OTROS TONOS DE COLOR



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: TIENDAS
DEPARTAMENTALES, CENTROS
COMERCIALES, HOTELES, CAFETERIAS

LUMINARIOS TIPO BOLARDO RECTANGULAR



FABRICADO CON ACERO AL CARBON, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, PARA INSTALAR LAMPARA TIPO A-19, MODULO REDONDO CON LEDS, O LED COB CON DRIVER MULTIVOLTAJE, SE PUEDE FABRICAR CON LAMINA DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402338053	18	NEGRO MATE	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	15x15x60
N402338063	18	GRIS	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	15x15x60
N402338073	18	BLANCO MATE	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	15x15x60
N402338054	18	NEGRO MATE	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	15x15x60
N402338064	18	GRIS	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	15x15x60
N402338074	18	BLANCO MATE	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	15x15x60
N402338055	18	NEGRO MATE	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	15X15X100
N402338065	18	GRIS	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	15X15X100
N402338075	18	BLANCO MATE	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	15X15X100
N402338056	18	NEGRO MATE	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	15X15X100
N402338066	18	GRIS	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	15X15X100
N402338076	18	BLANCO MATE	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	15X15X100
N402338057	18	NEGRO MATE	8	800	120-240	4000K	1 AÑO	15X15X100
N402338067	18	GRIS	8	800	120-240	4000K	1 AÑO	15X15X100
N402338077	18	BLANCO MATE	8	800	120-240	4000K	1 AÑO	15X15X100

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K, Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS

FABRICACIONES ESPECIALES EN OTROS TONOS DE COLOR



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: TIENDAS
DEPARTAMENTALES, CENTROS
COMERCIALES, HOTELES, CAFETERIAS

LUMINARIOS TIPO BOLARDO REDONDO



FABRICADO CON ACERO AL CARBON, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, CON ACRILICO TRANSPARENTE, PARA INSTALAR LAMPARA TIPO A-19, MODULO REDONDO CON LEDS, O LED COB CON DRIVER MULTIVOLTAJE, SE PUEDE FABRICAR CON LAMINA DE ACERO INOXIDABLE

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS DIAMETRO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402338107	18	NEGRO MATE	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	10x60
N402338116	18	GRIS	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	10x60
N402338125	18	BLANCO MATE	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	10x60
N402338108	18	NEGRO MATE	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	10x60
N402338117	18	GRIS	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	10x60
N402338126	18	BLANCO MATE	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	10x60
N402338109	18	NEGRO MATE	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	10x100
N402338118	18	GRIS	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	10x100
N402338127	18	BLANCO MATE	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	10x100
N402338110	18	NEGRO MATE	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	10x100
N402338119	18	GRIS	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	10x100
N402338128	18	BLANCO MATE	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	10x100
N402338111	18	NEGRO MATE	8	800	120-240	4000K	1 AÑO	10x100
N402338120	18	GRIS	8	800	120-240	4000K	1 AÑO	10x100
N402338129	18	BLANCO MATE	8	800	120-240	4000K	1 AÑO	10x100

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K, Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS

FABRICACIONES ESPECIALES EN OTROS TONOS DE COLOR



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: TIENDAS
DEPARTAMENTALES, CENTROS
COMERCIALES, HOTELES, CAFETERIAS

LUMINARIOS TIPO BOLARDO CUADRADO



FABRICADO CON ACERO AL CARBON, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, MODULO LINEALES CON LEDS Y DRIVER, SE PUEDE FABRICAR CON LAMINA DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402338152	18	NEGRO MATE	30	5,160	120-277	4000K	5 AÑOS	40X40X60
N402338162	18	GRIS	30	5,160	120-277	4000K	5 AÑOS	40X40X60
N402338172	18	BLANCO MATE	30	5,160	120-277	4000K	5 AÑOS	40X40X60
N402338153	18	NEGRO MATE	30	5,160	120-277	4000K	5 AÑOS	40X40X100
N402338163	18	GRIS	30	5,160	120-277	4000K	5 AÑOS	40X40X100
N402338173	18	BLANCO MATE	30	5,160	120-277	4000K	5 AÑOS	40X40X100

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K, Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS

FABRICACIONES ESPECIALES EN OTROS TONOS DE COLOR



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: TIENDAS
DEPARTAMENTALES, CENTROS
COMERCIALES, HOTELES, CAFETERIAS

LUMINARIOS TIPO BOLARDO REDONDO



FABRICADO CON LAMINA DE ALUMINIO, TRATADO CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, CON ACRILICO TRANSPARENTE, PARA INSTALAR LAMPARA TIPO A-19, MODULO REDONDO CON LEDS, O LED COB CON DRIVER MULTIVOLTAJE, SE PUEDE FABRICAR CON ACERO INOXIDABLE

FABRICADO CON LAMINA DE ALUMINIO

CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS DIAMETRO, ALTO
N402338203	18	NEGRO MATE	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	15X60
N402338212	18	GRIS	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	15X60
N402338221	18	BLANCO MATE	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	15X60
N402338204	18	NEGRO MATE	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	15X60
N402338213	18	GRIS	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	15X60
N402338222	18	BLANCO MATE	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	15X60
N402338205	18	NEGRO MATE	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	15x100
N402338214	18	GRIS	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	15x100
N402338223	18	BLANCO MATE	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	15x100
N402338206	18	NEGRO MATE	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	15x100
N402338215	18	GRIS	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	15x100
N402338224	18	BLANCO MATE	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	15x100
N402338207	18	NEGRO MATE	8	800	120-240	4000K	1 AÑO	15X100
N402338216	18	GRIS	8	800	120-240	4000K	1 AÑO	15X100
N402338225	18	BLANCO MATE	8	800	120-240	4000K	1 AÑO	15X100

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K, Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS

FABRICACIONES ESPECIALES EN OTROS TONOS DE COLOR



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: TIENDAS
DEPARTAMENTALES, CENTROS
COMERCIALES, HOTELES, CAFETERIAS

LUMINARIOS TIPO BOLARDO REDONDO
DE 180º DE APERTURA LUMINICA



FABRICADO CON ACERO AL CARBON, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, CON ACRILICO TRANSPARENTE, PARA INSTALAR LAMPARA TIPO A-19, MODULO REDONDO CON LEDS, O LED COB CON DRIVER MULTIVOLTAJE, SE PUEDE FABRICAR LAMINA DE ACERO INOXIDABLE

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS DIAMETRO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402338253	18	NEGRO MATE	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	15X60
N402338262	18	GRIS	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	15X60
N402338271	18	BLANCO MATE	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	15X60
N402338254	18	NEGRO MATE	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	15X60
N402338263	18	GRIS	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	15X60
N402338272	18	BLANCO MATE	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	15X60
N402338255	18	NEGRO MATE	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	15x100
N402338264	18	GRIS	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	15x100
N402338273	18	BLANCO MATE	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	15x100
N402338256	18	NEGRO MATE	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	15x100
N402338265	18	GRIS	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	15x100
N402338274	18	BLANCO MATE	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	15x100
N402338257	18	NEGRO MATE	8	800	120-240	4000K	1 AÑO	15X100
N402338266	18	GRIS	8	800	120-240	4000K	1 AÑO	15X100
N402338275	18	BLANCO MATE	8	800	120-240	4000K	1 AÑO	15X100

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K, Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS

FABRICACIONES ESPECIALES EN OTROS TONOS DE COLOR



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: TIENDAS
DEPARTAMENTALES, CENTROS
COMERCIALES, HOTELES, CAFETERIAS

LUMINARIOS TIPO BOLARDO REDONDO
DE 180º DE APERTURA LUMINICA



FABRICADO CON LAMINA DE ALUMINIO, TRATADOS CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, CON ACRILICO TRANSPARENTE, PARA INSTALAR LAMPARA TIPO A-19, MODULO REDONDO CON LEDS, O LED COB CON DRIVER MULTIVOLTAJE, SE PUEDE FABRICAR CON ACERO INOXIDABLE

FABRICADO CON LAMINA DE ALUMINIO						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS DIAMETRO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402338303	18	NEGRO MATE	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	15X60
N402338312	18	GRIS	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	15X60
N402338321	18	BLANCO MATE	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	15X60
N402338304	18	NEGRO MATE	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	15X60
N402338313	18	GRIS	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	15X60
N402338322	18	BLANCO MATE	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	15X60
N402338305	18	NEGRO MATE	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	15x100
N402338314	18	GRIS	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	15x100
N402338323	18	BLANCO MATE	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	15x100
N402338306	18	NEGRO MATE	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	15x100
N402338315	18	GRIS	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	15x100
N402338324	18	BLANCO MATE	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	15x100
N402338307	18	NEGRO MATE	8	800	120-240	4000K	1 AÑO	15X100
N402338316	18	GRIS	8	800	120-240	4000K	1 AÑO	15X100
N402338325	18	BLANCO MATE	8	800	120-240	4000K	1 AÑO	15X100

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS

FABRICACIONES ESPECIALES EN OTROS TONOS DE COLOR



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: TIENDAS
DEPARTAMENTALES, CENTROS
COMERCIALES, HOTELES, CAFETERIAS

LUMINARIOS TIPO BOLARDO REDONDO
CON CONO AL CENTRO



FABRICADO CON LAMINA DE ALUMINIO, TRATADOS CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, CON ACRILICO TRANSPARENTE, PARA INSTALAR LAMPARA TIPO A-19, MODULO REDONDO CON LEDS, O LED COB CON DRIVER MULTIVOLTAJE, SE PUEDE FABRICAR CON ACERO INOXIDABLE

FABRICADO CON LAMINA ALUMINIO						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS DIAMETRO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402338353	18	NEGRO MATE	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	15X60
N402338362	18	GRIS	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	15X60
N402338371	18	BLANCO MATE	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	15X60
N402338354	18	NEGRO MATE	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	15X60
N402338363	18	GRIS	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	15X60
N402338372	18	BLANCO MATE	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	15X60
N402338355	18	NEGRO MATE	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	15x100
N402338364	18	GRIS	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	15x100
N402338373	18	BLANCO MATE	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	15x100
N402338356	18	NEGRO MATE	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	15x100
N402338365	18	GRIS	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	15x100
N402338374	18	BLANCO MATE	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	15x100
N402338357	18	NEGRO MATE	8	800	120-240	4000K	1 AÑO	15X100
N402338366	18	GRIS	8	800	120-240	4000K	1 AÑO	15X100
N402338375	18	BLANCO MATE	8	800	120-240	4000K	1 AÑO	15X100

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS

FABRICACIONES ESPECIALES EN OTROS TONOS DE COLOR



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: TIENDAS
DEPARTAMENTALES, CENTROS
COMERCIALES, HOTELES, CAFETERIAS

LUMINARIOS TIPO BOLARDO HONGO



FABRICADO CON ACERO AL CARBON, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, CON ACRILICO TRANSPARENTE DE ALTO IMPACTO, CON TIRA DE LED Y DRIVER MULTIVOLTAJE, SE PUEDE FABRICAR CON ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS DIAMETRO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402338402	18	NEGRO MATE	15	1,180	120-277	4000K	2 AÑOS	38x60
N402338412	18	GRIS	15	1,180	120-277	4000K	2 AÑOS	38x60
N402338422	18	BLANCO MATE	15	1,180	120-277	4000K	2 AÑOS	38x60
N402338403	18	NEGRO MATE	15	1,180	120-277	4000K	2 AÑOS	38x100
N402338413	18	GRIS	15	1,180	120-277	4000K	2 AÑOS	38x100
N402338423	18	BLANCO MATE	15	1,180	120-277	4000K	2 AÑOS	38x100

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS

FABRICACIONES ESPECIALES EN OTROS TONOS DE COLOR



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: TIENDAS
DEPARTAMENTALES, CENTROS
COMERCIALES, HOTELES, CAFETERIAS

LUMINARIOS TIPO BOLARDO REDONDO



FABRICADO CON ACERO AL CARBON, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, CON ACRILICO OPALINO, PARA INSTALAR LAMPARA TIPO A-19, MODULO REDONDO CON LEDS, O LED COB CON DRIVER MULTIVOLTAJE, SE PUEDE FABRICAR CON LAMINA DE ACERO INOXIDABLE

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS DIAMETRO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402338453	18	NEGRO MATE	15	2,322	120-277	4000K	5 AÑOS	10x60
N402338463	18	GRIS	15	2,322	120-277	4000K	5 AÑOS	10x60
N402338472	18	BLANCO MATE	15	2,322	120-277	4000K	5 AÑOS	10x60
N402338454	18	NEGRO MATE	12	918	120	4000K	1 AÑO	10x60
N402338464	18	GRIS	12	918	120	4000K	1 AÑO	10x60
N402338473	18	BLANCO MATE	12	918	120	4000K	1 AÑO	10x60
N402338455	18	NEGRO MATE	15	2,322	120-277	4000K	5 AÑOS	10x100
N402338465	18	GRIS	15	2,322	120-277	4000K	5 AÑOS	10x100
N402338474	18	BLANCO MATE	15	2,322	120-277	4000K	5 AÑOS	10x100
N402338456	18	NEGRO MATE	12	918	120	4000K	1 AÑO	10x100
N402338466	18	GRIS	12	918	120	4000K	1 AÑO	10x100
N402338475	18	BLANCO MATE	12	918	120	4000K	1 AÑO	10x100
N402338457	18	NEGRO MATE	8	720	120-240	4000K	1 AÑO	10x100
N402338467	18	GRIS	8	720	120-240	4000K	1 AÑO	10x100
N402338476	18	BLANCO MATE	8	720	120-240	4000K	1 AÑO	10x100

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS

FABRICACIONES ESPECIALES EN OTROS TONOS DE COLOR



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: VIALIDADES,
FRACCIONAMIENTOS, PARQUES, JARDINES,
ANDADORES

LUMINARIOS TIPO COLUMNA REDONDO



FABRICADO CON ACERO AL CARBON, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, CON ACRILICO OPALINO, CON TUBOS LED T-8 CON DRIVER INTEGRADO, SE PUEDE FABRICAR CON LAMINA DE ALUMINIO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS DIAMETRO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402338460	18	NEGRO MATE	3X8 T-8	2,160	110-240	6500K	25,000 HORAS	10x280
N402338479	18	GRIS	3X8 T-8	2,160	110-240	6500K	25,000 HORAS	10x280
N402338480	18	BLANCO MATE	3X8 T-8	2,160	110-240	6500K	25,000 HORAS	10x280

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS

FABRICACIONES ESPECIALES EN OTROS TONOS DE COLOR



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: ANDADORES, VIALIDADES,
PARQUES, JARDINES, CENTROS
DEPORTIVOS, FRACCIONAMIENTOS

LUMINARIO TIPO COLUMNA VRBC-11
TRIANGULAR



SE PUEDE
PERSONALIZAR
EL LOGOTIPO

FABRICADO CON ACERO AL CARBON, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, CON ACRILICO OPALINO, PARA INSTALAR MODULO LINEAL CON LEDS Y DRIVER

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS LADO, LADO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402338505	18	NEGRO MATE	30	4,104	120-277	4000K	5 AÑOS	18X18X280
N402338510	18	GRIS	30	4,104	120-277	4000K	5 AÑOS	18X18X280
N402338515	18	BLANCO MATE	30	4,104	120-277	4000K	5 AÑOS	18X18X280
N402338504	18	NEGRO MATE	40	5,472	120-277	4000K	5 AÑOS	18X18X280
N402338509	18	GRIS	40	5,472	120-277	4000K	5 AÑOS	18X18X280
N402338514	18	BLANCO MATE	40	5,472	120-277	4000K	5 AÑOS	18X18X280
N402338503	18	NEGRO MATE	50	6,840	120-277	4000K	5 AÑOS	18X18X280
N402338508	18	GRIS	50	6,840	120-277	4000K	5 AÑOS	18X18X280
N402338513	18	BLANCO MATE	50	6,840	120-277	4000K	5 AÑOS	18X18X280
N402338502	18	NEGRO MATE	60	8,208	120-277	4000K	5 AÑOS	18X18X280
N402338507	18	GRIS	60	8,208	120-277	4000K	5 AÑOS	18X18X280
N402338512	18	BLANCO MATE	60	8,208	120-277	4000K	5 AÑOS	18X18X280
N402338501	18	NEGRO MATE	70	9,576	120-277	4000K	5 AÑOS	18X18X280
N402338506	18	GRIS	70	9,576	120-277	4000K	5 AÑOS	18X18X280
N402338511	18	BLANCO MATE	70	9,576	120-277	4000K	5 AÑOS	18X18X280

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS

FABRICACIONES ESPECIALES EN OTROS TONOS DE COLOR



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: ESTACIONAMIENTOS,
LOBBYS, VIALIDADES, ACCESOS

BOLARDO NO ILUMINADO
PARA PROTECCION PEATONAL



FABRICADO CON TUBO ESTRUCTURAL DE ACERO AL CARBON CEDULA 30, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, EN SU INTERIOR ARMADO CON VARILLA DE 3/8" Y ESTRIBOS CON ALAMBRON DE 1/4" A CADA 15 CMS, SOBRESALE DEL BOLARDO 30 CENTIMETROS DE VARILLA DE 3/8" MAS 10 CENTIMETROS DE DOBLES PARA LA INSTALAR EL BOLARDO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						MEDIDAS
CLAVE	CALIBRE	TIPO	COLOR	CINTA	GARANTIA	DIAMETRO, ALTO
N402338551	CEDULA 30	CURVO	NEGRO	AMARILLA	1 AÑO	11X70
N402338552	CEDULA 30	CURVO	NEGRO	ROJA	1 AÑO	11X70
N402338553	CEDULA 30	CURVO	NEGRO	BLANCA	1 AÑO	11X70
N402338554	CEDULA 30	CURVO	NEGRO	NARANJA	1 AÑO	11X70
N402338561	CEDULA 30	PLANO	NEGRO	AMARILLA	1 AÑO	11X70
N402338562	CEDULA 30	PLANO	NEGRO	ROJA	1 AÑO	11X70
N402338563	CEDULA 30	PLANO	NEGRO	BLANCA	1 AÑO	11X70
N402338564	CEDULA 30	PLANO	NEGRO	NARANJA	1 AÑO	11X70

FABRICACIONES ESPECIALES EN OTROS TONOS DE COLOR



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: TIENDAS
DEPARTAMENTALES, CENTROS
COMERCIALES, HOTELES, CAFETERIAS

LUMINARIOS TIPO BOLARDO REDONDO



FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, CON ACRILICO TRANSPARENTE, PARA INSTALAR LAMPARA TIPO A-19, MODULO REDONDO CON LEDS, O LED COB CON DRIVER, SE PUEDE FABRICAR CON LAMINA DE ACERO INOXIDABLE

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS DIAMETRO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402338653	18	NEGRO MATE	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	15X60
N402338662	18	GRIS	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	15X60
N402338671	18	BLANCO MATE	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	15X60
N402338654	18	NEGRO MATE	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	15X60
N402338663	18	GRIS	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	15X60
N402338672	18	BLANCO MATE	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	15X60
N402338655	18	NEGRO MATE	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	15x100
N402338664	18	GRIS	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	15x100
N402338673	18	BLANCO MATE	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	15x100
N402338656	18	NEGRO MATE	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	15x100
N402338665	18	GRIS	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	15x100
N402338674	18	BLANCO MATE	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	15x100
N402338657	18	NEGRO MATE	8	800	120-240	4000K	1 AÑO	15X100
N402338666	18	GRIS	8	800	120-240	4000K	1 AÑO	15X100
N402338675	18	BLANCO MATE	8	800	120-240	4000K	1 AÑO	15X100

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS

FABRICACIONES ESPECIALES EN OTROS TONOS DE COLOR



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: TIENDAS
DEPARTAMENTALES, CENTROS
COMERCIALES, HOTELES, CAFETERIAS

LUMINARIOS TIPO BOLARDO REDONDO



FABRICADO CON LAMINA DE ALUMINIO, TRATADOS CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, CON ACRILICO TRANSPARENTE, PARA INSTALAR LAMPARA TIPO A-19, MODULO REDONDO CON LEDS, O LED COB CON DRIVER MULTIVOLTAJE, SE PUEDE FABRICAR CON ACERO INOXIDABLE

FABRICADO CON LAMINA DE ALUMINIO						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS DIAMETRO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402338703	18	NEGRO MATE	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	10X60
N402338712	18	GRIS	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	10X60
N402338721	18	BLANCO MATE	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	10X60
N402338704	18	NEGRO MATE	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	10X60
N402338713	18	GRIS	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	10X60
N402338722	18	BLANCO MATE	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	10X60
N402338705	18	NEGRO MATE	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	10x100
N402338714	18	GRIS	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	10x100
N402338723	18	BLANCO MATE	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	10x100
N402338706	18	NEGRO MATE	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	10x100
N402338715	18	GRIS	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	10x100
N402338724	18	BLANCO MATE	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	10x100
N402338707	18	NEGRO MATE	8	800	120-240	4000K	1 AÑO	10x100
N402338716	18	GRIS	8	800	120-240	4000K	1 AÑO	10x100
N402338725	18	BLANCO MATE	8	800	120-240	4000K	1 AÑO	10x100

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS

FABRICACIONES ESPECIALES EN OTROS TONOS DE COLOR



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: TIENDAS
DEPARTAMENTALES, CENTROS
COMERCIALES, HOTELES, CAFETERIAS

LUMINARIOS TIPO BOLARDO REDONDO



FABRICADO CON ACERO AL CARBON, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, CON ACRILICO OPALINO, PARA INSTALAR LAMPARA TIPO A-19, MODULO REDONDO CON LEDS, O LED COB CON DRIVER MULTIVOLTAJE, SE PUEDE FABRICAR CON ACERO INOXIDABLE

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS DIAMETRO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402338753	18	NEGRO MATE	15	2,322	120-277	4000K	5 AÑOS	15x60
N402338762	18	GRIS	15	2,322	120-277	4000K	5 AÑOS	15x60
N402338771	18	BLANCO MATE	15	2,322	120-277	4000K	5 AÑOS	15x60
N402338754	18	NEGRO MATE	12	918	120	4000K	1 AÑO	15x60
N402338763	18	GRIS	12	918	120	4000K	1 AÑO	15x60
N402338772	18	BLANCO MATE	12	918	120	4000K	1 AÑO	15x60
N402338755	18	NEGRO MATE	15	2,322	120-277	4000K	5 AÑOS	15x100
N402338764	18	GRIS	15	2,322	120-277	4000K	5 AÑOS	15x100
N402338773	18	BLANCO MATE	15	2,322	120-277	4000K	5 AÑOS	15x100
N402338756	18	NEGRO MATE	12	918	120	4000K	1 AÑO	15x100
N402338765	18	GRIS	12	918	120	4000K	1 AÑO	15x100
N402338774	18	BLANCO MATE	12	918	120	4000K	1 AÑO	15x100
N402338757	18	NEGRO MATE	8	720	120-240	4000K	1 AÑO	15x100
N402338766	18	GRIS	8	720	120-240	4000K	1 AÑO	15x100
N402338775	18	BLANCO MATE	8	720	120-240	4000K	1 AÑO	15x100

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS

FABRICACIONES ESPECIALES EN OTROS TONOS DE COLOR



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: TIENDAS
DEPARTAMENTALES, CENTROS
COMERCIALES, HOTELES, CAFETERIAS

LUMINARIOS TIPO BOLARDO REDONDO



FABRICADO CON LAMINA DE ALUMINIO, TRATADO CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, CON ACRILICO OPALINO, PARA INSTALAR LAMPARA TIPO A-19, MODULO REDONDO CON LEDS, O LED COB CON DRIVER MULTIVOLTAJE, SE PUEDE FABRICAR CON ACERO INOXIDABLE

FABRICADO CON LAMINA DE ALUMINIO						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS DIAMETRO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402338803	18	NEGRO MATE	15	2,322	120-277	4000K	5 AÑOS	10x60
N402338812	18	GRIS	15	2,322	120-277	4000K	5 AÑOS	10x60
N402338821	18	BLANCO MATE	15	2,322	120-277	4000K	5 AÑOS	10x60
N402338804	18	NEGRO MATE	12	918	120	4000K	1 AÑO	10x60
N402338813	18	GRIS	12	918	120	4000K	1 AÑO	10x60
N402338822	18	BLANCO MATE	12	918	120	4000K	1 AÑO	10x60
N402338805	18	NEGRO MATE	15	2,322	120-277	4000K	5 AÑOS	10x100
N402338814	18	GRIS	15	2,322	120-277	4000K	5 AÑOS	10x100
N402338823	18	BLANCO MATE	15	2,322	120-277	4000K	5 AÑOS	10x100
N402338806	18	NEGRO MATE	12	918	120	4000K	1 AÑO	10x100
N402338815	18	GRIS	12	918	120	4000K	1 AÑO	10x100
N402338824	18	BLANCO MATE	12	918	120	4000K	1 AÑO	10x100
N402338807	18	NEGRO MATE	8	720	120-240	4000K	1 AÑO	10x100
N402338816	18	GRIS	8	720	120-240	4000K	1 AÑO	10x100
N402338825	18	BLANCO MATE	8	720	120-240	4000K	1 AÑO	10x100

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS

FABRICACIONES ESPECIALES EN OTROS TONOS DE COLOR



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: TIENDAS
DEPARTAMENTALES, CENTROS
COMERCIALES, HOTELES, CAFETERIAS

LUMINARIOS TIPO BOLARDO REDONDO



FABRICADO CON LAMINA DE ALUMINIO, TRATADO CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, CON ACRILICO OPALINO, PARA INSTALAR LAMPARA TIPO A-19, MODULO REDONDO CON LEDS, O LED COB CON DRIVER MULTIVOLTAJE, SE PUEDE FABRICAR CON ACERO INOXIDABLE

FABRICADO CON LAMINA DE ALUMINIO

CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS DIAMETRO, ALTO
N402338853	18	NEGRO MATE	15	2,322	120-277	4000K	5 AÑOS	15x60
N402338862	18	GRIS	15	2,322	120-277	4000K	5 AÑOS	15x60
N402338871	18	BLANCO MATE	15	2,322	120-277	4000K	5 AÑOS	15x60
N402338854	18	NEGRO MATE	12	918	120	4000K	1 AÑO	15x60
N402338863	18	GRIS	12	918	120	4000K	1 AÑO	15x60
N402338872	18	BLANCO MATE	12	918	120	4000K	1 AÑO	15x60
N402338855	18	NEGRO MATE	15	2,322	120-277	4000K	5 AÑOS	15x100
N402338864	18	GRIS	15	2,322	120-277	4000K	5 AÑOS	15x100
N402338873	18	BLANCO MATE	15	2,322	120-277	4000K	5 AÑOS	15x100
N402338856	18	NEGRO MATE	12	918	120	4000K	1 AÑO	15x100
N402338865	18	GRIS	12	918	120	4000K	1 AÑO	15x100
N402338874	18	BLANCO MATE	12	918	120	4000K	1 AÑO	15x100
N402338857	18	NEGRO MATE	8	720	120-240	4000K	1 AÑO	15x100
N402338866	18	GRIS	8	720	120-240	4000K	1 AÑO	15x100
N402338875	18	BLANCO MATE	8	720	120-240	4000K	1 AÑO	15x100

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS

FABRICACIONES ESPECIALES EN OTROS TONOS DE COLOR



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: TIENDAS
DEPARTAMENTALES, CENTROS
COMERCIALES, HOTELES, CAFETERIAS

LUMINARIOS TIPO BOLARDO REDONDO



FABRICADO CON ACERO AL CARBON, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, CON ACRILICO TRANSPARENTE, PARA INSTALAR LAMPARA TIPO A-19, MODULO REDONDO CON LEDS, O LED COB CON DRIVER MULTIVOLTAJE, SE PUEDE FABRICAR LAMINA DE ACERO INOXIDABLE

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON

CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS DIAMETRO, ALTO
N402338903	18	NEGRO MATE	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	15x60
N402338912	18	GRIS	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	15x60
N402338921	18	BLANCO MATE	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	15x60
N402338904	18	NEGRO MATE	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	15x60
N402338913	18	GRIS	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	15x60
N402338922	18	BLANCO MATE	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	15x60
N402338905	18	NEGRO MATE	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	15x100
N402338914	18	GRIS	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	15x100
N402338923	18	BLANCO MATE	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	15x100
N402338906	18	NEGRO MATE	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	15x100
N402338915	18	GRIS	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	15x100
N402338924	18	BLANCO MATE	12	1,020	120	4000K	1 AÑO	15x100
N402338907	18	NEGRO MATE	8	800	120-240	4000K	1 AÑO	15x100
N402338916	18	GRIS	8	800	120-240	4000K	1 AÑO	15x100
N402338925	18	BLANCO MATE	8	800	120-240	4000K	1 AÑO	15x100

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS

FABRICACIONES ESPECIALES EN OTROS TONOS DE COLOR



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: ANDADORES, VIALIDADES,
PARQUES, JARDINES, CENTROS
DEPORTIVOS, FRACCIONAMIENTOS

LUMINARIO TIPO COLUMNA
ESCALERA



SE PUEDE
PERSONALIZAR
EL LOGOTIPO

FABRICADO CON ACERO AL CARBON, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, CON MODULO RECTANGULAR DE 2X6 CON LEDS Y DRIVER ELECTRONICO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402338954	14	NEGRO MATE	40	5,472	120-277	4000K	5 AÑOS	58X31X295
N402338954G	14	GRIS	40	5,472	120-277	4000K	5 AÑOS	58X31X295
N402338954B	14	BLANCO MATE	40	5,472	120-277	4000K	5 AÑOS	58X31X295

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS

FABRICACIONES ESPECIALES EN OTROS TONOS DE COLOR



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: ANDADORES, VIALIDADES,
PARQUES, JARDINES, CENTROS
DEPORTIVOS, FRACCIONAMIENTOS

LUMINARIO TIPO COLUMNA CONVEYOUR



FABRICADO CON ALUMINIO Y ACERO AL CARBON, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, PARA INSTALAR MODULO CON LEDS Y DRIVER, CON OPTICA DE 60°

FABRICADO CON LAMINA DE ALUMINIO Y ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N4023381004	18	NEGRO MATE	40	8,520	120-277	4000K	5 AÑOS	31.5X100X400
N4023381005	18	GRIS	40	8,520	120-277	4000K	5 AÑOS	31.5X100X400
N4023381012	18	BLANCO MATE	40	8,520	120-277	4000K	5 AÑOS	31.5X100X400

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS

FABRICACIONES ESPECIALES EN OTROS TONOS DE COLOR



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: TIENDAS
DEPARTAMENTALES, CENTROS
COMERCIALES, HOTELES, CAFETERIAS

LUMINARIOS TIPO BOLARDO TRIANGULAR



FABRICADO CON ACERO AL CARBON, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, CON ACRILICO TRANSPARENTE, PARA INSTALAR LAMPARA TIPO A-19, MODULO REDONDO CON LEDS, O LED COB CON DRIVER MULTIVOLTAJE, SE PUEDE FABRICAR LAMINA DE ACERO INOXIDABLE

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS LADO, LADO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N4023381053	18	NEGRO MATE	15	2,322	120-277	4000K	5 AÑOS	15X15x60
N4023381062	18	GRIS	15	2,322	120-277	4000K	5 AÑOS	15X15x60
N4023381071	18	BLANCO MATE	15	2,322	120-277	4000K	5 AÑOS	15X15x60
N4023381054	18	NEGRO MATE	12	918	120	4000K	1 AÑO	15X15x60
N4023381063	18	GRIS	12	918	120	4000K	1 AÑO	15X15x60
N4023381072	18	BLANCO MATE	12	918	120	4000K	1 AÑO	15X15x60
N4023381055	18	NEGRO MATE	15	2,322	120-277	4000K	5 AÑOS	15X15x100
N4023381064	18	GRIS	15	2,322	120-277	4000K	5 AÑOS	15X15x100
N4023381073	18	BLANCO MATE	15	2,322	120-277	4000K	5 AÑOS	15X15x100
N4023381056	18	NEGRO MATE	12	918	120	4000K	1 AÑO	15X15x100
N4023381065	18	GRIS	12	918	120	4000K	1 AÑO	15X15x100
N4023381074	18	BLANCO MATE	12	918	120	4000K	1 AÑO	15X15x100
N4023381057	18	NEGRO MATE	8	720	120-240	4000K	1 AÑO	15X15x100
N4023381066	18	GRIS	8	720	120-240	4000K	1 AÑO	15X15x100
N4023381075	18	BLANCO MATE	8	720	120-240	4000K	1 AÑO	15X15x100

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS

FABRICACIONES ESPECIALES EN OTROS TONOS DE COLOR



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: AREAS ADMINISTRATIVAS,
TIENDAS DEPARTAMENTALES

LUMINARIO MOON PARA SUSPENDER



FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, CON TIRA DE LEDS FLEXIBLE Y DRIVER, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS DIAMETRO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402334101	18	NEGRO MATE	40	4,900	120-277	4000K	1 AÑO	120X15
N402334121	18	GRIS	40	4,900	120-277	4000K	1 AÑO	120X15
N402334141	18	BLANCO	40	4,900	120-277	4000K	1 AÑO	120X15
N402334102	18	NEGRO MATE	28	3,400	120-277	4000K	1 AÑO	90X15
N402334122	18	GRIS	28	3,400	120-277	4000K	1 AÑO	90X15
N402334142	18	BLANCO	28	3,400	120-277	4000K	1 AÑO	90X15
N402334103	18	NEGRO MATE	20	2,350	120-277	4000K	1 AÑO	60X15
N402334123	18	GRIS	20	2,350	120-277	4000K	1 AÑO	60X15
N402334143	18	BLANCO	20	2,350	120-277	4000K	1 AÑO	60X15

LOS WATTS O LUMENES PUEDEN MODIFICARSE DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y TIRAS DE LEDS

FABRICACIONES ESPECIALES EN OTROS TONOS DE COLOR, Y EN OTROS DIAMETROS DEL LUMINARIO



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx




55-3399-4255



55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737

APLICACIONES: AREAS ADMINISTRATIVAS,
TIENDAS DEPARTAMENTALES

LUMINARIO NIMBO PARA SUSPENDER
DE ILUMINACION DIRECTA



FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, CON TIRA DE LEDS FLEXIBLE Y DRIVER, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS DIAMETRO, ANCHO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402374001	18	NEGRO MATE	30	3,600	120-277	4000K	1 AÑO	120X8X8
N402374061	18	GRIS	30	3,600	120-277	4000K	1 AÑO	120X8X8
N402374081	18	BLANCO	30	3,600	120-277	4000K	1 AÑO	120X8X8
N402374002	18	NEGRO MATE	22	2,650	120-277	4000K	1 AÑO	90X8X8
N402374062	18	GRIS	22	2,650	120-277	4000K	1 AÑO	90X8X8
N402374082	18	BLANCO	22	2,650	120-277	4000K	1 AÑO	90X8X8
N402374003	18	NEGRO MATE	14	1,700	120-277	4000K	1 AÑO	60X8X8
N402374063	18	GRIS	14	1,700	120-277	4000K	1 AÑO	60X8X8
N402374083	18	BLANCO	14	1,700	120-277	4000K	1 AÑO	60X8X8

LOS WATTS O LUMENES PUEDEN MODIFICARSE DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y TIRAS DE LED

FABRICACIONES ESPECIALES EN OTROS TONOS DE COLOR, Y EN OTROS DIAMETROS DEL LUMINARIO



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737

APLICACIONES: AREAS ADMINISTRATIVAS,
TIENDAS DEPARTAMENTALES

LUMINARIO NIMBO PARA SUSPENDER
DE ILUMINACION DIRECTA



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, CON TIRA DE LEDS FLEXIBLE Y DRIVER, CON ACRILICO OPALINO, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS DIAMETRO, ANCHO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402374101	16	NEGRO MATE	28	1,692	120-277	4000K	1 AÑO	60X3.8X3.8
N402374121	16	GRIS	28	1,692	120-277	4000K	1 AÑO	60X3.8X3.8
N402374141	16	BLANCO	28	1,692	120-277	4000K	1 AÑO	60X3.8X3.8
N402374161	16	ORO VIEJO	28	1,692	120-277	4000K	1 AÑO	60X3.8X3.8
N402374181	16	ORO	28	1,692	120-277	4000K	1 AÑO	60X3.8X3.8
N402374102	16	NEGRO MATE	42	2,538	120-277	4000K	1 AÑO	90X3.8X3.8
N402374122	16	GRIS	42	2,538	120-277	4000K	1 AÑO	90X3.8X3.8
N402374142	16	BLANCO	42	2,538	120-277	4000K	1 AÑO	90X3.8X3.8
N402374162	16	ORO VIEJO	42	2,538	120-277	4000K	1 AÑO	90X3.8X3.8
N402374182	16	ORO	42	2,538	120-277	4000K	1 AÑO	90X3.8X3.8
N402374103	16	NEGRO MATE	57	3,393	120-277	4000K	1 AÑO	120X3.8X3.8
N402374123	16	GRIS	57	3,393	120-277	4000K	1 AÑO	120X3.8X3.8
N402374143	16	BLANCO	57	3,393	120-277	4000K	1 AÑO	120X3.8X3.8
N402374163	16	ORO VIEJO	57	3,393	120-277	4000K	1 AÑO	120X3.8X3.8
N402374183	16	ORO	57	3,393	120-277	4000K	1 AÑO	120X3.8X3.8
N402374104	16	NEGRO MATE	71	4,239	120-277	4000K	1 AÑO	150X3.8X3.8
N402374124	16	GRIS	71	4,239	120-277	4000K	1 AÑO	150X3.8X3.8
N402374144	16	BLANCO	71	4,239	120-277	4000K	1 AÑO	150X3.8X3.8
N402374164	16	ORO VIEJO	71	4,239	120-277	4000K	1 AÑO	150X3.8X3.8
N402374184	16	ORO	71	4,239	120-277	4000K	1 AÑO	150X3.8X3.8

LOS WATTS O LUMENES PUEDEN MODIFICARSE DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y TIRAS DE LED

FABRICACIONES ESPECIALES EN OTROS TONOS DE COLOR, Y EN OTROS DIAMETROS DEL LUMINARIO



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737

APLICACIONES: AREAS ADMINISTRATIVAS,
TIENDAS DEPARTAMENTALES

LUMINARIO NIMBO PARA SUSPENDER
DE ILUMINACION DIRECTA



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, CON TIRA DE LEDS FLEXIBLE Y DRIVER, CON ACRILICO OPALINO, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS DIAMETRO, ANCHO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402374105	16	NEGRO MATE	94	5,652	120-277	4000K	1 AÑO	200X3.8X3.8
N402374125	16	GRIS	94	5,652	120-277	4000K	1 AÑO	200X3.8X3.8
N402374145	16	BLANCO	94	5,652	120-277	4000K	1 AÑO	200X3.8X3.8
N402374165	16	ORO VIEJO	94	5,652	120-277	4000K	1 AÑO	200X3.8X3.8
N402374185	16	ORO	94	5,652	120-277	4000K	1 AÑO	200X3.8X3.8
N402374106	16	NEGRO MATE	118	7,065	120-277	4000K	1 AÑO	250X3.8X3.8
N402374126	16	GRIS	118	7,065	120-277	4000K	1 AÑO	250X3.8X3.8
N402374146	16	BLANCO	118	7,065	120-277	4000K	1 AÑO	250X3.8X3.8
N402374166	16	ORO VIEJO	118	7,065	120-277	4000K	1 AÑO	250X3.8X3.8
N402374186	16	ORO	118	7,065	120-277	4000K	1 AÑO	250X3.8X3.8

LOS WATTS O LUMENES PUEDEN MODIFICARSE DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y TIRAS DE LED

FABRICACIONES ESPECIALES EN OTROS TONOS DE COLOR, Y EN OTROS DIAMETROS DEL LUMINARIO



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737

APLICACIONES: AREAS ADMINISTRATIVAS,
TIENDAS DEPARTAMENTALES

LUMINARIO NIMBO PARA SUSPENDER
DE ILUMINACION AL EXTERIOR



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, CON TIRA DE LEDS FLEXIBLE Y DRIVER, CON ACRILICO OPALINO, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS DIAMETRO, ANCHO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402374221	16	NEGRO MATE	28	1,692	120-277	4000K	1 AÑO	60X3.8X3.8
N402374241	16	GRIS	28	1,692	120-277	4000K	1 AÑO	60X3.8X3.8
N402374261	16	BLANCO	28	1,692	120-277	4000K	1 AÑO	60X3.8X3.8
N402374281	16	ORO VIEJO	28	1,692	120-277	4000K	1 AÑO	60X3.8X3.8
N402374301	16	ORO	28	1,692	120-277	4000K	1 AÑO	60X3.8X3.8
N402374222	16	NEGRO MATE	42	2,538	120-277	4000K	1 AÑO	90X3.8X3.8
N402374242	16	GRIS	42	2,538	120-277	4000K	1 AÑO	90X3.8X3.8
N402374262	16	BLANCO	42	2,538	120-277	4000K	1 AÑO	90X3.8X3.8
N402374282	16	ORO VIEJO	42	2,538	120-277	4000K	1 AÑO	90X3.8X3.8
N402374302	16	ORO	42	2,538	120-277	4000K	1 AÑO	90X3.8X3.8
N402374223	16	NEGRO MATE	57	3,393	120-277	4000K	1 AÑO	120X3.8X3.8
N402374243	16	GRIS	57	3,393	120-277	4000K	1 AÑO	120X3.8X3.8
N402374263	16	BLANCO	57	3,393	120-277	4000K	1 AÑO	120X3.8X3.8
N402374283	16	ORO VIEJO	57	3,393	120-277	4000K	1 AÑO	120X3.8X3.8
N402374303	16	ORO	57	3,393	120-277	4000K	1 AÑO	120X3.8X3.8
N402374224	16	NEGRO MATE	71	4,239	120-277	4000K	1 AÑO	150X3.8X3.8
N402374244	16	GRIS	71	4,239	120-277	4000K	1 AÑO	150X3.8X3.8
N402374264	16	BLANCO	71	4,239	120-277	4000K	1 AÑO	150X3.8X3.8
N402374284	16	ORO VIEJO	71	4,239	120-277	4000K	1 AÑO	150X3.8X3.8
N402374304	16	ORO	71	4,239	120-277	4000K	1 AÑO	150X3.8X3.8

LOS WATTS O LUMENES PUEDEN MODIFICARSE DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y TIRAS DE LED

FABRICACIONES ESPECIALES EN OTROS TONOS DE COLOR, Y EN OTROS DIAMETROS DEL LUMINARIO



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737

APLICACIONES: AREAS ADMINISTRATIVAS,
TIENDAS DEPARTAMENTALES

LUMINARIO NIMBO PARA SUSPENDER
DE ILUMINACION AL EXTERIOR



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, CON TIRA DE LEDS FLEXIBLE Y DRIVER, CON ACRILICO OPALINO, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS DIAMETRO, ANCHO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402374225	16	NEGRO MATE	94	5,652	120-277	4000K	1 AÑO	200X3.8X3.8
N402374245	16	GRIS	94	5,652	120-277	4000K	1 AÑO	200X3.8X3.8
N402374265	16	BLANCO	94	5,652	120-277	4000K	1 AÑO	200X3.8X3.8
N402374285	16	ORO VIEJO	94	5,652	120-277	4000K	1 AÑO	200X3.8X3.8
N402374305	16	ORO	94	5,652	120-277	4000K	1 AÑO	200X3.8X3.8
N402374226	16	NEGRO MATE	118	7,065	120-277	4000K	1 AÑO	250X3.8X3.8
N402374246	16	GRIS	118	7,065	120-277	4000K	1 AÑO	250X3.8X3.8
N402374266	16	BLANCO	118	7,065	120-277	4000K	1 AÑO	250X3.8X3.8
N402374286	16	ORO VIEJO	118	7,065	120-277	4000K	1 AÑO	250X3.8X3.8
N402374306	16	ORO	118	7,065	120-277	4000K	1 AÑO	250X3.8X3.8

LOS WATTS O LUMENES PUEDEN MODIFICARSE DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y TIRAS DE LED

FABRICACIONES ESPECIALES EN OTROS TONOS DE COLOR, Y EN OTROS DIAMETROS DEL LUMINARIO



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737

APLICACIONES: AREAS ADMINISTRATIVAS,
TIENDAS DEPARTAMENTALES

LUMINARIO NIMBO PARA SUSPENDER
DE ILUMINACION AL INTERIOR



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, CON TIRA DE LEDS FLEXIBLE Y DRIVER, CON ACRILICO OPALINO, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS DIAMETRO, ANCHO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402374321	16	NEGRO MATE	28	1,692	120-277	4000K	1 AÑO	60X3.8X3.8
N402374341	16	GRIS	28	1,692	120-277	4000K	1 AÑO	60X3.8X3.8
N402374361	16	BLANCO	28	1,692	120-277	4000K	1 AÑO	60X3.8X3.8
N402374381	16	ORO VIEJO	28	1,692	120-277	4000K	1 AÑO	60X3.8X3.8
N402374401	16	ORO	28	1,692	120-277	4000K	1 AÑO	60X3.8X3.8
N402374322	16	NEGRO MATE	42	2,538	120-277	4000K	1 AÑO	90X3.8X3.8
N402374342	16	GRIS	42	2,538	120-277	4000K	1 AÑO	90X3.8X3.8
N402374362	16	BLANCO	42	2,538	120-277	4000K	1 AÑO	90X3.8X3.8
N402374382	16	ORO VIEJO	42	2,538	120-277	4000K	1 AÑO	90X3.8X3.8
N402374402	16	ORO	42	2,538	120-277	4000K	1 AÑO	90X3.8X3.8
N402374323	16	NEGRO MATE	57	3,393	120-277	4000K	1 AÑO	120X3.8X3.8
N402374343	16	GRIS	57	3,393	120-277	4000K	1 AÑO	120X3.8X3.8
N402374363	16	BLANCO	57	3,393	120-277	4000K	1 AÑO	120X3.8X3.8
N402374383	16	ORO VIEJO	57	3,393	120-277	4000K	1 AÑO	120X3.8X3.8
N402374403	16	ORO	57	3,393	120-277	4000K	1 AÑO	120X3.8X3.8
N402374324	16	NEGRO MATE	71	4,239	120-277	4000K	1 AÑO	150X3.8X3.8
N402374344	16	GRIS	71	4,239	120-277	4000K	1 AÑO	150X3.8X3.8
N402374364	16	BLANCO	71	4,239	120-277	4000K	1 AÑO	150X3.8X3.8
N402374384	16	ORO VIEJO	71	4,239	120-277	4000K	1 AÑO	150X3.8X3.8
N402374404	16	ORO	71	4,239	120-277	4000K	1 AÑO	150X3.8X3.8

LOS WATTS O LUMENES PUEDEN MODIFICARSE DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y TIRAS DE LED

FABRICACIONES ESPECIALES EN OTROS TONOS DE COLOR, Y EN OTROS DIAMETROS DEL LUMINARIO



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737

APLICACIONES: AREAS ADMINISTRATIVAS,
TIENDAS DEPARTAMENTALES

LUMINARIO NIMBO PARA SUSPENDER
DE ILUMINACION AL INTERIOR



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, CON TIRA DE LEDS FLEXIBLE Y DRIVER, CON ACRILICO OPALINO, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS DIAMETRO, ANCHO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402374325	16	NEGRO MATE	94	5,652	120-277	4000K	1 AÑO	200X3.8X3.8
N402374345	16	GRIS	94	5,652	120-277	4000K	1 AÑO	200X3.8X3.8
N402374365	16	BLANCO	94	5,652	120-277	4000K	1 AÑO	200X3.8X3.8
N402374385	16	ORO VIEJO	94	5,652	120-277	4000K	1 AÑO	200X3.8X3.8
N402374405	16	ORO	94	5,652	120-277	4000K	1 AÑO	200X3.8X3.8
N402374326	16	NEGRO MATE	118	7,065	120-277	4000K	1 AÑO	250X3.8X3.8
N402374346	16	GRIS	118	7,065	120-277	4000K	1 AÑO	250X3.8X3.8
N402374366	16	BLANCO	118	7,065	120-277	4000K	1 AÑO	250X3.8X3.8
N402374386	16	ORO VIEJO	118	7,065	120-277	4000K	1 AÑO	250X3.8X3.8
N402374406	16	ORO	118	7,065	120-277	4000K	1 AÑO	250X3.8X3.8

LOS WATTS O LUMENES PUEDEN MODIFICARSE DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y TIRAS DE LED

FABRICACIONES ESPECIALES EN OTROS TONOS DE COLOR, Y EN OTROS DIAMETROS DEL LUMINARIO



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737

APLICACIONES: AREAS ADMINISTRATIVAS,
TIENDAS DEPARTAMENTALES

LUMINARIO VLS-03 PARA SUSPENDER
DE ILUMINACION DIRECTA



FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, CON TIRA DE LEDS FLEXIBLE Y DRIVER, CON ACRILICO OPALINO, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS, ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402364041	18	NEGRO MATE	21	1,242	120-277	4000K	1 AÑO	30X60X6.5
N402364042	18	BLANCO MATI	21	1,242	120-277	4000K	1 AÑO	30X60X6.5
N402364043	18	NEGRO MATE	45	2,673	120-277	4000K	1 AÑO	60X120X6.5
N402364044	18	BLANCO MATI	45	2,673	120-277	4000K	1 AÑO	60X120X6.5

LOS WATTS O LUMENES PUEDEN MODIFICARSE DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y TIRAS DE LED

FABRICACIONES ESPECIALES EN OTROS TONOS DE COLOR, Y EN OTROS DIAMETROS DEL LUMINARIO



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737

APLICACIONES: AREAS ADMINISTRATIVAS,
TIENDAS DEPARTAMENTALES

LUMINARIO TRIANGULO PARA SUSPENDER



FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO DE 2 MM DE ESPESOR, CON MODULOS LINEALES CON LEDS Y DRIVER, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS LADO, LADO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402358141	24	NEGRO MATE	40	6,840	120-277	4000K	5 AÑOS	71.6X71.6X8
N402358142	24	GRIS	40	6,840	120-277	4000K	5 AÑOS	71.6X71.6X8
N402358143	24	BLANCO	40	6,840	120-277	4000K	5 AÑOS	71.6X71.6X8
N402358181	24	NEGRO MATE	80	13,680	120-277	4000K	5 AÑOS	127.6X127.6X8
N402358182	24	GRIS	80	13,680	120-277	4000K	5 AÑOS	127.6X127.6X8
N402358183	24	BLANCO	80	13,680	120-277	4000K	5 AÑOS	127.6X127.6X8

LOS WATTS O LUMENES PUEDEN MODIFICARSE DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y TIRAS DE LED

FABRICACIONES ESPECIALES EN OTROS TONOS DE COLOR, Y EN OTRAS MEDIDAS DEL LUMINARIO



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX

55-3399-4255




55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737



ventas5@grupols.com.mx

APLICACIONES: AREAS ADMINISTRATIVAS,
TIENDAS DEPARTAMENTALES, GIMNASIOS

LUMINARIO MODELO MARCO PARA SUSPENDER



FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO DE 2 MM DE ESPESOR, CON MODULOS LINEALES CON LEDS Y DRIVER, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	TIPO DE ILUMINACION	MEDIDAS LADO, LADO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402358001	24	NEGRO MATE	40	6,840	120-277	4000K	DIRECTA	66x66x8
N402358002	24	GRIS	40	6,840	120-277	4000K	DIRECTA	66x66x8
N402358003	24	BLANCO	40	6,840	120-277	4000K	DIRECTA	66x66x8
N402358061	24	NEGRO MATE	80	13,680	120-277	4000K	DIRECTA	122x122x8
N402358062	24	GRIS	80	13,680	120-277	4000K	DIRECTA	122x122x8
N402358063	24	BLANCO	80	13,680	120-277	4000K	DIRECTA	122x122x8
N402358121	22	NEGRO MATE	180	24,624	120-277	4000K	DIRECTA	179X179X8
N402358081	24	NEGRO MATE	120	16,416	120-277	4000K	DIRECTA INDIRECTA	122x122x8
N402358082	24	GRIS	120	16,416	120-277	4000K	DIRECTA INDIRECTA	122x122x8
N402358083	24	BLANCO	120	16,416	120-277	4000K	DIRECTA INDIRECTA	122x122x8
GARANZIA DE 5 AÑOS								

LOS WATTS O LUMENES PUEDEN MODIFICARSE DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y TIRAS DE LED

FABRICACIONES ESPECIALES EN OTROS TONOS DE COLOR, Y EN OTRAS MEDIDAS DEL LUMINARIO



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737

APLICACIONES: AREAS ADMINISTRATIVAS,
ESTACIONAMIENTOS, TRACK COMERCIAL

LUMINARIO MODELO C LINE



FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO DE 2 MM DE ESPESOR, CON MODULOS LINEALES CON LEDS Y DRIVER, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS LADO, LADO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402325901	24	BLANCO	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	16X61X8
N402325902	24	GRIS	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	16X61X8
N402325903	24	NEGRO MATE	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	16X61X8
N402325921	24	BLANCO	30	4,104	120-277	4000K	5 AÑOS	16X122X8
N402325922	24	GRIS	30	4,104	120-277	4000K	5 AÑOS	16X122X8
N402325923	24	NEGRO MATE	30	4,104	120-277	4000K	5 AÑOS	16X122X8

LOS WATTS O LUMENES PUEDEN MODIFICARSE DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y TIRAS DE LED

FABRICACIONES ESPECIALES EN OTROS TONOS DE COLOR, Y EN OTRAS MEDIDAS DEL LUMINARIO



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX

55-3399-4255



55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737



ventas5@grupols.com.mx

APLICACIONES: TIENDAS
DEPARTAMENTALES, CENTROS
COMERCIALES, AGENCIAS DE AUTOS

LUMINARIO MODELO HEXAGONO PARA SUSPENDER



FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO DE 2 MM DE ESPESOR, CON MODULOS LINEALES CON LEDS Y DRIVER, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS LADO, LADO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402334201	24	NEGRO MATE	60	8,208	120-240	4000K	5 AÑOS	118X118X6

LOS WATTS O LUMENES PUEDEN MODIFICARSE DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y TIRAS DE LED

FABRICACIONES ESPECIALES EN OTROS TONOS DE COLOR, Y EN OTRAS MEDIDAS DEL LUMINARIO



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX

55-3399-4255



55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737



ventas5@grupols.com.mx

APLICACIONES: AREAS ADMINISTRATIVAS,
TIENDAS DEPARTAMENTALES, HOTELES,
ESCUELAS

LUMINARIO MODELO NEOLUX PARA EMPOTRAR EN
FALSO PLAFON RETICULAR O ADOSAR EN LOSA



FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, PARA LAMPARAS LED T-5 o T-8 CON DRIVER INTEGRADO, CON LOUVER DE ALUMINIO ESPECULAR Y MARCO ABATIBLE, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL GABINETE TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N412302001	28	BLANCO	2X18 T-5	4,000	120-265	6500K	30,000 HORAS	29.5X121.5X6.5
N412302002	28	BLANCO	3X9 T-5	3,000	120-265	6500K	30,000 HORAS	60.5X60.5X6.5
N412302003	28	BLANCO	3X18 T-5	6,000	120-265	6500K	30,000 HORAS	60.5X121.5X6.5
N412302011	28	BLANCO	2X18 T-8	3,300	110-240	6500K	25,000 HORAS	30X122X6.5
N412302012	28	BLANCO	3X9 T-8	2,400	110-240	6500K	25,000 HORAS	61X61X6.5
N412302013	28	BLANCO	3X18 T-8	4,950	110-240	6500K	25,000 HORAS	61X122X6.5

LAS LAMPARAS PUEDEN CAMBIARSE CON DIFERENTES WATTS O LUMENES, DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAMPARAS LED



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX

55-3399-4255



55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737



ventas5@grupols.com.mx

APLICACIONES: AREAS ADMINISTRATIVAS,
TIENDAS DEPARTAMENTALES

LUMINARIO MODELO TROFFER PARA EMPOTRAR EN
FALSO PLAFON RETICULAR O ADOSAR EN LOSA

TROFFER MC1 DE EMPOTRAR



TROFFER MC1S DE SOBREPONER



FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, BLANCO MATE, CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO DE 2 MM DE ESPESOR, CON MODULOS LINEALES CON LEDS Y DRIVER, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	TIPO	MEDIDAS LARGO, ANCHO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402325001	28	BLANCO	30	4,104	120-277	4000K	EMPOTRAR	60.5X60.5X8
N402325081	26	BLANCO	30	4,104	120-277	4000K	EMPOTRAR	60.5X60.5X8
N402325041	24	BLANCO	30	4,104	120-277	4000K	EMPOTRAR	60.5X60.5X8
N402325021	28	BLANCO	30	4,104	120-277	4000K	SOBREPONER	60.5X60.5X8
N402325101	26	BLANCO	30	4,104	120-277	4000K	SOBREPONER	60.5X60.5X8
N402325061	24	BLANCO	30	4,104	120-277	4000K	SOBREPONER	60.5X60.5X8
GARANTIA DE 5 AÑOS								

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX

55-3399-4255



55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737



ventas5@grupols.com.mx

APLICACIONES: AREAS ADMINISTRATIVAS,
TIENDAS DEPARTAMENTALES

LUMINARIO MODELO TROFFER PARA EMPOTRAR EN
FALSO PLAFON RETICULAR O ADOSAR EN LOSA

TROFFER MC2 DE EMPOTRAR



TROFFER MC2S DE SOBREPONER



FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, BLANCO MATE, CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO TERMO FORMADO, CON MODULOS LINEALES CON LEDS Y DRIVER PARA 30 WATTS, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL GABINETE TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	TIPO	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402325002	28	BLANCO	30	4,104	120-277	4000K	EMPOTRAR	60.5X60.5X8
N402325082	26	BLANCO	30	4,104	120-277	4000K	EMPOTRAR	60.5X60.5X8
N402325042	24	BLANCO	30	4,104	120-277	4000K	EMPOTRAR	60.5X60.5X8
N402325022	28	BLANCO	30	4,104	120-277	4000K	SOBREPONER	60.5X60.5X8
N402325102	26	BLANCO	30	4,104	120-277	4000K	SOBREPONER	60.5X60.5X8
N402325062	24	BLANCO	30	4,104	120-277	4000K	SOBREPONER	60.5X60.5X8
N402325045	28	BLANCO	30	4,104	120-277	4000K	EMPOTRAR	60.5X121.5X8
N402325046	26	BLANCO	30	4,104	120-277	4000K	EMPOTRAR	60.5X121.5X8
N402325047	24	BLANCO	30	4,104	120-277	4000K	EMPOTRAR	60.5X121.5X8
N402325105	28	BLANCO	30	4,104	120-277	4000K	EMPOTRAR	29.5X121.5X8
N402325106	26	BLANCO	30	4,104	120-277	4000K	EMPOTRAR	29.5X121.5X8
N402325106A	24	BLANCO	30	4,104	120-277	4000K	EMPOTRAR	29.5X121.5X8

GARANTIA DE 5 AÑOS

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3,500K, 4000K Y 6500K.

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN DEL LUMINARIO.

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS.



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX

55-3399-4255



55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737



ventas5@grupols.com.mx

APLICACIONES: AREAS ADMINISTRATIVAS,
TIENDAS DEPARTAMENTALES

LUMINARIO MODELO TROFFER PARA EMPOTRAR EN
FALSO PLAFON RETICULAR O ADOSAR EN LOSA

TROFFER MC3 DE EMPOTRAR



TROFFER MC3S DE SOBREPONER



FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, EN LOS EXTREMOS CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO DE 2 MM DE ESPESOR, Y AL CENTRO DIFUSOR ACRILICO OPALINO TERMO FORMADO, CON MODULOS LINEALES CON LEDS Y DRIVER, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL GABINETE TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	TIPO	MEDIDAS ANCHO, LARGO, Y ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402325003	28	BLANCO	35	4,788	120-277	4000K	EMPOTRAR	60.5X60.5X8
N402325083	26	BLANCO	35	4,788	120-277	4000K	EMPOTRAR	60.5X60.5X8
N402325043	24	BLANCO	35	4,788	120-277	4000K	EMPOTRAR	60.5X60.5X8
N402325004	28	NEGRO	35	4,788	120-277	4000K	EMPOTRAR	60.5X60.5X8
N402325084	26	NEGRO	35	4,788	120-277	4000K	EMPOTRAR	60.5X60.5X8
N402325044	24	NEGRO	35	4,788	120-277	4000K	EMPOTRAR	60.5X60.5X8
N402325023	28	BLANCO	35	4,788	120-277	4000K	SOBREPONER	60.5X60.5X8
N402325103	26	BLANCO	35	4,788	120-277	4000K	SOBREPONER	60.5X60.5X8
N402325063	24	BLANCO	35	4,788	120-277	4000K	SOBREPONER	60.5X60.5X8
N402325024	28	NEGRO	35	4,788	120-277	4000K	SOBREPONER	60.5X60.5X8
N402325104	26	NEGRO	35	4,788	120-277	4000K	SOBREPONER	60.5X60.5X8
N402325064	24	NEGRO	35	4,788	120-277	4000K	SOBREPONER	60.5X60.5X8
GARANTIA DE 5 AÑOS								

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737

APLICACIONES: AREAS ADMINISTRATIVAS,
TIENDAS DEPARTAMENTALES

LUMINARIO MODELO TROFFER PARA EMPOTRAR EN
FALSO PLAFON RETICULAR O ADOSAR EN LOSA



FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, EN LOS EXTREMOS CON DIFUSOR ACRILICO OPTIX FROSTED DE 1.5 MM DE ESPESOR, CON MODULOS LINEALES CON LEDS Y DRIVER, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL GABINETE TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	TIPO	MEDIDAS ANCHO, LARGO, Y ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402325141	24	BLANCO	30	4,104	120-277	4000K	EMPOTRAR	60.5X60.5X10
N402325142	24	BLANCO	60	8,208	120-277	4000K	EMPOTRAR	60.5X122X10
GARANTIA DE 5 AÑOS								

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX

55-3399-4255



55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737



ventas5@grupols.com.mx

APLICACIONES: LUMINARIOS INSTALADOS
A DOBLE O TRIPLE ALTURA

LUMINARIO MODELO TROFFER PARA EMPOTRAR EN
FALSO PLAFON RETICULAR O ADOSAR EN LOSA



FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO DE 2 MM DE ESPESOR, CON MODULOS LINEALES CON LEDS Y DRIVER, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL GABINETE TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	TIPO	MEDIDAS ANCHO, LARGO, Y ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402325161	24	BLANCO	30	4,104	120-277	4000K	EMPOTRAR	60.5X60.5X8
N402325162	24	BLANCO	60	8,208	120-277	4000K	EMPOTRAR	60.5X121.5X8
N402325163	24	BLANCO	30	4,104	120-277	4000K	EMPOTRAR	30X121.5X8
N402325181	24	BLANCO	30	4,104	120-277	4000K	SOBREPONER	60.5X60.5X8
N402325182	24	BLANCO	60	8,208	120-277	4000K	SOBREPONER	60.5X121.5X8
N402325183	24	BLANCO	30	4,104	120-277	4000K	SOBREPONER	30X121.5X8
GARANTIA DE 5 AÑOS								

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX

55-3399-4255



55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737



ventas5@grupols.com.mx

APLICACIONES: AREAS ADMINISTRATIVAS,
TIENDAS DEPARTAMENTALES

LUMINARIO MODELO PERAL DE SOBREPONER



FABRICADO CON ALUMINIO INYECTADO EN ALTA PRESION, TRATADO CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTRO ESTATICA, CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO DE 2 MM DE ESPESOR, CON MODULOS LINEALES CON LEDS Y DRIVER.

FABRICADO CON ALUMINIO					TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS LARGO, ANCHO, ALTO
CLAVE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402368004	BLANCO	7.5	1,290	120-277	4000K	5 AÑOS	30X5X7
N402368044	NEGRO	7.5	1,290	120-277	4000K	5 AÑOS	30X5X7
N402368014	BLANCO	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	57X5X7
N402368054	NEGRO	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	57X5X7
N402368024	BLANCO	30	4,104	120-277	4000K	5 AÑOS	113X5X7
N402368064	NEGRO	30	4,104	120-277	4000K	5 AÑOS	113X5X7
N402368844	GRIS	30	4,104	120-277	4000K	5 AÑOS	113X5X7
N402368034	BLANCO	60	8,208	120-277	4000K	5 AÑOS	226X5X7
N402368074	NEGRO	60	8,208	120-277	4000K	5 AÑOS	226X5X7
N402368854	GRIS	60	8,208	120-277	4000K	5 AÑOS	226X5X7

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737

APLICACIONES: AREAS ADMINISTRATIVAS,
TIENDAS DEPARTAMENTALES

LUMINARIO MODELO PERAL
DE SOBREPONER LINEA CONTINUA



FABRICADO CON ALUMINIO INYECTADO EN ALTA PRESION, TRATADO CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTRO ESTATICA, CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO DE 2 MM DE ESPESOR, CON MODULOS LINEALES CON LEDS Y DRIVER, CON PRECABLEADO EN SU INTERIOR Y CLEMAS DE CONEXION EN LOS EXTREMOS

FABRICADO CON ALUMINIO						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS LARGO, ANCHO, ALTO
CLAVE	POSICION	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402368084	INICIAL	BLANCO	7.5	1,290	120-277	4000K	5 AÑOS	30X5X7
N402368124	INICIAL	NEGRO	7.5	1,290	120-277	4000K	5 AÑOS	30X5X7
N402368094	INICIAL	BLANCO	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	57X5X7
N402368134	INICIAL	NEGRO	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	57X5X7
N402368104	INICIAL	BLANCO	30	4,104	120-277	4000K	5 AÑOS	113X5X7
N402368144	INICIAL	NEGRO	30	4,104	120-277	4000K	5 AÑOS	113X5X7
N402368114	INICIAL	BLANCO	60	8,208	120-277	4000K	5 AÑOS	226X5X7
N402368154	INICIAL	NEGRO	60	8,208	120-277	4000K	5 AÑOS	226X5X7
N402368164	INTERMEDIO	BLANCO	60	8,208	120-277	4000K	5 AÑOS	226X5X7
N402368174	INTERMEDIO	NEGRO	60	8,208	120-277	4000K	5 AÑOS	226X5X7
N402368184	FINAL	BLANCO	7.5	1,290	120-277	4000K	5 AÑOS	30X5X7
N402368224	FINAL	NEGRO	7.5	1,290	120-277	4000K	5 AÑOS	30X5X7
N402368194	FINAL	BLANCO	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	57X5X7
N402368234	FINAL	NEGRO	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	57X5X7
N402368204	FINAL	BLANCO	30	4,104	120-277	4000K	5 AÑOS	113X5X7
N402368244	FINAL	NEGRO	30	4,104	120-277	4000K	5 AÑOS	113X5X7
N402368214	FINAL	BLANCO	60	8,208	120-277	4000K	5 AÑOS	226X5X7
N402368254	FINAL	NEGRO	60	8,208	120-277	4000K	5 AÑOS	226X5X7

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS

CONEXIÓN MAXIMA DE 20 LUMINARIOS POR CIRCUITO



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX

55-3399-4255



55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737



ventas5@grupols.com.mx

APLICACIONES: AREAS ADMINISTRATIVAS,
TIENDAS DEPARTAMENTALES

LUMINARIO MODELO PERAL DE SUSPENDER



FABRICADO CON ALUMINIO INYECTADO EN ALTA PRESION, TRATADOS CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO DE 2 MM DE ESPESOR, CON MODULOS LINEALES CON LEDS Y DRIVER, CON SISTEMA DE SUSPENSION CON CABLE DE ACERO Y GRIPPERS PARA SUSPENDER EL LUMINARIO HASTA 1.50 METROS

FABRICADO CON ALUMINIO					TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS LARGO, ANCHO, ALTO
CLAVE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402368264	BLANCO	7.5	1,290	120-277	4000K	5 AÑOS	30X5X7
N402368304	NEGRO	7.5	1,290	120-277	4000K	5 AÑOS	30X5X7
N402368274	BLANCO	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	57X5X7
N402368314	NEGRO	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	57X5X7
N402368284	BLANCO	30	4,104	120-277	4000K	5 AÑOS	113X5X7
N402368324	NEGRO	30	4,104	120-277	4000K	5 AÑOS	113X5X7
N402368294	BLANCO	60	8,208	120-277	4000K	5 AÑOS	226X5X7
N402368334	NEGRO	60	8,208	120-277	4000K	5 AÑOS	226X5X7

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737

APLICACIONES: AREAS ADMINISTRATIVAS,
TIENDAS DEPARTAMENTALES

LUMINARIO MODELO PERAL DE SUSPENDER
PARA HACER LINEA CONTINUA



FABRICADO CON ALUMINIO INYECTADO EN ALTA PRESION, TRATADOS CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA BLANCO o NEGRO MATE, CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO DE 2 MM DE ESPESOR, CON MODULOS LINEALES CON LEDS Y DRIVER, CON SISTEMA DE SUSPENSION CON CABLE DE ACERO Y GRIPPERS PARA SUSPENDER EL LUMINARIO HASTA 3 METROS, CON PRECABLEADO Y CLEMAS DE CONEXION EN LOS EXTREMOS

FABRICADO CON ALUMINIO						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS LARGO, ANCHO, ALTO
CLAVE	POSICION	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402368344	INICIAL	BLANCO	7.5	1,290	120-277	4000K	5 AÑOS	30X5X7
N402368384	INICIAL	NEGRO	7.5	1,290	120-277	4000K	5 AÑOS	30X5X7
N402368354	INICIAL	BLANCO	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	57X5X7
N402368394	INICIAL	NEGRO	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	57X5X7
N402368364	INICIAL	BLANCO	30	4,104	120-277	4000K	5 AÑOS	113X5X7
N402368404	INICIAL	NEGRO	30	4,104	120-277	4000K	5 AÑOS	113X5X7
N402368374	INICIAL	BLANCO	60	8,208	120-277	4000K	5 AÑOS	226X5X7
N402368414	INICIAL	NEGRO	60	8,208	120-277	4000K	5 AÑOS	226X5X7
N402368424	INTERMEDIO	BLANCO	60	8,208	120-277	4000K	5 AÑOS	226X5X7
N402368434	INTERMEDIO	NEGRO	60	8,208	120-277	4000K	5 AÑOS	226X5X7
N402368444	FINAL	BLANCO	7.5	1,290	120-277	4000K	5 AÑOS	30X5X7
N402368484	FINAL	NEGRO	7.5	1,290	120-277	4000K	5 AÑOS	30X5X7
N402368454	FINAL	BLANCO	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	57X5X7
N402368494	FINAL	NEGRO	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	57X5X7
N402368464	FINAL	BLANCO	30	4,104	120-277	4000K	5 AÑOS	113X5X7
N402368504	FINAL	NEGRO	30	4,104	120-277	4000K	5 AÑOS	113X5X7
N402368474	FINAL	BLANCO	60	8,208	120-277	4000K	5 AÑOS	226X5X7
N402368514	FINAL	NEGRO	60	8,208	120-277	4000K	5 AÑOS	226X5X7

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS

CONEXIÓN MAXIMA DE 20 LUMINARIOS POR CIRCUITO



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX

55-3399-4255




55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737



ventas5@grupols.com.mx

APLICACIONES: AREAS ADMINISTRATIVAS,
TIENDAS DEPARTAMENTALES, GIMNASIOS

LUMINARIO MODELO PERAL
DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON



FABRICADO CON ALUMINIO INYECTADO EN ALTA PRESION, TRATADOS CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA BLANCO o NEGRO MATE, CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO DE 2 MM DE ESPESOR, CON MODULOS LINEALES CON LEDS Y DRIVER.

FABRICADO CON ALUMINIO					TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS LARGO, ANCHO, ALTO
CLAVE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402368524	BLANCO	7.5	1,290	120-277	4000K	5 AÑOS	30X5X7
N402368564	NEGRO	7.5	1,290	120-277	4000K	5 AÑOS	30X5X7
N402368534	BLANCO	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	57X5X7
N402368574	NEGRO	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	57X5X7
N402368544	BLANCO	30	4,104	120-277	4000K	5 AÑOS	113X5X7
N402368584	NEGRO	30	4,104	120-277	4000K	5 AÑOS	113X5X7
N402368824	GRIS	30	4,104	120-277	4000K	5 AÑOS	113X5X7
N402368554	BLANCO	60	8,208	120-277	4000K	5 AÑOS	226X5X7
N402368594	NEGRO	60	8,208	120-277	4000K	5 AÑOS	226X5X7
N402368834	GRIS	60	8,208	120-277	4000K	5 AÑOS	226X5X7

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX

55-3399-4255




55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737



ventas5@grupols.com.mx

APLICACIONES: TIENDAS
DEPARTAMENTALES, CENTROS
COMERCIALES

LUMINARIO MODELO PERAL DE EMPOTRAR
EN FALSO PLAFON PARA LINEA CONTINUA



FABRICADO CON ALUMINIO INYECTADO EN ALTA PRESION, TRATADOS CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA BLANCO o NEGRO MATE, CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO DE 2 MM DE ESPESOR, CON MODULOS LINEALES CON LEDS Y DRIVER, CON PRECABLEADO INTERNO Y CLEMAS DE CONEXION EN LOS EXTREMOS

FABRICADO CON ALUMINIO						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS LARGO, ANCHO, ALTO
CLAVE	POSICION	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402368604	INICIAL	BLANCO	7.5	1,290	120-277	4000K	5 AÑOS	30X5X7
N402368644	INICIAL	NEGRO	7.5	1,290	120-277	4000K	5 AÑOS	30X5X7
N402368614	INICIAL	BLANCO	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	57X5X7
N402368654	INICIAL	NEGRO	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	57X5X7
N402368624	INICIAL	BLANCO	30	4,104	120-277	4000K	5 AÑOS	113X5X7
N402368664	INICIAL	NEGRO	30	4,104	120-277	4000K	5 AÑOS	113X5X7
N402368634	INICIAL	BLANCO	60	8,208	120-277	4000K	5 AÑOS	226X5X7
N402368674	INICIAL	NEGRO	60	8,208	120-277	4000K	5 AÑOS	226X5X7
N402368684	INTERMEDIO	BLANCO	60	8,208	120-277	4000K	5 AÑOS	226X5X7
N402368694	INTERMEDIO	NEGRO	60	8,208	120-277	4000K	5 AÑOS	226X5X7
N402368704	FINAL	BLANCO	7.5	1,290	120-277	4000K	5 AÑOS	30X5X7
N402368744	FINAL	NEGRO	7.5	1,290	120-277	4000K	5 AÑOS	30X5X7
N402368714	FINAL	BLANCO	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	57X5X7
N402368754	FINAL	NEGRO	15	2,580	120-277	4000K	5 AÑOS	57X5X7
N402368724	FINAL	BLANCO	30	4,104	120-277	4000K	5 AÑOS	113X5X7
N402368764	FINAL	NEGRO	30	4,104	120-277	4000K	5 AÑOS	113X5X7
N402368734	FINAL	BLANCO	60	8,208	120-277	4000K	5 AÑOS	226X5X7
N402368774	FINAL	NEGRO	60	8,208	120-277	4000K	5 AÑOS	226X5X7

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS

CONEXIÓN MAXIMA DE 20 LUMINARIOS POR CIRCUITO



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX

55-3399-4255



55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737



ventas5@grupols.com.mx

APLICACIONES: AREAS ADMINISTRATIVAS,
HOTELES

LUMINARIO MODELO PERAL
CON ILUMINACION DIRECTA E INDIRECTA



FABRICADO CON ALUMINIO INYECTADO EN ALTA PRESION, TRATADOS CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO DE 2 MM DE ESPESOR, CON MODULOS LINEALES CON LEDS Y DRIVER, CON SISTEMA DE SUSPENSION CON CABLE DE ACERO Y GRIPPERS PARA SUSPENDER EL LUMINARIO HASTA 1.50 METROS, CON CIRCUITOS INDEPENDIENTES PARA EL ENCENDIDO DE LA ILUMINACION DIRECTA O INDIRECTA

FABRICADO CON ALUMINIO								
CLAVE	COLOR	WATTS DIRECTOS	WATTS INDIRECTOS	LUMENES TOTALES	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS LARGO, ANCHO, ALTO
N402368784	BLANCO	30	15	6,384	120-277	4000K	5 AÑOS	113X5X7
N402368794	NEGRO	30	15	6,384	120-277	4000K	5 AÑOS	113X5X7
N402368804	BLANCO	60	30	12,768	120-277	4000K	5 AÑOS	226X5X7
N402368814	NEGRO	60	30	12,768	120-277	4000K	5 AÑOS	226X5X7

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX

55-3399-4255



55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737



ventas5@grupols.com.mx

APLICACIONES: AREAS ADMINISTRATIVAS,
TIENDAS DEPARTAMENTALES, CENTROS
COMERCIALES, HOTELES, RESTAURANTES

LUMINARIO MODELO CANON
PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFON CORRIDO



FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, PARA LAMPARAS TIPO AR-111 LED CON DRIVER INTEGRADO, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402356001	24	NEGRO	15	1,200	120-277	3000K	25,000 HORAS	19X19X8
N402356021	24	GRIS	15	1,200	120-277	3000K	25,000 HORAS	19X19X8
N402356041	24	BLANCO	15	1,200	120-277	3000K	25,000 HORAS	19X19X8
N402356002	24	NEGRO	30	2,400	120-277	3000K	25,000 HORAS	35X19X8
N402356022	24	GRIS	30	2,400	120-277	3000K	25,000 HORAS	35X19X8
N402356042	24	BLANCO	30	2,400	120-277	3000K	25,000 HORAS	35X19X8
N402356003	24	NEGRO	45	3,600	120-277	3000K	25,000 HORAS	50X19X8
N402356023	24	GRIS	45	3,600	120-277	3000K	25,000 HORAS	50X19X8
N402356043	24	BLANCO	45	3,600	120-277	3000K	25,000 HORAS	50X19X8
N402356004	24	NEGRO	60	4,800	120-277	3000K	25,000 HORAS	66X19X8
N402356024	24	GRIS	60	4,800	120-277	3000K	25,000 HORAS	66X19X8
N402356044	24	BLANCO	60	4,800	120-277	3000K	25,000 HORAS	66X19X8
N402356005	24	NEGRO	60	4,800	120-277	3000K	25,000 HORAS	35X35X8
N402356025	24	GRIS	60	4,800	120-277	3000K	25,000 HORAS	35X35X8
N402356045	24	BLANCO	60	4,800	120-277	3000K	25,000 HORAS	35X35X8

LAS LAMPARAS PUEDEN CAMBIARSE CON DIFERENTES WATTS O LUMENES, DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAS LAMPARAS AR111

FABRICACIONES ESPECIALES EN OTROS TONOS DE COLOR



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: AREAS ADMINISTRATIVAS,
TIENDAS DEPARTAMENTALES, CENTROS
COMERCIALES, HOTELES, RESTAURANTES

LUMINARIO MODELO CANON
PARA SOBREPONER EN LOSA O PLAFON CORRIDO



FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, PARA LAMPARAS TIPO AR-111 LED CON DRIVER INTEGRADO, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402356061	24	NEGRO	15	1,200	120-277	3000K	25,000 HORAS	19X19X10
N402356081	24	GRIS	15	1,200	120-277	3000K	25,000 HORAS	19X19X10
N402356101	24	BLANCO	15	1,200	120-277	3000K	25,000 HORAS	19X19X10
N402356062	24	NEGRO	30	2,400	120-277	3000K	25,000 HORAS	34X19X10
N402356082	24	GRIS	30	2,400	120-277	3000K	25,000 HORAS	34X19X10
N402356102	24	BLANCO	30	2,400	120-277	3000K	25,000 HORAS	34X19X10
N402356063	24	NEGRO	45	3,600	120-277	3000K	25,000 HORAS	49X19X10
N402356083	24	GRIS	45	3,600	120-277	3000K	25,000 HORAS	49X19X10
N402356103	24	BLANCO	45	3,600	120-277	3000K	25,000 HORAS	49X19X10
N402356064	24	NEGRO	60	4,800	120-277	3000K	25,000 HORAS	64X19X10
N402356084	24	GRIS	60	4,800	120-277	3000K	25,000 HORAS	64X19X10
N402356104	24	BLANCO	60	4,800	120-277	3000K	25,000 HORAS	64X19X10
N402356065	24	NEGRO	60	4,800	120-277	3000K	25,000 HORAS	35X35X10
N402356085	24	GRIS	60	4,800	120-277	3000K	25,000 HORAS	35X35X10
N402356105	24	BLANCO	60	4,800	120-277	3000K	25,000 HORAS	35X35X10

LAS LAMPARAS PUEDEN CAMBIARSE CON DIFERENTES WATTS O LUMENES, DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAS LAMPARAS AR111

FABRICACIONES ESPECIALES EN OTROS TONOS DE COLOR



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: AREAS ADMINISTRATIVAS,
TIENDAS DEPARTAMENTALES, CENTROS
COMERCIALES, HOTELES, RESTAURANTES

LUMINARIO MODELO CANON
PARA SUSPENDER



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, PARA LAMPARAS TIPO AR-111 LED CON DRIVER INTEGRADO, INCLUYE CABLE DE ACERO PARA SUSPENDER EL LUMINARIO HASTA 1.5 METROS, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402356120	18	NEGRO	15	1,200	120-277	3000K	25,000 HORAS	20X20X4.6
N402356140	18	GRIS	15	1,200	120-277	3000K	25,000 HORAS	20X20X4.6
N402356160	18	BLANCO	15	1,200	120-277	3000K	25,000 HORAS	20X20X4.6
N402356121	18	NEGRO	30	2,400	120-277	3000K	25,000 HORAS	36X20X4.6
N402356141	18	GRIS	30	2,400	120-277	3000K	25,000 HORAS	36X20X4.6
N402356161	18	BLANCO	30	2,400	120-277	3000K	25,000 HORAS	36X20X4.6
N402356122	18	NEGRO	45	3,600	120-277	3000K	25,000 HORAS	51X20X4.6
N402356142	18	GRIS	45	3,600	120-277	3000K	25,000 HORAS	51X20X4.6
N402356162	18	BLANCO	45	3,600	120-277	3000K	25,000 HORAS	51X20X4.6
N402356123	18	NEGRO	60	4,800	120-277	3000K	25,000 HORAS	66X20X4.6
N402356143	18	GRIS	60	4,800	120-277	3000K	25,000 HORAS	66X20X4.6
N402356163	18	BLANCO	60	4,800	120-277	3000K	25,000 HORAS	66X20X4.6
N402356124	18	NEGRO	60	4,800	120-277	3000K	25,000 HORAS	35X36X4.6
N402356144	18	GRIS	60	4,800	120-277	3000K	25,000 HORAS	35X36X4.6
N402356164	18	BLANCO	60	4,800	120-277	3000K	25,000 HORAS	35X36X4.6

LAS LAMPARAS PUEDEN CAMBIARSE CON DIFERENTES WATTS O LUMENES, DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAS LAMPARAS AR111

FABRICACIONES ESPECIALES EN OTROS TONOS DE COLOR



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: AREAS ADMINISTRATIVAS,
TIENDAS DEPARTAMENTALES, CENTROS
COMERCIALES, HOTELES, RESTAURANTES

LUMINARIO MODELO CANON G
PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFON CORRIDO



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, PARA LAMPARAS TIPO AR-111 LED CON DRIVER INTEGRADO, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402337002	22	GRIS	30	4,104	120-277	3000K	25,000 HORAS	16X31X11

LAS LAMPARAS PUEDEN CAMBIARSE CON DIFERENTES WATTS O LUMENES, DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAS LAMPARAS AR111

FABRICACIONES ESPECIALES EN OTROS TONOS DE COLOR



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: AREAS ADMINISTRATIVAS,
TIENDAS DEPARTAMENTALES, CENTROS
COMERCIALES, HOTELES, RESTAURANTES

LUMINARIO MODELO VLEP-01
PARA EMPOTRAR EN PLAFON



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, CON BASE Y LAMPARA GU-10, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402367001	18	BLANCO	4	350	120-240	2700K	3 AÑOS	12X12X8

LAS LAMPARAS PUEDEN CAMBIARSE CON DIFERENTES WATTS O LUMENES, DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAS LAMPARAS

FABRICACIONES ESPECIALES EN OTROS TONOS DE COLOR



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: AREAS ADMINISTRATIVAS,
TIENDAS DEPARTAMENTALES, CENTROS
COMERCIALES, HOTELES, RESTAURANTES

LUMINARIO MODELO VLEP-05
PARA EMPOTRAR EN PLAFON



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, CON LED COB CON DRIVER MULTIVOLTAJE, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402367041	18	BLANCO	30	4,644	120-277	4000K	5 AÑOS	24X24X15

LAS LAMPARAS PUEDEN CAMBIARSE CON DIFERENTES WATTS O LUMENES, DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAS LAMPARAS

FABRICACIONES ESPECIALES EN OTROS TONOS DE COLOR



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: TIENDAS
DEPARTAMENTALES, SALAS DE ESPERA,
CENTROS COMERCIALES, HOTELES,
JOYERIAS, CAFETERIAS

SISTEMA DE RIEL MOLDEABLE
CON DOS CIRCUITOS ELECTRICOS



FABRICADO CON ALUMINIO INYECTADO EN ALTA PRESION, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA EN COLOR GRIS, LUMINARIO CON SOQUET E-26 PARA LAMPARA TIPO PAR-30 LED, RIEL MOLDEABLE LO QUE PERMITE DARLE DIFERENTES FORMAS COMO CIRCULOS O SILUETAS, CON DOS CIRCUITOS DE 15 AMPERES CADA CIRCUITO.

FABRICADO CON INYECCION DE ALUMINIO							MEDIDAS
CLAVE	CALIBRE	WATTS	LUMENES	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	ANCHO, LARGO, ALTO
N402326001	RIEL MOLDEABLE	-	-	-	-	1 AÑO	1.1X200X3.2
N402326002	LUMINARIO PARA RIEL	12	900	120-277	4000K	1 AÑO	10.3X16.5X28
N402326003	CONECTOR PARA UNIR RIELES	-	-	-	-	1 AÑO	2.1X5X4.4
N402326004	ANCLA PARA RIEL	-	-	-	-	1 AÑO	2.7X2.7X12.1
N402326005	ALIMENTADOR DE ENERGIA	-	-	-	-	1 AÑO	3.2X5.7X12.6

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K, Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS

FABRICACIONES ESPECIALES EN OTROS TONOS DE COLOR



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: VIVIENDA, CENTROS
COMERCIALES, HOTELES, ESCUELAS

LUMINARIO PARA PLAFON MODELO VLT-01



FABRICADO CON LAMINA DE ALUMINIO, TRATADO CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO DE 2 MM DE ESPESOR, PARA MODULO REDONDO CON LED Y DRIVER INTEGRADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS DIAMETRO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402372001	18	NEGRO MATE	12	819	120	4000K	1 AÑO	15X5

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K, Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS

FABRICACIONES ESPECIALES EN OTROS TONOS DE COLOR



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: AREAS ADMINISTRATIVAS,
TIENDAS DEPARTAMENTALES, CENTROS
COMERCIALES, HOTELES, ESCUELAS

LUMINARIO A TECHO MODELO VLT-07
IMITACION MADERA DE SOBREPONER



FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE O ACERO AL CARBON, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, CON SOCKET E 26 Y LAMPARA LED A-19, EN LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA ACERO INOXIDABLE.

CLAVE	COLOR	MATERIAL	WATTS	LUMENES	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO LARGO ALTO
N402372121	MADERA	ACERO INOXIDABLE	24	2,400	120-240	4000K	1 AÑO	12X51X22.5
N402372122	MADERA	ACERO AL CARBON	24	2,400	120-240	4000K	1 AÑO	12X51X22.5

LAS LAMPARAS PUEDEN CAMBIARSE CON DIFERENTES WATTS O LUMENES, DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K, 5000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAMPARAS LED



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737

APLICACIONES: VIVIENDA, CENTROS
COMERCIALES, HOTELES, ESCUELAS

LUMINARIO PARA PLAFON MODELO VLT-08



FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER, CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO DE 2 MM DE ESPESOR, PARA MODULO REDONDO CON LED Y DRIVER INTEGRADO, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS DIAMETRO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402372143	24	BLANCO	16	918	120	4000K	1 AÑO	15X5

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K, Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS

FABRICACIONES ESPECIALES EN OTROS TONOS DE COLOR



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: GRANDES AREAS CON
TECHOS PARA ILUMINACION INDIRECTA

LUMINARIO A MURO
MODELO VLMU-01



FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER, CON DIFUSOR ACRILICO TRANSPARENTE DE 2 MM DE ESPESOR, PARA MODULO LINEALES CON LED Y DRIVER, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402343001	24	BLANCO	60	9,120	120-277	4000K	5 AÑOS	24X58X7

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737

APLICACIONES: HOTELES, VIVIENDA,
RESTAURANTES, CAFETERIAS

LUMINARIO A MURO
MODELO VLMU-03



FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER, CON SOCKET E-26 Y LAMPARA LED A-19, CONTACTO 2P+T Y APAGADOR SENCILLO, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON					FORMA DE LA PANTALLA	TEMPERATURA DE COLOR	ACCESORIOS	MEDIDAS	
CLAVE	BASE	PANTALLA	WATTS	LUMENES				ANCHO	LARGO ALTO
N402343040	NATURAL	BLANCA	8	800	REDONDA	3000K	APAGADOR Y CONTACTO	26X	41
N402343042	NEGRA	NEGRA/ORO	8	800	REDONDA	3000K	APAGADOR Y CONTACTO	26X	41
N402343043	NEGRA	BEIGE/BLANCA	8	800	REDONDA	3000K	APAGADOR Y CONTACTO	26X	41
N402343044	NEGRA	NEGRA/BLANCA	8	800	REDONDA	3000K	APAGADOR Y CONTACTO	26X	41
N402343045	NEGRA	GRIS OX/BLANCA	8	800	REDONDA	3000K	APAGADOR Y CONTACTO	26X	41
N402343046	NEGRA	VINO/BLANCA	8	800	REDONDA	3000K	APAGADOR Y CONTACTO	26X	41
N402343047	NEGRA	ROJA/BLANCA	8	800	REDONDA	3000K	APAGADOR Y CONTACTO	26X	41
N402343048	NEGRA	ROSA/BLANCA	8	800	REDONDA	3000K	APAGADOR Y CONTACTO	26X	41
N402343049	NEGRA	PERLA/BLANCA	8	800	REDONDA	3000K	APAGADOR Y CONTACTO	26X	41
N402343050	NEGRA	BLANCA/ORO	8	800	REDONDA	3000K	APAGADOR Y CONTACTO	26X	41
N402343062	NEGRA	NEGRA/ORO	8	800	REDONDA	3000K	APAGADOR	26X	41
N402343063	NEGRA	BEIGE/BLANCA	8	800	REDONDA	3000K	APAGADOR	26X	41
N402343064	NEGRA	NEGRA/BLANCA	8	800	REDONDA	3000K	APAGADOR	26X	41
GARANTIA 1 AÑO									

LAS LAMPARAS PUEDEN CAMBIARSE CON DIFERENTES WATTS O LUMENES, DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAMPARAS LED



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737

APLICACIONES: HOTELES, VIVIENDA,
RESTAURANTES, CAFETERIAS

LUMINARIO A MURO
MODELO VLMU-03



FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER, CON SOCKET E-26 Y LAMPARA LED A-19, CONTACTO 2P+T Y APAGADOR SENCILLO, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON					FORMA DE LA PANTALLA	TEMPERATURA DE COLOR	ACCESORIOS	MEDIDAS ANCHO LARGO ALTO
CLAVE	BASE	PANTALLA	WATTS	LUMENES				
N402343065	NEGRA	GRIS OX/BLANCA	8	800	REDONDA	3000K	APAGADOR	26X41
N402343066	NEGRA	VINO/BLANCA	8	800	REDONDA	3000K	APAGADOR	26X41
N402343067	NEGRA	ROJA/BLANCA	8	800	REDONDA	3000K	APAGADOR	26X41
N402343068	NEGRA	ROSA/BLANCA	8	800	REDONDA	3000K	APAGADOR	26X41
N402343069	NEGRA	PERLA/BLANCA	8	800	REDONDA	3000K	APAGADOR	26X41
N402343070	NEGRA	BLANCA/ORO	8	800	REDONDA	3000K	APAGADOR	26X41
GARANTIA 1 AÑO								

LAS LAMPARAS PUEDEN CAMBIARSE CON DIFERENTES WATTS O LUMENES, DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAMPARAS LED



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737

APLICACIONES: HOTELES, VIVIENDA,
RESTAURANTES, CAFETERIAS

LUMINARIO A MURO MODELO VLMU-04



FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON, TRATADO CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER, CON DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO DE 2MM, CON MODULO LED CIRCULAR CON DRIVER INTEGRADO, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	MEDIDAS ANCHO LARGO ALTO
CLAVE	COLOR	ILUMINACION	WATTS	LUMENES	VOLTS		
N4023431001	NEGRO	DIRECTA/INDIRECTA	12	819	120	4000K	10X10X10
N4023431002	GRIS	DIRECTA/INDIRECTA	12	819	120	4000K	10X10X10
N4023431003	BLANCO	DIRECTA/INDIRECTA	12	819	120	4000K	10X10X10
N4023431004	NEGRO	DIRECTA	12	819	120	4000K	10X10X10
N4023431005	GRIS	DIRECTA	12	819	120	4000K	10X10X10
N4023431006	BLANCO	DIRECTA	12	819	120	4000K	10X10X10
N4023431007	NEGRO	4 PUNTOS	12	819	120	4000K	10X10X10
N4023431008	GRIS	4 PUNTOS	12	819	120	4000K	10X10X10
N4023431009	BLANCO	4 PUNTOS	12	819	120	4000K	10X10X10
GARANTIA 1 AÑO							

LAS LAMPARAS PUEDEN CAMBIARSE CON DIFERENTES WATTS O LUMENES, DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAS LAMPARAS

FABRICACIONES ESPECIALES EN OTROS TONOS DE COLOR



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737

APLICACIONES: HOTELES, VIVIENDA,
RESTAURANTES, CAFETERIAS

LUMINARIO A MURO MODELO VLMU-05



FABRICADO CON ALUMINIO, TRATADO CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, CON LAMPARA GU-10, ACABADO IMITACION MADERA

FABRICADO CON ALUMINIO						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS LARGO, LADO, LADO
CLAVE	CALIBRE	ACABADO	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N4023431021	13	MADERA	5	500	100-240	3500K	1 AÑO	28X6.3X6.3
N4023431022	13	MADERA	5	500	100-240	3500K	1 AÑO	38X6.3X6.3
N4023431023	13	MADERA	5	500	100-240	3500K	1 AÑO	48X6.3X6.3
N4023431024	13	MADERA	5	500	100-240	3500K	1 AÑO	58X6.3X6.3
N4023431025	13	MADERA	5	500	100-240	3500K	1 AÑO	68X6.3X6.3
N4023431026	13	MADERA	5	500	100-240	3500K	1 AÑO	78X6.3X6.3
N4023431027	13	MADERA	5	500	100-240	3500K	1 AÑO	88X6.3X6.3
N4023431028	13	MADERA	5	500	100-240	3500K	1 AÑO	98X6.3X6.3

LAS LAMPARAS PUEDEN CAMBIARSE CON DIFERENTES WATTS O LUMENES, DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAS LAMPARAS

FABRICACIONES ESPECIALES EN OTROS TONOS DE COLOR



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737

APLICACIONES: HOTELES, VIVIENDA,
RESTAURANTES, CAFETERIAS

LUMINARIO A MURO MODELO VLMU-06



FABRICADO CON ALUMINIO, TRATADO CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER, CON DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO DE 2MM, CON BASE Y LAMPARA GU-10, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON ALUMINIO						TEMPERATURA DE COLOR	MEDIDAS ANCHO LARGO ALTO
CLAVE	COLOR	ILUMINACION	WATTS	LUMENES	VOLTS		
N4023431041	NEGRO	DIRECTA	5	500	100-240	3500K	10X10X10
N4023431042	GRIS	DIRECTA	5	500	100-240	3500K	10X10X10
N4023431043	BLANCO	DIRECTA	5	500	100-240	3500K	10X10X10
N4023431044	NEGRO	DIRECTA/INDIRECTA	5	500	100-240	3500K	10X10X10
N4023431045	GRIS	DIRECTA/INDIRECTA	5	500	100-240	3500K	10X10X10
N4023431046	BLANCO	DIRECTA/INDIRECTA	5	500	100-240	3500K	10X10X10
N4023431047	NEGRO	4 PUNTOS	5	500	100-240	3500K	10X10X10
N4023431048	GRIS	4 PUNTOS	5	500	100-240	3500K	10X10X10
N4023431049	BLANCO	4 PUNTOS	5	500	100-240	3500K	10X10X10
N4023431061	NEGRO	DIRECTA	8	800	100-240	3500K	10X10X15
N4023431062	GRIS	DIRECTA	8	800	100-240	3500K	10X10X15
N4023431063	BLANCO	DIRECTA	8	800	100-240	3500K	10X10X15
N4023431064	NEGRO	DIRECTA/INDIRECTA	8	800	100-240	3500K	10X10X15
N4023431065	GRIS	DIRECTA/INDIRECTA	8	800	100-240	3500K	10X10X15
N4023431066	BLANCO	DIRECTA/INDIRECTA	8	800	100-240	3500K	10X10X15
N4023431067	NEGRO	4 PUNTOS	8	800	100-240	3500K	10X10X15
N4023431068	GRIS	4 PUNTOS	8	800	100-240	3500K	10X10X15
N4023431069	BLANCO	4 PUNTOS	8	800	100-240	3500K	10X10X15
GARANTIA 1 AÑO							

LAS LAMPARAS PUEDEN CAMBIARSE CON DIFERENTES WATTS O LUMENES, DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAS LAMPARAS

FABRICACIONES ESPECIALES EN OTROS TONOS DE COLOR



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737

APLICACIONES: BAÑOS, CAMERINOS

LUMINARIO A MURO MODELO VLMU-12



FABRICADO CON ACERO AL CARBON, ROLADO EN FRIO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UN ACABADO CROMADO, CON DIFUSOR DE ACRILICO TUBULAR OPALINO DE 3MM DE ESPESOR, CON MODULOS LINEALES CON LEDS Y DRIVER

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	ACABADO	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N4023431261	24	CROMADO	15	2,052	120-277	4000K	5 AÑOS	11X60X11
N4023431262	24	CROMADO	30	4,104	120-277	4000K	5 AÑOS	11X120X11

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737

APLICACIONES: HOTELES, VIVIENDA,
RESTAURANTES, CAFETERIAS, OFICINAS

LUMINARIO DE ESCRITORIO
MODELO VLM-03



FABRICADO CON ACERO AL CARBON, ROLADO EN FRIO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, LAMPARA GU-10 Y APAGADOR, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402373061	18	NEGRO MATE	6	525	100-240	2700K	2 AÑOS	12X48

LAS LAMPARAS PUEDEN CAMBIARSE CON DIFERENTES WATTS O LUMENES, DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAMPARAS LED



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: AREAS ADMINISTRATIVAS,
TIENDAS DEPARTAMENTALES, CENTROS
COMERCIALES, HOTELES, ESCUELAS

LUMINARIO MODELO ALAS DE GAVIOTA
DE EMPOTRAR EN PLAFON RETICULAR



FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA ACABADO BLANCO MATE, CON DIFUSOR LEXAND OPALINO Y LAMINA MULTIPERFORADA AL CENTRO, CON MODULOS LINEALES CON LEDS Y DRIVER o TUBO LED T-5 o T-8 CON DRIVER INTEGRADO, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	ACRILICO MEDIA CAÑA	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402322021	28	SI	24	2,918	120-277	4000K	5 AÑOS	60.5X60.5X10
N402322061	26	SI	24	2,918	120-277	4000K	5 AÑOS	60.5X60.5X10
N402322041	24	SI	24	2,918	120-277	4000K	5 AÑOS	60.5X60.5X10
N402322022	28	SI	24	2,918	120-277	4000K	5 AÑOS	29.5X121.5X10
N402322042	26	SI	24	2,918	120-277	4000K	5 AÑOS	29.5X121.5X10
N402322062	24	SI	24	2,918	120-277	4000K	5 AÑOS	29.5X121.5X10
N402322023	28	SI	24	2,918	120-277	4000K	5 AÑOS	60.5X121.5X10
N402322043	26	SI	24	2,918	120-277	4000K	5 AÑOS	60.5X121.5X10
N402322063	24	SI	24	2,918	120-277	4000K	5 AÑOS	60.5X121.5X10
N402322161	28	NO	2X9 T-8	1,280	100-240	6500K	25,000 HORAS	60.5X60.5X10
N402322181	26	NO	2X9 T-8	1,280	100-240	6500K	25,000 HORAS	60.5X60.5X10
N402322201	24	NO	2X9 T-8	1,280	100-240	6500K	25,000 HORAS	60.5X60.5X10
N402322162	28	NO	2X18 T-8	2,640	100-240	6500K	25,000 HORAS	29.5X121.5X10
N402322182	26	NO	2X18 T-8	2,640	100-240	6500K	25,000 HORAS	29.5X121.5X10
N402322202	24	NO	2X18 T-8	2,640	100-240	6500K	25,000 HORAS	29.5X121.5X10
N402322163	28	NO	2X18 T-8	2,640	100-240	6500K	25,000 HORAS	60.5X121.5X10
N402322183	26	NO	2X18 T-8	2,640	100-240	6500K	25,000 HORAS	60.5X121.5X10
N402322203	24	NO	2X18 T-8	2,640	100-240	6500K	25,000 HORAS	60.5X121.5X10

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS

LAS LAMPARAS PUEDEN CAMBIARSE CON DIFERENTES WATTS O LUMENES, DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE TUBO LEDS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737

APLICACIONES: AREAS ADMINISTRATIVAS,
TIENDAS DEPARTAMENTALES, CENTROS
COMERCIALES, HOTELES, ESCUELAS

LUMINARIO MODELO ALAS DE GAVIOTA WS-1
CON ACRILICO TRANSLUCIDO
PARA EMPOTRAR EN PLAFON



FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA ACABADO BLANCO MATE, CON ACRILICO TRANSLUCIDO, CON MODULOS LINEALES CON LEDS Y DRIVER O TUBO LED T-5 o T-8 CON DRIVER INTEGRADO, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO LARGO ALTO
CLAVE	CALIBRE	ACRILICO MEDIA CAÑA	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402322101	28	SI	24	3,283	120-277	4000K	5 AÑOS	60.5X60.5X8
N402322141	26	SI	24	3,283	120-277	4000K	5 AÑOS	60.5X60.5X8
N402322121	24	SI	24	3,283	120-277	4000K	5 AÑOS	60.5X60.5X8
N402322102	28	SI	24	3,283	120-277	4000K	5 AÑOS	29.5X121.5X8
N402322142	26	SI	24	3,283	120-277	4000K	5 AÑOS	29.5X121.5X8
N402322122	24	SI	24	3,283	120-277	4000K	5 AÑOS	29.5X121.5X8
N402322103	28	SI	24	3,283	120-277	4000K	5 AÑOS	60.5X121.5X8
N402322143	26	SI	24	3,283	120-277	4000K	5 AÑOS	60.5X121.5X8
N402322123	24	SI	24	3,283	120-277	4000K	5 AÑOS	60.5X121.5X8
N402322164	28	NO	2X9 T-8	1,440	100-240	6500K	25,000 HORAS	60.5X60.5X8
N402322184	26	NO	2X9 T-8	1,440	100-240	6500K	25,000 HORAS	60.5X60.5X8
N402322204	24	NO	2X9 T-8	1,440	100-240	6500K	25,000 HORAS	60.5X60.5X8
N402322165	28	NO	2X18 T-8	2,970	100-240	6500K	25,000 HORAS	29.5X121.5X8
N402322185	26	NO	2X18 T-8	2,970	100-240	6500K	25,000 HORAS	29.5X121.5X8
N402322205	24	NO	2X18 T-8	2,970	100-240	6500K	25,000 HORAS	29.5X121.5X8
N402322166	28	NO	2X18 T-8	2,970	100-240	6500K	25,000 HORAS	60.5X121.5X8
N402322186	26	NO	2X18 T-8	2,970	100-240	6500K	25,000 HORAS	60.5X121.5X8
N402322206	24	NO	2X18 T-8	2,970	100-240	6500K	25,000 HORAS	60.5X121.5X8

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS

LAS LAMPARAS PUEDEN CAMBIARSE CON DIFERENTES WATTS O LUMENES, DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: ESTACIONAMIENTOS
CERRADOS, TIENDAS DEPARTAMENTALES,
CENTROS COMERCIALES

LUMINARIO MODELO CARIBE



FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA ACABADO BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA POLIESTER, CON DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO DE 2 MM DE ESPESOR, CON MODULOS LINEALES CON LEDS Y DRIVER, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402348001	28	BLANCO	30	4,104	120-277	4000K	5 AÑOS	13X120X9
N402348002	26	BLANCO	30	4,104	120-277	4000K	5 AÑOS	13X120X9
N402348003	24	BLANCO	30	4,104	120-277	4000K	5 AÑOS	13X120X9
N402348004	24	BLANCO	30	4,104	120-277	4000K	5 AÑOS	13X120X9

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737

APLICACIONES: AREAS ADMINISTRATIVAS,
TIENDAS DEPARTAMENTALES, CENTROS
COMERCIALES, HOTELES, RESTAURANTES

LUMINARIO MODELO CARIBE



SE PUEDE
PERSONALIZAR
EL LOGOTIPO
DEL PROYECTO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA ACABADO BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA POLIESTER, CON DIFUSOR DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 2 MM DE ESPESOR, CON TUBOS LED T-8 CON DRIVER INTEGRADO, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402348021	28	BLANCO	2X18 T-8	3,200	120-277	4000K	1 AÑO	14X122X8
N402348022	26	BLANCO	2X18 T-8	3,200	120-277	4000K	1 AÑO	14X122X8
N402348024	24	BLANCO	2X18 T-8	3,200	120-277	4000K	1 AÑO	14X122X8

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS LAMPARAS PUEDEN CAMBIARSE CON DIFERENTES WATTS O LUMENES, DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE TUBO LEDS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737

APLICACIONES: ESCUELAS, TIENDAS
DEPARTAMENTALES, CENTROS
COMERCIALES, HOTELES, RESTAURANTES

LUMINARIO MODELO GALAXIA



FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA ACABADO BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, CON DIFUSOR DE ACRILICO K-12,, CON TUBOS LED T-8 CON DRIVER INTEGRADO, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402323301	28	BLANCO	2X18 T-8	3,600	120-277	4000K	1 AÑO	16X122X5.5

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS LAMPARAS PUEDEN CAMBIARSE CON DIFERENTES WATTS O LUMENES, DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE TUBO LEDS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737

APLICACIONES: AREAS ADMINISTRATIVAS,
TIENDAS DEPARTAMENTALES, CENTROS
COMERCIALES, HOTELES, RESTAURANTES

LUMINARIO MODELO VLE-01 DE 42W



SE PUEDE
PERSONALIZAR
EL LOGOTIPO
DEL PROYECTO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, CON OPTICA DE 60°, CON MODULOS DE 8X2 CON LEDS Y DRIVER INTEGRADO.

FABRICADO CON ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402379021	20	GRIS	42	6,384	120-277	5000K	5 AÑOS	9.5X55X10

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737

APLICACIONES: OFICINAS, AREAS ADMINISTRATIVAS, TIENDAS DEPARTAMENTALES, SALAS DE ESPERA, CENTROS COMERCIALES, HOTELES, ESCUELAS, JOYERIAS.

LUMINARIO MODELO VERSATIL DE EMPOTRAR CON BISEL FIJO



FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER, PARA INSTALAR MODULOS LINEALES CON LEDS Y DRIVER, PARA LAMPARAS LED T-5 o T-8 CON DRIVER INTEGRADO, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO LARGO ALTO
CLAVE	CALIBRE	WATTS/LUMENES	COLOR	VOLTS	LOUVER			
N402313001	24	10 / 1,368	BLANCO	120-277	NO	4000K	5 AÑOS	9x60x7
N402313002	24	20 / 2,736	BLANCO	120-277	NO	4000K	5 AÑOS	9X114X7
N402313003	24	30 / 4,104	BLANCO	120-277	NO	4000K	5 AÑOS	9X170X7
N402313004	24	40 / 5,472	BLANCO	120-277	NO	4000K	5 AÑOS	9X226X7
N402313021	24	10 / 1,368	BLANCO	120-277	SI	4000K	5 AÑOS	9X60X7
N402313022	24	20 / 2,736	BLANCO	120-277	SI	4000K	5 AÑOS	9X114X7
N402313023	24	30 / 4,104	BLANCO	120-277	SI	4000K	5 AÑOS	9X170X7
N402313024	24	40 / 5,472	BLANCO	120-277	SI	4000K	5 AÑOS	9X226X7
N402313041	24	1X9 T8 / 720	BLANCO	100-240	NO	6500K	25,000 HORAS	9X61X7
N402313042	24	1X18 T8 / 1,485	BLANCO	100-240	NO	6500K	25,000 HORAS	9X122X7
N402313043	24	2X18 T8 / 2,970	BLANCO	100-240	NO	6500K	25,000 HORAS	9X244X7
N402313061	24	1X9 T8 / 720	BLANCO	100-240	SI	6500K	25,000 HORAS	9X61X7
N402313062	24	1X18 T8 / 1,485	BLANCO	100-240	SI	6500K	25,000 HORAS	9X122X7
N402313063	24	2X18 T8 / 2,970	BLANCO	100-240	SI	6500K	25,000 HORAS	9X244X7

LOS WATTS O LUMENES PUEDEN MODIFICARSE DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: OFICINAS, AREAS
ADMINISTRATIVAS, TIENDAS DEPARTAMENTALES,
SALAS DE ESPERA, CENTROS COMERCIALES,
HOTELES, ESCUELAS, JOYERIAS.

LUMINARIO MODELO VERSATIL DE SOBREPONER



FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, PARA INSTALAR MODULOS LINEALES CON LEDS Y DRIVER, O PARA TUBOS T-8 PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO LARGO ALTO
CLAVE	CALIBRE	WATTS/LUMENES	COLOR	VOLTS	LOUVER			
N402313121	24	10 / 1,1368	BLANCO	120-277	NO	4000K	5 AÑOS	9x60x7
N402313122	24	20 / 2,736	BLANCO	120-277	NO	4000K	5 AÑOS	9X114X7
N402313123	24	30 / 4,104	BLANCO	120-277	NO	4000K	5 AÑOS	9X170X7
N402313124	24	40 / 5,472	BLANCO	120-277	NO	4000K	5 AÑOS	9X226X7
N402313141	24	10 / 1,1368	NEGRO	120-277	NO	4000K	5 AÑOS	9x60x7
N402313142	24	20 / 2,736	NEGRO	120-277	NO	4000K	5 AÑOS	9X114X7
N402313143	24	30 / 4,104	NEGRO	120-277	NO	4000K	5 AÑOS	9X170X7
N402313144	24	40 / 5,472	NEGRO	120-277	NO	4000K	5 AÑOS	9X226X7
N402313161	24	10 / 1,216	BLANCO	120-277	SI	4000K	5 AÑOS	9x60x7
N402313162	24	20 / 2,432	BLANCO	120-277	SI	4000K	5 AÑOS	9X114X7
N402313163	24	30 / 3,648	BLANCO	120-277	SI	4000K	5 AÑOS	9X170X7
N402313164	24	40 / 4,864	BLANCO	120-277	SI	4000K	5 AÑOS	9X226X7
N402313181	24	10 / 1,216	NEGRO	120-277	SI	4000K	5 AÑOS	9x60x7
N402313182	24	20 / 2,432	NEGRO	120-277	SI	4000K	5 AÑOS	9X114X7
N402313183	24	30 / 3,648	NEGRO	120-277	SI	4000K	5 AÑOS	9X170X7
N402313184	24	40 / 4,864	NEGRO	120-277	SI	4000K	5 AÑOS	9X226X7

LOS WATTS O LUMENES PUEDEN MODIFICARSE DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: OFICINAS, AREAS ADMINISTRATIVAS, TIENDAS DEPARTAMENTALES, SALAS DE ESPERA, CENTROS COMERCIALES, HOTELES, ESCUELAS, JOYERIAS.

LUMINARIO MODELO VERSATIL DE SOBREPONER



FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO LARGO ALTO
CLAVE	CALIBRE	WATTS/LUMENES	COLOR	VOLTS	LOUVER			
N402313201	24	1X9 T8 / 720	BLANCO	100-240	NO	6500K	25,000 HORAS	9X61X7
N402313202	24	1X18 T8 / 1,485	BLANCO	100-240	NO	6500K	25,000 HORAS	9X122X7
N402313203	24	2X18 T8 / 2,970	BLANCO	100-240	NO	6500K	25,000 HORAS	9X244X7
N402313221	24	1X9 T8 / 720	NEGRO	100-240	NO	6500K	25,000 HORAS	9X61X7
N402313222	24	1X18 T8 / 1,485	NEGRO	100-240	NO	6500K	25,000 HORAS	9X122X7
N402313223	24	2X18 T8 / 2,970	NEGRO	100-240	NO	6500K	25,000 HORAS	9X244X7
N402313241	24	1X9 T8 / 720	BLANCO	100-240	SI	6500K	25,000 HORAS	9X61X7
N402313242	24	1X18 T8 / 1,485	BLANCO	100-240	SI	6500K	25,000 HORAS	9X122X7
N402313243	24	2X18 T8 / 2,970	BLANCO	100-240	SI	6500K	25,000 HORAS	9X244X7
N402313261	24	1X9 T8 / 720	NEGRO	100-240	SI	6500K	25,000 HORAS	9X61X7
N402313262	24	1X18 T8 / 1,485	NEGRO	100-240	SI	6500K	25,000 HORAS	9X122X7
N402313263	24	2X18 T8 / 2,970	NEGRO	100-240	SI	6500K	25,000 HORAS	9X244X7

LAS LAMPARAS PUEDEN CAMBIARSE CON DIFERENTES WATTS O LUMENES, DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE TUBO LEDS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: OFICINAS, AREAS
ADMINISTRATIVAS, TIENDAS DEPARTAMENTALES,
SALAS DE ESPERA, CENTROS COMERCIALES,
HOTELES, ESCUELAS, JOYERIAS.

LUMINARIO MODELO VERSATIL DE SUSPENDER



FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, PARA INSTALAR MODULOS LINEALES CON LEDS Y DRIVERS CON MODULOS LEDS Y DRIVER, INCLUYE CABLE DE ACERO PARA SUSPENDER EL LUMINARIO HASTA 1.5 METROS, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO LARGO ALTO
CLAVE	CALIBRE	WATTS/LUMENES	COLOR	VOLTS	LOUVER			
N402313361	24	10 / 1,368	BLANCO	120-277	NO	4000K	5 AÑOS	9x60x7
N402313362	24	20 / 2,736	BLANCO	120-277	NO	4000K	5 AÑOS	9X114X7
N402313363	24	30 / 4,104	BLANCO	120-277	NO	4000K	5 AÑOS	9X170X7
N402313364	24	40 / 5,472	BLANCO	120-277	NO	4000K	5 AÑOS	9X226X7
N402313381	24	10 / 1,368	NEGRO	120-277	NO	4000K	5 AÑOS	9x60x7
N402313382	24	20 / 2,736	NEGRO	120-277	NO	4000K	5 AÑOS	9X114X7
N402313383	24	30 / 4,104	NEGRO	120-277	NO	4000K	5 AÑOS	9X170X7
N402313384	24	40 / 5,472	NEGRO	120-277	NO	4000K	5 AÑOS	9X226X7
N402313401	24	10 / 1,216	BLANCO	120-277	SI	4000K	5 AÑOS	9x60x7
N402313402	24	20 / 2,432	BLANCO	120-277	SI	4000K	5 AÑOS	9X114X7
N402313403	24	30 / 3,648	BLANCO	120-277	SI	4000K	5 AÑOS	9X170X7
N402313404	24	40 / 4,864	BLANCO	120-277	SI	4000K	5 AÑOS	9X226X7
N402313421	24	10 / 1,216	NEGRO	120-277	SI	4000K	5 AÑOS	9x60x7
N402313422	24	20 / 2,432	NEGRO	120-277	SI	4000K	5 AÑOS	9X114X7
N402313423	24	30 / 3,648	NEGRO	120-277	SI	4000K	5 AÑOS	9X170X7
N402313424	24	40 / 4,864	NEGRO	120-277	SI	4000K	5 AÑOS	9X226X7

LOS WATTS O LUMENES PUEDEN MODIFICARSE DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737

APLICACIONES: OFICINAS, AREAS
ADMINISTRATIVAS, TIENDAS DEPARTAMENTALES,
SALAS DE ESPERA, CENTROS COMERCIALES,
HOTELES, ESCUELAS, JOYERIAS.

LUMINARIO MODELO VERSATIL DE SUSPENDER



FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, INCLUYE CABLE DE ACERO PARA SUSPENDER EL LUMINARIO HASTA 1.5 METROS, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO LARGO ALTO
CLAVE	CALIBRE	WATTS/LUMENES	COLOR	VOLTS	LOUVER			
N402313441	24	1X9 T8 / 720	BLANCO	100-240	NO	6500K	25,000 HORAS	9X61X7
N402313442	24	1X18 T8 / 1,485	BLANCO	100-240	NO	6500K	25,000 HORAS	9X122X7
N402313443	24	2X18 T8 / 2,970	BLANCO	100-240	NO	6500K	25,000 HORAS	9X244X7
N402313461	24	1X9 T8 / 720	NEGRO	100-240	NO	6500K	25,000 HORAS	9X61X7
N402313462	24	1X18 T8 / 1,485	NEGRO	100-240	NO	6500K	25,000 HORAS	9X122X7
N402313463	24	2X18 T8 / 2,970	NEGRO	100-240	NO	6500K	25,000 HORAS	9X244X7
N402313481	24	1X9 T8 / 800	BLANCO	100-240	SI	6500K	25,000 HORAS	9X61X7
N402313482	24	1X18 T8 / 1,650	BLANCO	100-240	SI	6500K	25,000 HORAS	9X122X7
N402313483	24	2X18 T8 / 3,300	BLANCO	100-240	SI	6500K	25,000 HORAS	9X244X7
N402313501	24	1X9 T8 / 800	NEGRO	100-240	SI	6500K	25,000 HORAS	9X61X7
N402313502	24	1X18 T8 / 1,650	NEGRO	100-240	SI	6500K	25,000 HORAS	9X122X7
N402313503	24	2X18 T8 / 3,300	NEGRO	100-240	SI	6500K	25,000 HORAS	9X244X7

LAS LAMPARAS PUEDEN CAMBIARSE CON DIFERENTES WATTS O LUMENES, DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE TUBO LEDS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: FABRICAS, ALMACENES,
CEDIS, HANGARES, MAQUILADORAS,
GRANDES AREAS A ILUMINAR

LUMINARIO MODELO HIGHBAY PIRAMIDAL



FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, REFLECTOR FACETADO DE ALUMINIO BLANCO, PARA INSTALAR LAMPARAS T-5, INCLUYE CABLE DE ACERO PARA SUSPENDER EL LUMINARIO HASTA 3 METROS, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO LARGO ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402321161	28	BLANCO	2X9 T-5	2,000	100-265	6500K	30, HORAS	18X57X7
N402321081	26	BLANCO	2X9 T-5	2,000	100-265	6500K	30, HORAS	18X57X7
N402321001	24	BLANCO	2X9 T-5	2,000	100-265	6500K	30, HORAS	18X57X7
N402321181	28	BLANCO	3X9 T-5	3,000	100-265	6500K	30, HORAS	25.5X57X7
N402321101	26	BLANCO	3X9 T-5	3,000	100-265	6500K	30, HORAS	25.5X57X7
N402321021	24	BLANCO	3X9 T-5	3,000	100-265	6500K	30, HORAS	25.5X57X7
N402321201	28	BLANCO	4X9 T-5	4,000	100-265	6500K	30, HORAS	33X57X7
N402321121	26	BLANCO	4X9 T-5	4,000	100-265	6500K	30, HORAS	33X57X7
N402321041	24	BLANCO	4X9 T-5	4,000	100-265	6500K	30, HORAS	33X57X7

LAS LAMPARAS PUEDEN CAMBIARSE CON DIFERENTES WATTS O LUMENES, DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K, 5000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAMPARAS LED



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: FABRICAS, ALMACENES,
CEDIS, HANGARES, MAQUILADORAS,
GRANDES AREAS A ILUMINAR

LUMINARIO MODELO HIGHBAY PIRAMIDAL



FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, REFLECTOR FACETADO DE ALUMINIO BLANCO, PARA INSTALAR LAMPARAS T-5, INCLUYE CABLE DE ACERO PARA SUSPENDER EL LUMINARIO HASTA 3 METROS, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO LARGO ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402321163	28	BLANCO	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	18X117X7
N402321083	26	BLANCO	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	18X117X7
N402321004	24	BLANCO	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	18X117X7
N402321183	28	BLANCO	3X18 T-5	6,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	25.5X117X7
N402321103	26	BLANCO	3X18 T-5	6,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	25.5X117X7
N402321023	24	BLANCO	3X18 T-5	6,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	25.5X117X7
N402321203	28	BLANCO	4X18 T-5	8,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	33X117X7
N402321123	26	BLANCO	4X18 T-5	8,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	33X117X7
N402321043	24	BLANCO	4X18 T-5	8,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	33X117X7
N402321221	28	BLANCO	6X18 T-5	12,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	48X117X7
N402321141	26	BLANCO	6X18 T-5	12,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	48X117X7
N402321061	24	BLANCO	6X18 T-5	12,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	48X117X7

LAS LAMPARAS PUEDEN CAMBIARSE CON DIFERENTES WATTS O LUMENES, DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAMPARAS LED



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: FABRICAS, ALMACENES,
CEDIS, HANGARES, MAQUILADORAS,
GRANDES AREAS A ILUMINAR

LUMINARIO MODELO HIGHBAY PIRAMIDAL



FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, REFLECTOR FACETADO DE ALUMINIO BLANCO, INCLUYE CABLE DE ACERO PARA SUSPENDER EL LUMINARIO HASTA 3 METROS, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO LARGO ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402321162	28	BLANCO	30	4,560	120-277	4000K	5 AÑOS	18X57X7
N402321082	26	BLANCO	30	4,560	120-277	4000K	5 AÑOS	18X57X7
N402321002	24	BLANCO	30	4,560	120-277	4000K	5 AÑOS	18X57X7
N402321182	28	BLANCO	45	6,840	120-277	4000K	5 AÑOS	25.5X57X7
N402321102	26	BLANCO	45	6,840	120-277	4000K	5 AÑOS	25.5X57X7
N402321022	24	BLANCO	45	6,840	120-277	4000K	5 AÑOS	25.5X57X7
N402321202	28	BLANCO	60	9,120	120-277	4000K	5 AÑOS	33X57X7
N402321122	26	BLANCO	60	9,120	120-277	4000K	5 AÑOS	33X57X7
N402321042	24	BLANCO	60	9,120	120-277	4000K	5 AÑOS	33X57X7

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: FABRICAS, ALMACENES,
CEDIS, HANGARES, MAQUILADORAS,
GRANDES AREAS A ILUMINAR

LUMINARIO MODELO HIGHBAY PIRAMIDAL



FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, REFLECTOR FACETADO DE ALUMINIO BLANCO, INCLUYE CABLE DE ACERO PARA SUSPENDER EL LUMINARIO HASTA 3 METROS, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO LARGO ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402321164	28	BLANCO	60	9,120	120-277	4000K	5 AÑOS	18X117X7
N402321084	26	BLANCO	60	9,120	120-277	4000K	5 AÑOS	18X117X7
N402321005	24	BLANCO	60	9,120	120-277	4000K	5 AÑOS	18X117X7
N402321184	28	BLANCO	90	13,680	120-277	4000K	5 AÑOS	25.5X117X7
N402321104	26	BLANCO	90	13,680	120-277	4000K	5 AÑOS	25.5X117X7
N402321024	24	BLANCO	90	13,680	120-277	4000K	5 AÑOS	25.5X117X7
N402321204	28	BLANCO	120	18,240	120-277	4000K	5 AÑOS	33X117X7
N402321124	26	BLANCO	120	18,240	120-277	4000K	5 AÑOS	33X117X7
N402321044	24	BLANCO	120	18,240	120-277	4000K	5 AÑOS	33X117X7
N402321222	28	BLANCO	180	27,360	120-277	4000K	5 AÑOS	48X117X7
N402321142	26	BLANCO	180	27,360	120-277	4000K	5 AÑOS	48X117X7
N402321062	24	BLANCO	180	27,360	120-277	4000K	5 AÑOS	48X117X7

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: FABRICAS, ALMACENES, CEDIS,
HANGARES, MAQUILADORAS, GRANDES AREAS A
ILUMINAR QUE REQUIERAN LA PROTECCION DEL
ACRILICO EN EL LUMINARIO

LUMINARIO MODELO HIGHBAY CUADRADO



FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, REFLECTOR FACETADO DE ALUMINIO BLANCO, CON MARCO ABATIBLE Y ACRILICO TRANSPARENTE, INCLUYE CABLE DE ACERO PARA SUSPENDER EL LUMINARIO HASTA 3 METROS, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO LARGO ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402321401	28	BLANCO	2X9 T-5	2,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	21X61X7
N402321321	26	BLANCO	2X9 T-5	2,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	21X61X7
N402321241	24	BLANCO	2X9 T-5	2,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	21X61X7
N402321421	28	BLANCO	3X9 T-5	3,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	28.5X61X7
N402321341	26	BLANCO	3X9 T-5	3,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	28.5X61X7
N402321261	24	BLANCO	3X9 T-5	3,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	28.5X61X7
N402321441	28	BLANCO	4X9 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	36X61X7
N402321361	26	BLANCO	4X9 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	36X61X7
N402321281	24	BLANCO	4X9 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	36X61X7

LAS LAMPARAS PUEDEN CAMBIARSE CON DIFERENTES WATTS O LUMENES, DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAMPARAS LED



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: FABRICAS, ALMACENES, CEDIS,
HANGARES, MAQUILADORAS, GRANDES AREAS A
ILUMINAR QUE REQUIERAN LA PROTECCION DEL
ACRILICO EN EL LUMINARIO

LUMINARIO MODELO HIGHBAY CUADRADO



FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, REFLECTOR FACETADO DE ALUMINIO BLANCO, CON MARCO ABATIBLE Y ACRILICO TRANSPARENTE, INCLUYE CABLE DE ACERO PARA SUSPENDER EL LUMINARIO HASTA 3 METROS, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO LARGO ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402321403	28	BLANCO	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	21X122X7
N402321323	26	BLANCO	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	21X122X7
N402321243	24	BLANCO	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	21X122X7
N402321423	28	BLANCO	3X18 T-5	6,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	28.5X122X7
N402321343	26	BLANCO	3X18 T-5	6,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	28.5X122X7
N402321263	24	BLANCO	3X18 T-5	6,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	28.5X122X7
N402321443	28	BLANCO	4X18 T-5	8,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	36X122X7
N402321363	26	BLANCO	4X18 T-5	8,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	36X122X7
N402321283	24	BLANCO	4X18 T-5	8,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	36X122X7
N402321461	28	BLANCO	6X18 T-5	12,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	51X122X7
N402321381	26	BLANCO	6X18 T-5	12,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	51X122X7
N402321301	24	BLANCO	6X18 T-5	12,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	51X122X7

LAS LAMPARAS PUEDEN CAMBIARSE CON DIFERENTES WATTS O LUMENES, DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAMPARAS LED



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: FABRICAS, ALMACENES, CEDIS,
HANGARES, MAQUILADORAS, GRANDES AREAS A
ILUMINAR QUE REQUIERAN LA PROTECCION DEL
ACRILICO EN EL LUMINARIO

LUMINARIO MODELO HIGHBAY CUADRADO



FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, REFLECTOR FACETADO DE ALUMINIO BLANCO, CON MARCO ABATIBLE Y ACRILICO TRANSPARENTE, INCLUYE CABLE DE ACERO PARA SUSPENDER EL LUMINARIO HASTA 3 METROS, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO LARGO ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402321402	28	BLANCO	30	4,560	120-277	4000K	5 AÑOS	21X61X7
N402321322	26	BLANCO	30	4,560	120-277	4000K	5 AÑOS	21X61X7
N402321242	24	BLANCO	30	4,560	120-277	4000K	5 AÑOS	21X61X7
N402321422	28	BLANCO	45	6,840	120-277	4000K	5 AÑOS	28.5X61X7
N402321342	26	BLANCO	45	6,840	120-277	4000K	5 AÑOS	28.5X61X7
N402321262	24	BLANCO	45	6,840	120-277	4000K	5 AÑOS	28.5X61X7
N402321442	28	BLANCO	60	9,120	120-277	4000K	5 AÑOS	36X61X7
N402321362	26	BLANCO	60	9,120	120-277	4000K	5 AÑOS	36X61X7
N402321282	24	BLANCO	60	9,120	120-277	4000K	5 AÑOS	36X61X7

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: FABRICAS, ALMACENES, CEDIS,
HANGARES, MAQUILADORAS, GRANDES AREAS A
ILUMINAR QUE REQUIERAN LA PROTECCION DEL
ACRILICO EN EL LUMINARIO

LUMINARIO MODELO HIGHBAY CUADRADO



FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, REFLECTOR FACETADO DE ALUMINIO BLANCO, CON MARCO ABATIBLE Y ACRILICO TRANSPARENTE, INCLUYE CABLE DE ACERO PARA SUSPENDER EL LUMINARIO HASTA 3 METROS, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO LARGO ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402321404	28	BLANCO	60	9,120	120-277	4000K	5 AÑOS	21X122X7
N402321324	26	BLANCO	60	9,120	120-277	4000K	5 AÑOS	21X122X7
N402321244	24	BLANCO	60	9,120	120-277	4000K	5 AÑOS	21X122X7
N402321424	28	BLANCO	90	13,680	120-277	4000K	5 AÑOS	28.5X122X7
N402321344	26	BLANCO	90	13,680	120-277	4000K	5 AÑOS	28.5X122X7
N402321264	24	BLANCO	90	13,680	120-277	4000K	5 AÑOS	28.5X122X7
N402321444	28	BLANCO	120	18,240	120-277	4000K	5 AÑOS	36X122X7
N402321364	26	BLANCO	120	18,240	120-277	4000K	5 AÑOS	36X122X7
N402321284	24	BLANCO	120	18,240	120-277	4000K	5 AÑOS	36X122X7
N402321462	28	BLANCO	180	27,360	120-277	4000K	5 AÑOS	51X122X7
N402321382	26	BLANCO	180	27,360	120-277	4000K	5 AÑOS	51X122X7
N402321302	24	BLANCO	180	27,360	120-277	4000K	5 AÑOS	51X122X7

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: FABRICAS, ALMACENES, CEDIS,
HANGARES, MAQUILADORAS, GRANDES AREAS A
ILUMINAR

LUMINARIO MODELO HIGHBAY HB-04 CON REFLECTOR DE
ALUMINIO ESPECULAR



FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, REFLECTOR FACETADO DE ALUMINIO ESPECULAR, INCLUYE CABLE DE ACERO PARA SUSPENDER EL LUMINARIO HASTA 3 METROS, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO LARGO ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402321602	28	BLANCO	1X18 T-5	2,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	10X117X10
N402321642	24	BLANCO	1X18 T-5	2,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	10X117X10
N402321604	28	BLANCO	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	20X117X10
N402321644	24	BLANCO	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	20X117X10
N402321606	28	BLANCO	4X18 T-5	8000	100-265	6500K	30,000 HORAS	33X117X10
N402321645	24	BLANCO	4X18 T-5	8000	100-265	6500K	30,000 HORAS	33X117X10

LAS LAMPARAS PUEDEN CAMBIARSE CON DIFERENTES WATTS O LUMENES, DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAMPARAS LED



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: FABRICAS, ALMACENES,
CEDIS, HANGARES, MAQUILADORAS,
GRANDES AREAS A ILUMINAR

LUMINARIO MODELO HIGHBAY HB-05



FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, CON MODULOS LINEALES CON LEDS Y DRIVER, CON REFLECTOR DE ALUMINIO BLANCO, INCLUYE CABLE DE ACERO PARA SUSPENDER EL LUMINARIO HASTA 3 METROS, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO FONDO ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402321721	24	BLANCO	30	4,560	120-277	4000K	5 AÑOS	19X61X9
N402321722	24	BLANCO	45	6,840	120-277	4000K	5 AÑOS	28X61X9
N402321723	24	BLANCO	60	9,120	120-277	4000K	5 AÑOS	19X122X9
N402321701	24	BLANCO	90	13,680	120-277	4000K	5 AÑOS	28X122X9
N402321724	24	BLANCO	120	18,240	120-277	4000K	5 AÑOS	38X122X9

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: FABRICAS, ALMACENES,
CEDIS, HANGARES, MAQUILADORAS,
GRANDES AREAS A ILUMINAR

LUMINARIO MODELO HIGHBAY HB-06



FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, REFLECTOR FACETADO DE ALUMINIO ESPECULAR, INCLUYE CABLE DE ACERO PARA SUSPENDER EL LUMINARIO HASTA 3 METROS, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO FONDO ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402321751	24	BLANCO	4X18 T-5	8,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	33X120X08
N402321752	24	BLANCO	6X18 T-5	12,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	50X120X08
N402321761	24	BLANCO	120	18,240	120-277	4000K	5 AÑOS	33X120X08
N402321762	24	BLANCO	180	27,360	120-277	4000K	5 AÑOS	50X120X08

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS

LAS LAMPARAS PUEDEN CAMBIARSE CON DIFERENTES WATTS O LUMENES, DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAMPARAS LED



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189


55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: FABRICAS, ALMACENES,
CEDIS, HANGARES, MAQUILADORAS,
GRANDES AREAS A ILUMINAR

LUMINARIO MODELO HIGHBAY HB-08



FABRICADO CON ALUMINIO, TRATADO CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, CON ACRILICO TRANSPARENTE DE 2 MM E ESPESOR DE ALTO IMPACTO, CON GANCHO Y CABLE DE ACERO PARA SUSPENDER EL LUMINARIO HASTA 3 METROS, CON MODULOS CUADRADOS CON LEDS Y DRIVER

FABRICADO CON ALUMINIO						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS DIAMETRO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402321851	18	NEGRO	78.4	15,523	120-277	4000K	5 AÑOS	45X19
N402321852	18	GRIS	78.4	15,523	120-277	4000K	5 AÑOS	45X19
N402321853	18	BLANCO	78.4	15,523	120-277	4000K	5 AÑOS	45X19

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K Y 6500K



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: FABRICAS, ALMACENES,
CEDIS, HANGARES, MAQUILADORAS,
GRANDES AREAS A ILUMINAR

LUMINARIO MODELO HIGHBAY HB-09



FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO DE 2 MM DE ESPESOR, CON MODULOS LINEALES CON LEDS Y DRIVER, INCLUYE CABLE DE ACERO PARA SUSPENDER EL LUMINARIO HASTA 3 METROS, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO FONDO ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402321911	24	NEGRO	60	8,208	120-277	4000K	5 AÑOS	30X60X09
N402321921	24	NEGRO	120	16,416	120-277	4000K	5 AÑOS	30X120X09

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: FABRICAS, ALMACENES,
CEDIS, HANGARES, MAQUILADORAS,
GRANDES AREAS A ILUMINAR

LUMINARIO MODELO HIGHBAY HB-10



FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, CON MODULOS LINEALES CON LEDS Y DRIVER, INCLUYE CABLE DE ACERO PARA SUSPENDER EL LUMINARIO HASTA 3 METROS, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO FONDO ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402321951	24	BLANCO	120	16,416	120-277	4000K	5 AÑOS	60X122X06

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: FABRICAS, ALMACENES,
CEDIS, HANGARES, MAQUILADORAS,
GRANDES AREAS A ILUMINAR

LUMINARIO MODELO HIGHBAY HB-11



FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER BLANCA DE ALTA REFLECTANCIA, CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO DE 2 MM DE ESPESOR, CON MODULOS LINEALES CON LEDS Y DRIVER, INCLUYE CABLE DE ACERO PARA SUSPENDER EL LUMINARIO HASTA 3 METROS, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO FONDO ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N4023211001	24	BLANCO	60	8,208	120-277	4000K	5 AÑOS	19X115XX05

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: FABRICAS, ALMACENES,
CEDIS, HANGARES, MAQUILADORAS,
GRANDES AREAS A ILUMINAR

LUMINARIO MODELO HIGHBAY HB-12



FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER BLANCA DE ALTA REFLECTANCIA, CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO DE 2 MM DE ESPESOR, CON MODULOS LINEALES CON LEDS Y DRIVER, INCLUYE CABLE DE ACERO PARA SUSPENDER EL LUMINARIO HASTA 3 METROS, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO FONDO ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N4023211051	24	BLANCO	60	8,208	120-277	4000K	5 AÑOS	27X115X05

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: FABRICAS, ALMACENES,
CEDIS, HANGARES, MAQUILADORAS,
GRANDES AREAS A ILUMINAR

LUMINARIO MODELO HIGHBAY HB-13



FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, CON MODULOS LINEALES CON LEDS Y DRIVER O TUBO LED T-5 CON DRIVER INTEGRADO, CON REFLECTOR DE ALUMINIO BLANCO FACETADO, INCLUYE CABLE DE ACERO PARA SUSPENDER EL LUMINARIO HASTA 3 METROS, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO FONDO ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N4023211101	24	BLANCO	4X18 T-5	8,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	36X117X06
N4023211102	24	BLANCO	6X18 T-5	12,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	51X117X06
N4023211111	24	BLANCO	120	18,240	120-277	4000K	5 AÑOS	36X117X06
N4023211112	24	BLANCO	180	27,360	120-277	4000K	5 AÑOS	51X117X06

LAS LAMPARAS PUEDEN CAMBIARSE CON DIFERENTES WATTS O LUMENES, DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: FABRICAS, ALMACENES,
CEDIS, HANGARES, MAQUILADORAS,
GRANDES AREAS A ILUMINAR

LUMINARIO MODELO HIGHBAY HB-14



FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER BLANCA DE ALTA REFLECTANCIA, CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO DE 2 MM DE ESPESOR, CON MODULOS LINEALES CON LEDS Y DRIVER, INCLUYE CABLE DE ACERO PARA SUSPENDER EL LUMINARIO HASTA 3 METROS, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO LARGO ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N4023211152	24	BLANCO	30	4,104	120-277	4000K	5 AÑOS	46X58X06

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: FABRICAS, ALMACENES,
CEDIS, HANGARES, MAQUILADORAS,
GRANDES AREAS A ILUMINAR

LUMINARIO MODELO HIGHBAY HB-17



FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, CON MODULOS LINEALES CON LEDS Y DRIVER O TUBO LED T-5 CON DRIVER INTEGRADO, CON REFLECTOR DE ALUMINIO BLANCO FACETADO, INCLUYE CABLE DE ACERO PARA SUSPENDER EL LUMINARIO HASTA 3 METROS, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO FONDO ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N4023211251	24	BLANCO	6x25 T-5	12,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	36X117X06
N4023211252	24	BLANCO	180	27,360	120-277	4000K	5 AÑOS	36X117X06

LAS LAMPARAS PUEDEN CAMBIARSE CON DIFERENTES WATTS O LUMENES, DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: FABRICAS, ALMACENES,
CEDIS, HANGARES, MAQUILADORAS,
GRANDES AREAS A ILUMINAR

LUMINARIO MODELO HIGHBAY HB-18



FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER BLANCA DE ALTA REFLECTANCIA, CON MODULOS LEDS 2X8 Y DRIVER, INCLUYE CABLE DE ACERO PARA SUSPENDER EL LUMINARIO HASTA 3 METROS, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO FONDO ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N4023211301	14	BLANCO	160	24,320	120-277	4000K	5 AÑOS	14.5x146x7.5

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: LOBBY, RECEPCIONES,
RESTAURANTES, CAFETERIAS

LUMINARIO CUBO ACRILICO OPALINO
VCA-04



FABRICADO CON ACRILICO OPALINO DE 2MM DE ESPESOR, PARA INSTALAR LAMPARA TIPO A-19, CON CABLE TIPO USO RUDO DE 1 METRO DE LONGITUD

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON					TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO FONDO ALTO
CLAVE	ESPEJOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N420404001	2 MM	8	800	120-240	4000K	1 AÑO	15X15X15
N420404002	2 MM	8	800	120-240	4000K	1 AÑO	20X20X20
N420404004	2 MM	8	800	120-240	4000K	1 AÑO	30X30X30
N420404005	2 MM	8	800	120-240	4000K	1 AÑO	40X40X30
N420404006	2 MM	8	800	120-240	4000K	1 AÑO	50X50X35

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3500K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAMPARAS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: RESTAURANTES, LOBBY,
RECEPCIONES, CAFETERIAS

LUMINARIO MODELO CAMPANA VCM-06



FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER NEGRA, CON SOCKET E-26 Y LAMPARA LED ST-64 TIPO VINTAGE, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS DIAMETRO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402339162	22	NEGRO MATE	4.5	420	100-240	2500K	1 AÑO	60X8

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAMPARAS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189


55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: RESTAURANTES, LOBBY,
RECEPCIONES, CAFETERIAS

LUMINARIO MODELO CAMPANA VCM-07



FABRICADO CON ALUMINIO Y ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER, CON SOCKET E-26 Y LAMPARA LED ST-64, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS DIAMETRO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402339183	18	NEGRA/BLANCA	4.5	420	100-240	2500K	1 AÑO	28X74
N402339186	18	ROJA/BLANCA	4.5	420	100-240	2500K	1 AÑO	28X74

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAMPARAS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: RESTAURANTES, LOBBY,
RECEPCIONES, CAFETERIAS

LUMINARIO MODELO VCM-08



FABRICADO CON ALUMINIO, TRATADO CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, CON SOCKET E-26 Y LAMPARA LED ST-64 VINTAGE

FABRICADO CON ALUMINIO						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS DIAMETRO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402339225	18	ROJO	4.5	420	100-240	2500K	1 AÑO	8X14

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAMPARAS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: RESTAURANTES, LOBBY,
RECEPCIONES, CAFETERIAS

LUMINARIO CAMPANA MODELO VCM-12



FABRICADO CON ALUMINIO, BONDERIZADO CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, CON SOCKET E-26 Y LAMPARA LED A-19

FABRICADO CON ALUMINIO						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS DIAMETRO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402339162	24	NEGRO/BLANCO	8	800	100-240	3000K	1 AÑO	47.5X23

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAMPARAS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: RESTAURANTES, LOBBY,
RECEPCIONES, CAFETERIAS, TIENDAS
DEPARTAMENTALES

LUMINARIO MODELO CAMPANA VCM-15



FABRICADO CON ALUMINIO Y ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA NEGRA, CON SOCKET E-26 Y LAMPARA LED A-19

FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	CON MALLA	MEDIDAS DIAMETRO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402339541	18	NEGRA/COBRE	8	800	100-240	3000K	NO	25.5X28.5
N402339542	18	NEGRA/BRONCE	8	800	100-240	3000K	NO	25.5X28.5
N402339543	18	NEGRA/BLANCA	8	800	100-240	3000K	NO	25.5X28.5
N402339544	18	COBRE/BLANCA	8	800	100-240	3000K	NO	25.5X28.5
N402339545	18	BRONCE/BLANCA	8	800	100-240	3000K	NO	25.5X28.5
N402339546	18	ROJA/BLANCA	8	800	100-240	3000K	NO	25.5X28.5
N402339547	18	BLANCA	8	800	100-240	3000K	NO	25.5X28.5
N402339561	18	NEGRA/COBRE	8	800	100-240	3000K	SI	25.5X38.5
N402339562	18	NEGRA/BRONCE	8	800	100-240	3000K	SI	25.5X38.5
N402339563	18	NEGRA/BLANCA	8	800	100-240	3000K	SI	25.5X38.5
N402339564	18	COBRE/BLANCA	8	800	100-240	3000K	SI	25.5X38.5
N402339565	18	BRONCE/BLANCA	8	800	100-240	3000K	SI	25.5X38.5
GARANTIA 1 AÑO								

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAMPARAS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: RESTAURANTES, LOBBY,
RECEPCIONES, CAFETERIAS, TIENDAS
DEPARTAMENTALES

LUMINARIO MODELO CANDIL VCN-01 ALAMBRE



FABRICADO CON ACERO AL CARBON DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA NEGRA, CON SOCKET E-26 Y LAMPARA ST-64 VINTAGE, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS DIAMETRO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402340001	9	NEGRO	4.5	420	100-240	2500K	1 AÑO	37.5X33

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAMPARAS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: RESTAURANTES, LOBBY,
RECEPCIONES, CAFETERIAS, TIENDAS
DEPARTAMENTALES

LUMINARIO CANDIL MODELO VCN-04



FABRICADO CON ACERO AL CARBON DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, CON VASOS DE VIDRIO SOPLADO, CON BASE Y FOCO LED E-12 TIPO VELA, INCLUYE HERRAJE DE SUSPENSION CON CADENA, ARMELLA Y CANOPE, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO FONDO ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402340021	24	CAFÉ	33X3	8,580	100-240	2700K	1 AÑO	66X122X25.5

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAMPARAS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: RESTAURANTES, LOBBY,
RECEPCIONES, CAFETERIAS, TIENDAS
DEPARTAMENTALES

LUMINARIO CANDIL MODELO VCN-11



FABRICADO CON ACERO AL CARBON DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, CON SOCKET TIPO CANDIL E-26 Y LAMPARA LED ST-64, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS DIAMETRO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402340091	22	ORO VIEJO	4.5	420	100-240	2500K	1 AÑO	23X19
N402340092	22	COBRE	4.5	420	100-240	2500K	1 AÑO	23X19
N402340093	22	BRONCE	4.5	420	100-240	2500K	1 AÑO	23X19

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAMPARAS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: RESTAURANTES, LOBBY,
RECEPCIONES, CAFETERIAS, TIENDAS
DEPARTAMENTALES

LUMINARIO CANDIL MODELO VCN-13



FABRICADO CON ACERO AL CARBON DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA,
ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, CON SOCKET TIPO CANDIL
E-26 Y LAMPARA LED ST-64, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS DIAMETRO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402340171	24	ORO VIEJO	4.5	420	100-240	2500K	1 AÑO	35X30
N402340172	24	COBRE	4.5	420	100-240	2500K	1 AÑO	35X30
N402340173	24	BRONCE	4.5	420	100-240	2500K	1 AÑO	35X30

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAMPARAS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: RESTAURANTES, LOBBY,
RECEPCIONES, CAFETERIAS, TIENDAS
DEPARTAMENTALES

LUMINARIO MODELO CILINDRO VCS-01



FABRICADO CON ALUMINIO, BONDERIZADO CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA NEGRO, CON LED COB YDRIVER

FABRICADO CON TUBO DE ALUMINIO						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS DIAMETRO, ALTO
CLAVE	CEDULA	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402378001	40	NEGRO MATE	10	1,520	120-277	4000K	5 AÑOS	5X70
N402378002	40	GRIS	10	1,520	120-277	4000K	5 AÑOS	5X70
N402378003	40	BLANCO MATE	10	1,520	120-277	4000K	5 AÑOS	5X70

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: RESTAURANTES, LOBBY,
RECEPCIONES, CAFETERIAS, TIENDAS
DEPARTAMENTALES

LUMINARIO MODELO CILINDRO VCS-02



FABRICADO CON ACERO AL CARBON, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA NEGRO, CON BASE Y LAMPARA GU-10 O CON LED COB Y DRIVER, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS DIAMETRO, ALTO
CLAVE	LAMPARA	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402378051	LED COB	NEGRO MATE	10	1,520	120-277	4000K	5 AÑOS	6.4X12
N402378052	LED COB	GRIS	10	1,520	120-277	4000K	5 AÑOS	6.4X12
N402378053	LED COB	BLANCO MATE	10	1,520	120-277	4000K	5 AÑOS	6.4X12
N402378101	GU-10	NEGRO MATE	4	350	100-240	2700K	1 AÑO	6.4X12
N402378102	GU-10	GRIS	4	350	100-240	2700K	1 AÑO	6.4X12
N402378103	GU-10	BLANCO MATE	4	350	100-240	2700K	1 AÑO	6.4X12

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAMPARAS GU-10



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: RESTAURANTES, LOBBY,
RECEPCIONES, CAFETERIAS, TIENDAS
DEPARTAMENTALES

LUMINARIO CILINDRO MODELO VCS-03



FABRICADO CON ACERO AL CARBON, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA NEGRO, CON BASE Y LAMPARA GU-10 O LED COB Y DRIVER O LAMPARA PAR30, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS DIAMETRO, ALTO
CLAVE	LAMPARA	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402378151	LED COB	NEGRO MATE	10	1,520	120-277	4000K	5 AÑOS	7.6X12
N402378152	LED COB	GRIS	10	1,520	120-277	4000K	5 AÑOS	7.6X12
N402378153	LED COB	BLANCO MATE	10	1,520	120-277	4000K	5 AÑOS	7.6X12
N402378201	GU-10	NEGRO MATE	4	350	100-240	2700K	1 AÑO	7.6X12
N402378202	GU-10	GRIS	4	350	100-240	2700K	1 AÑO	7.6X12
N402378203	GU-10	BLANCO MATE	4	350	100-240	2700K	1 AÑO	7.6X12
N402378251	PAR20	NEGRO MATE	5.5	550	100-240	2700K	1 AÑO	7.6X12
N402378252	PAR20	GRIS	5.5	550	100-240	2700K	1 AÑO	7.6X12
N402378253	PAR20	BLANCO MATE	5.5	550	100-240	2700K	1 AÑO	7.6X12

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: RESTAURANTES, LOBBY,
RECEPCIONES, CAFETERIAS, TIENDAS
DEPARTAMENTALES

LUMINARIO CILINDRO MODELO VCS-04



FABRICADO CON ACERO AL CARBON, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA NEGRO, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS DIAMETRO, ALTO
CLAVE	LAMPARA	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402378301	LED COB	NEGRO MATE	10	1,520	120-277	4000K	5 AÑOS	10X12
N402378302	LED COB	GRIS	10	1,520	120-277	4000K	5 AÑOS	10X12
N402378303	LED COB	BLANCO MATE	10	1,520	120-277	4000K	5 AÑOS	10X12
N402378351	GU-10	NEGRO MATE	4	350	100-240	2700K	1 AÑO	10X12
N402378352	GU-10	GRIS	4	350	100-240	2700K	1 AÑO	10X12
N402378353	GU-10	BLANCO MATE	4	350	100-240	2700K	1 AÑO	10X12
N402378401	LED COB	NEGRO MATE	17	2,584	120-277	4000K	5 AÑOS	10X12
N402378402	LED COB	GRIS	17	2,584	120-277	4000K	5 AÑOS	10X12
N402378403	LED COB	BLANCO MATE	17	2,584	120-277	4000K	5 AÑOS	10X12
N402378451	LED COB	NEGRO MATE	10	1,520	120-277	4000K	5 AÑOS	10X20
N402378452	LED COB	GRIS	10	1,520	120-277	4000K	5 AÑOS	10X20
N402378453	LED COB	BLANCO MATE	10	1,520	120-277	4000K	5 AÑOS	10X20
N402378501	GU-10	NEGRO MATE	4	350	100-240	2700K	1 AÑO	10X20
N402378502	GU-10	GRIS	4	350	100-240	2700K	1 AÑO	10X20
N402378503	GU-10	BLANCO MATE	4	350	100-240	2700K	1 AÑO	10X20
N402378551	LED COB	NEGRO MATE	17	2,584	120-277	4000K	5 AÑOS	10X20
N402378552	LED COB	GRIS	17	2,584	120-277	4000K	5 AÑOS	10X20
N402378553	LED COB	BLANCO MATE	17	2,584	120-277	4000K	5 AÑOS	10X20

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAMPARAS

 **Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX**
 **ventas5@grupols.com.mx**
 **55-3399-4255**
 **55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737**

APLICACIONES: RESTAURANTES, LOBBY,
RECEPCIONES, CAFETERIAS, TIENDAS
DEPARTAMENTALES

LUMINARIO CILINDRO MODELO VCS-04



FABRICADO CON ACERO AL CARBON, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA NEGRO, , PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS DIAMETRO, ALTO
CLAVE	LAMPARA	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402378601	PAR30	NEGRO MATE	28	3,000	100-277	3000K	1 AÑO	10X20
N402378602	PAR30	GRIS	28	3,000	100-277	3000K	1 AÑO	10X20
N402378603	PAR30	BLANCO MATE	28	3,000	100-277	3000K	1 AÑO	10X20
N402378651	LED COB	NEGRO MATE	10	1,520	120-277	4000K	5 AÑOS	10X25
N402378652	LED COB	GRIS	10	1,520	120-277	4000K	5 AÑOS	10X25
N402378653	LED COB	BLANCO MATE	10	1,520	120-277	4000K	5 AÑOS	10X25
N402378701	GU-10	NEGRO MATE	4	350	100-240	2700K	1 AÑO	10X25
N402378702	GU-10	GRIS	4	350	100-240	2700K	1 AÑO	10X25
N402378703	GU-10	BLANCO MATE	4	350	100-240	2700K	1 AÑO	10X25
N402378751	LED COB	NEGRO MATE	17	2,584	120-277	4000K	5 AÑOS	10X25
N402378752	LED COB	GRIS	17	2,584	120-277	4000K	5 AÑOS	10X25
N402378753	LED COB	BLANCO MATE	17	2,584	120-277	4000K	5 AÑOS	10X25
N402378801	PAR30	NEGRO MATE	28	3,000	100-277	3000K	1 AÑO	10X25
N402378802	PAR30	GRIS	28	3,000	100-277	3000K	1 AÑO	10X25
N402378803	PAR30	BLANCO MATE	28	3,000	100-277	3000K	1 AÑO	10X25
N402378851	LED COB	NEGRO MATE	10	1,520	120-277	4000K	5 AÑOS	10X30
N402378852	LED COB	GRIS	10	1,520	120-277	4000K	5 AÑOS	10X30
N402378853	LED COB	BLANCO MATE	10	1,520	120-277	4000K	5 AÑOS	10X30

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAMPARAS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: RESTAURANTES, LOBBY,
RECEPCIONES, CAFETERIAS, TIENDAS
DEPARTAMENTALES

LUMINARIO CILINDRO MODELO VCS-04



FABRICADO CON ACERO AL CARBON, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA NEGRO, , PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS DIAMETRO, ALTO
CLAVE	LAMPARA	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402378901	GU-10	NEGRO MATE	4	350	100-240	2700K	1 AÑO	10X30
N402378902	GU-10	GRIS	4	350	100-240	2700K	1 AÑO	10X30
N402378903	GU-10	BLANCO MATE	4	350	100-240	2700K	1 AÑO	10X30
N402378951	LED COB	NEGRO MATE	17	2,584	120-277	4000K	5 AÑOS	10X30
N402378952	LED COB	GRIS	17	2,584	120-277	4000K	5 AÑOS	10X30
N402378953	LED COB	BLANCO MATE	17	2,584	120-277	4000K	5 AÑOS	10X30
N4023781001	PAR30	NEGRO MATE	28	3,000	100-277	3000K	1 AÑO	10X30
N4023781002	PAR30	GRIS	28	3,000	100-277	3000K	1 AÑO	10X30
N4023781003	PAR30	BLANCO MATE	28	3,000	100-277	3000K	1 AÑO	10X30

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAMPARAS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: RESTAURANTES, LOBBY,
RECEPCIONES, CAFETERIAS, TIENDAS
DEPARTAMENTALES

LUMINARIO CILINDRO MODELO VCS-05



FABRICADO CON ACERO AL CARBON, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA NEGRO, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS DIAMETRO, ALTO
CLAVE	LAMPARA	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N4023781101	PAR30	NEGRO MATE	28	3,000	100-277	4000K	5 AÑOS	15X20
N4023781102	PAR30	GRIS	28	3,000	100-277	4000K	5 AÑOS	15X20
N4023781103	PAR30	BLANCO MATE	28	3,000	100-277	4000K	5 AÑOS	15X20

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: RESTAURANTES, LOBBY,
RECEPCIONES, CAFETERIAS, TIENDAS
DEPARTAMENTALES

LUMINARIO DE EMPOTRAR MODELO CUBO LED



FABRICADO CON ALUMINIO, BONDERIZADO CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER BLANCA DE ALTA REFLECTANCIA, CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO DE 8 MM DE ESPESOR, CON MODULOS CUADRADO CON LEDS Y DRIVER

FABRICADO CON ALUMINIO						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO FONDO ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402336001	16	BLANCO	30	4,104	120-277	4000K	5 AÑOS	30X30X6.5
N402336002	16	BLANCO	60	8,208	120-277	4000K	5 AÑOS	60X60X6.5
N402336003	16	BLANCO	60	8,208	120-277	4000K	5 AÑOS	30X120X6.5

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: ESTACIONAMIENTOS, PATIO
DE MANIOBAS, PARQUES, JARDINES

LUMINARIO MODELO MAGNO LED LX2



FABRICADO CON ALUMINIO, BONDERIZADO CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA COLOR GRIS, CON MODULOS LED 6X2 Y DRIVER

FABRICADO CON ALUMINIO						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402351231	18	GRIS	50	8,050	120-277	4000K	5 AÑOS	25X40X9
N402351232	18	GRIS	100	16,100	120-277	4000K	5 AÑOS	25X46X9
N402351233	18	GRIS	150	24,150	120-277	4000K	5 AÑOS	25X53.5X9
N402351234	18	GRIS	200	32,200	120-277	4000K	5 AÑOS	25X61X9

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K, 5000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737

APLICACIONES: ESTACIONAMIENTOS, PATIO
DE MANIOBAS, PARQUES, JARDINES

LUMINARIO MODELO MAGNO LED LX3



FABRICADO CON ALUMINIO, BONDERIZADO CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, CON REFLECTOR DE 75°, CON MODULO CUADRADO CON LEDS Y DRIVER.

FABRICADO CON ALUMINIO						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402351401	18	NEGRO MATE	122	21,228	120-277	5000K	5 AÑOS	9X25X50

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: FACHADAS, TOTEMS,
CANCHAS DEPORTIVAS, UNIDADES
DEPORTIVAS

LUMINARIO MODELO FRAMELIGHT LX3



FABRICADO CON ALUMINIO, BONDERIZADO CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, CON REFLECTOR DE 75°, CON MODULO CUADRADO CON LEDS Y DRIVER.

FABRICADO CON ALUMINIO						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402351271	18	NEGRO MATE	64	11,136	120-277	5000K	5 AÑOS	29X24.5X24.5

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: ANDENES DE CARGA

LUMINARIO PARA ANDEN MODELO VLA-01



FABRICADO CON ACERO AL CARBON Y ALUMINIO, TRATADO CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, LED Y DRIVER INTEGRADO, CON INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO, CON CLAVIJA CON 2 POLOS MAS TIERRA, MOVIMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL

FABRICADO CON ACERO AL CARBON Y ALUMINIO						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO, LARGO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402376001	18	AMARILLO	30	4,560	120-277	4000K	5 AÑOS	12X100

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx




55-3399-4255



55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737

APLICACIONES: TIENDAS DEPARTAMENTALES,
SALAS DE ESPERA, ESCUELAS, ALMACENES,
ÁREAS COMUNES

LUMINARIO MODELO CANAL JUNIOR



FABRICADO CON ACERO AL CARBÓN ROLADO EN FRÍO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSIÓN CON PRODUCTOS QUÍMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA POLIÉSTER BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, PARA LAMPARAS LED T-5 o T-8 CON DRIVER INTEGRADO, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL GABINETE TROPICALIZADO

FABRICADO CON ACERO AL CARBÓN						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTÍA	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N4023161075	28	BLANCO	1X9 T-5	1,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	5X57X4
N402316441	26	BLANCO	1X9 T-5	1,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	5X57X4
N402316341	24	BLANCO	1X9 T-5	1,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	5X57X4
N402316126	28	BLANCO	1X18 T-5	2,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	5X117X4
N402316442	26	BLANCO	1X18 T-5	2,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	5X117X4
N402316342	24	BLANCO	1X18 T-5	2,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	5X117X4
N402316108	28	BLANCO	1X9 T-8	800	100-240	6500K	25,000 HORAS	5X61X4
N402316443	26	BLANCO	1X9 T-8	800	100-240	6500K	25,000 HORAS	5X61X4
N402316343	24	BLANCO	1X9 T-8	800	100-240	6500K	25,000 HORAS	5X61X4
N402316116	28	BLANCO	1X18 T-8	1,650	100-240	6500K	25,000 HORAS	5X122X4
N402316444	26	BLANCO	1X18 T-8	1,650	100-240	6500K	25,000 HORAS	5X122X4
N402316344	24	BLANCO	1X18 T-8	1,650	100-240	6500K	25,000 HORAS	5X122X4
N402316158	28	BLANCO	1X36 T-8	3,000	100-240	6500K	25,000 HORAS	5X244X4
N402316445	26	BLANCO	1X36 T-8	3,000	100-240	6500K	25,000 HORAS	5X244X4
N402316345	24	BLANCO	1X36 T-8	3,000	100-240	6500K	25,000 HORAS	5X244X4

LAS LAMPARAS PUEDEN CAMBIARSE CON DIFERENTES WATTS O LUMENES, DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAMPARAS LED



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: TIENDAS DEPARTAMENTALES,
SALAS DE ESPERA, ESCUELAS, ALMACENES,
ÁREAS COMUNES

LUMINARIO MODELO CANAL JUNIOR



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, PARA LAMPARAS LED T-5 o T-8 CON DRIVER INTEGRADO, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL GABINETE TROPICALIZADO

FABRICADO CON ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N4023162075	28	BLANCO	2X9 T-5	2,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	10X57X4
N402316401	26	BLANCO	2X9 T-5	2,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	10X57X4
N402316301	24	BLANCO	2X9 T-5	2,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	10X57X4
N402316226	28	BLANCO	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	10X117X4
N402316402	26	BLANCO	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	10X117X4
N402316302	24	BLANCO	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	10X117X4
N402316208	28	BLANCO	2X9 T-8	1,600	100-240	6500K	25,000 HORAS	10X61X4
N402316421	26	BLANCO	2X9 T-8	1,600	100-240	6500K	25,000 HORAS	10X61X4
N402316321	24	BLANCO	2X9 T-8	1,600	100-240	6500K	25,000 HORAS	10X61X4
N402316216	28	BLANCO	2X18 T-8	3,300	100-240	6500K	25,000 HORAS	10X122X4
N402316422	26	BLANCO	2X18 T-8	3,300	100-240	6500K	25,000 HORAS	10X122X4
N402316322	24	BLANCO	2X18 T-8	3,300	100-240	6500K	25,000 HORAS	10X122X4
N402316258	28	BLANCO	2X36 T-8	6,000	100-240	6500K	25,000 HORAS	10X244X4
N402316423	26	BLANCO	2X36 T-8	6,000	100-240	6500K	25,000 HORAS	10X244X4
N402316323	24	BLANCO	2X36 T-8	6,000	100-240	6500K	25,000 HORAS	10X244X4

LAS LAMPARAS PUEDEN CAMBIARSE CON DIFERENTES WATTS O LUMENES, DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAMPARAS LED



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: TIENDAS DEPARTAMENTALES,
SALAS DE ESPERA, ALMACENES, ÁREAS
COMUNES

LUMINARIO MODELO CANAL JUNIOR
PARA HACER LINEAS CONTINUAS



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, PARA LAMPARAS LED T-5 o T-8 CON DRIVER INTEGRADO, CON CLEMAS DE CONEXION ENTRE LUMINARIOS, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL GABINETE TROPICALIZADO

FABRICADO CON ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	POSICION	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402316364	28	INICIAL	1X18 T-8	1,650	100-240	6500K	25,000 HORAS	5X122X4
N402316464	26	INICIAL	1X18 T-8	1,650	100-240	6500K	25,000 HORAS	5X122X4
N402316384	24	INICIAL	1X18 T-8	1,650	100-240	6500K	25,000 HORAS	5X122X4
N402316361	28	INICIAL	2X18 T-8	3,300	100-240	6500K	25,000 HORAS	5X244X4
N402316461	26	INICIAL	2X18 T-8	3,300	100-240	6500K	25,000 HORAS	5X244X4
N402316381	24	INICIAL	2X18 T-8	3,300	100-240	6500K	25,000 HORAS	5X244X4
N402316362	28	INTERMEDIA	2X18 T-8	3,300	100-240	6500K	25,000 HORAS	5X244X4
N402316462	26	INTERMEDIA	2X18 T-8	3,300	100-240	6500K	25,000 HORAS	5X244X4
N402316382	24	INTERMEDIA	2X18 T-8	3,300	100-240	6500K	25,000 HORAS	5X244X4
N402316365	28	FINAL	1X18 T-8	1,650	100-240	6500K	25,000 HORAS	5X122X4
N402316465	26	FINAL	1X18 T-8	1,650	100-240	6500K	25,000 HORAS	5X122X4
N402316385	24	FINAL	1X18 T-8	1,650	100-240	6500K	25,000 HORAS	5X122X4
N402316363	28	FINAL	2X18 T-8	3,300	100-240	6500K	25,000 HORAS	5X244X4
N402316463	26	FINAL	2X18 T-8	3,300	100-240	6500K	25,000 HORAS	5X244X4
N402316383	24	FINAL	2X18 T-8	3,300	100-240	6500K	25,000 HORAS	5X244X4

LAS LAMPARAS PUEDEN CAMBIARSE CON DIFERENTES WATTS O LUMENES, DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAMPARAS LED

CONEXIÓN MÁXIMA DE 20 LUMINARIOS POR CIRCUITO



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737

APLICACIONES: TIENDAS DEPARTAMENTALES,
SALAS DE ESPERA, ALMACENES, ÁREAS
COMUNES

LUMINARIO MODELO CANAL JUNIOR
PARA HACER LINEAS CONTINUAS



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, PARA LAMPARAS LED T-5 o T-8 CON DRIVER INTEGRADO, CON CLEMAS DE CONEXION ENTRE LUMINARIOS, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL GABINETE TROPICALIZADO

FABRICADO CON ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	POSICION	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402316504	28	INICIAL	1X18 T-5	2,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	5X117X4
N402316514	26	INICIAL	1X18 T-5	2,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	5X117X4
N402316524	24	INICIAL	1X18 T-5	2,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	5X117X4
N402316501	28	INICIAL	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	5X234X4
N402316511	26	INICIAL	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	5X234X4
N402316521	24	INICIAL	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	5X234X4
N402316502	28	INTERMEDIA	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	5X234X4
N402316512	26	INTERMEDIA	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	5X234X4
N402316522	24	INTERMEDIA	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	5X234X4
N402316505	28	FINAL	1X18 T-5	2,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	5X117X4
N402316515	26	FINAL	1X18 T-5	2,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	5X117X4
N402316525	24	FINAL	1X18 T-5	2,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	5X117X4
N402316503	28	FINAL	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	5X234X4
N402316513	26	FINAL	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	5X234X4
N402316523	24	FINAL	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	5X234X4

LAS LAMPARAS PUEDEN CAMBIARSE CON DIFERENTES WATTS O LUMENES, DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAMPARAS LED

CONEXIÓN MÁXIMA DE 20 LUMINARIOS POR CIRCUITO



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: VIVIENDA, CENTROS
COMERCIALES, HOTELES, ESCUELAS

LUMINARIO MODELO CANAL JUNIOR SLENDER



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER, BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO DE 2 MM DE ESPESOR, PARA LAMPARAS LED T-5 o T-8 CON DRIVER INTEGRADO Y MODULOS LED CON DRIVER, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402335031	24	BLANCO	30	4,104	120-277	4000K	5 AÑOS	6X120X8

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: VIVIENDA, CENTROS
COMERCIALES, HOTELES, ESCUELAS

LUMINARIO MODELO CANAL BENGALA
CON ACRILICO OPALINO MEDIA CAÑA



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER, BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO, PARA LAMPARAS LED T-5 o T-8 CON DRIVER INTEGRADO O PARA MODULO LINEAL CON LEDS Y DRIVER, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402335001	24	BLANCO	1X16 T-8	1,440	120-277	4000K	1 AÑO	6.9X122X9
N402335021	24	BLANCO	1X26 T-5	1,800	100-265	6500K	25,000 HORAS	6.9X117.5X9
N402335031	24	BLANCO	30	4,104	120-277	4000K	5 AÑOS	6.9X113X9

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

LAS LAMPARAS PUEDEN CAMBIARSE CON DIFERENTES WATTS O LUMENES, DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAMPARAS LED

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: VIVIENDA, CENTROS
COMERCIALES, HOTELES, ESCUELAS

LUMINARIO MODELO ESQUINERO
CON ACRILICO OPALINO



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER, BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, CON DIFUSOR ACRILICO OPALINO DE 2 MM DE ESPESOR, PARA LAMPARA LED T-8 CON DRIVER INTEGRADO, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402319033	24	BLANCO	1X18 T-8	1,440	100-240	6500K	25,000 HORAS	10X122X6

LAS LAMPARAS PUEDEN CAMBIARSE CON DIFERENTES WATTS O LUMENES, DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAMPARAS LED



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: TIENDAS DEPARTAMENTALES,
ALMACENES, CEDIS, FABRICAS,
MAQUILADORAS

LUMINARIO MODELO SUPER MARKET CUADRADO
PARA LAMPARAS LED T-8



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, DISEÑADO PARA HACER LINEAS CONTINUAS, EL CABLEADO SE INSTALA EN EL INTERIOR DEL LUMINARIO, PARA INSTALAR LAMPARAS T-8 LED, SE PUEDE INSTALAR ACRILICO TRANSLUCIDO MICRO LINEAL O ACRILICO TRANSPARENTE DE 2 MM DE ESPESOR, SEGUN EL PROYECTO Y EL AREA A ILUMINAR, INCLUYE CABLE DE ACERO PARA SUSPENDER EL LUMINARIO HASTA 3 METROS DE ALTO, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	POSICION	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402324010	28	INICIAL	1X18 T-8	1,650	100-240	6500K	25,000 HORAS	9.5X122X7
N402324012	26	INICIAL	1X18 T-8	1,650	100-240	6500K	25,000 HORAS	9.5X122X7
N402324014	24	INICIAL	1X18 T-8	1,650	100-240	6500K	25,000 HORAS	9.5X122X7
N402324001	28	INICIAL	2x18 T-8	3,300	100-240	6500K	25,000 HORAS	9.5X244X7
N402324004	26	INICIAL	2x18 T-8	3,300	100-240	6500K	25,000 HORAS	9.5X244X7
N402324007	24	INICIAL	2x18 T-8	3,300	100-240	6500K	25,000 HORAS	9.5X244X7
N402324002	28	INTERMEDIO	2x18 T-8	3,300	100-240	6500K	25,000 HORAS	9.5X244X7
N402324005	26	INTERMEDIO	2x18 T-8	3,300	100-240	6500K	25,000 HORAS	9.5X244X7
N402324008	24	INTERMEDIO	2x18 T-8	3,300	100-240	6500K	25,000 HORAS	9.5X244X7
N402324011	28	FINAL	1X18 T-8	1,650	100-240	6500K	25,000 HORAS	9.5X122X7
N402324013	26	FINAL	1X18 T-8	1,650	100-240	6500K	25,000 HORAS	9.5X122X7
N402324015	24	FINAL	1X18 T-8	1,650	100-240	6500K	25,000 HORAS	9.5X122X7
N402324003	28	FINAL	2x18 T-8	3,300	100-240	6500K	25,000 HORAS	9.5X244X7
N402324006	26	FINAL	2x18 T-8	3,300	100-240	6500K	25,000 HORAS	9.5X244X7
N402324009	24	FINAL	2x18 T-8	3,300	100-240	6500K	25,000 HORAS	9.5X244X7

LAS LAMPARAS PUEDEN CAMBIARSE CON DIFERENTES WATTS O LUMENES, DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAMPARAS LED



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: TIENDAS DEPARTAMENTALES,
ALMACENES, CEDIS, FABRICAS,
MAQUILADORAS

LUMINARIO MODELO SUPER MARKET CUADRADO
PARA LAMPARAS LED T-5



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, DISEÑADO PARA HACER LINEAS CONTINUAS, EL CABLEADO SE INSTALA EN EL INTERIOR DEL LUMINARIO, PARA INSTALAR LAMPARAS T-5 LED, SE PUEDE INSTALAR ACRILICO TRANSLUCIDO MICRO LINEAL O ACRILICO TRANSPARENTE DE 2 MM DE ESPESOR, SEGUN EL PROYECTO Y EL AREA A ILUMINAR, INCLUYE CABLE DE ACERO PARA SUSPENDER EL LUMINARIO HASTA 3 METROS DE ALTO, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	POSICION	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402324040	28	INICIAL	1X18 T-5	2,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	9.5X117X7
N402324042	26	INICIAL	1X18 T-5	2,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	9.5X117X7
N402324044	24	INICIAL	1X18 T-5	2,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	9.5X117X7
N402324031	28	INICIAL	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	9.5X234X7
N402324034	26	INICIAL	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	9.5X234X7
N402324037	24	INICIAL	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	9.5X234X7
N402324032	28	INTERMEDIO	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	9.5X234X7
N402324035	26	INTERMEDIO	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	9.5X234X7
N402324038	24	INTERMEDIO	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	9.5X234X7
N402324041	28	FINAL	1X18 T-5	2,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	9.5X117X7
N402324043	26	FINAL	1X18 T-5	2,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	9.5X117X7
N402324045	24	FINAL	1X18 T-5	2,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	9.5X117X7
N402324033	28	FINAL	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	9.5X234X7
N402324036	26	FINAL	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	9.5X234X7
N402324039	24	FINAL	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	9.5X234X7

LAS LAMPARAS PUEDEN CAMBIARSE CON DIFERENTES WATTS O LUMENES, DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAMPARAS LED



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: TIENDAS DEPARTAMENTALES,
ALMACENES, CEDIS, FABRICAS,
MAQUILADORAS

LUMINARIO MODELO SUPER MARKET CUADRADO
PARA MODULOS LINEALES CON LEDS



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, DISEÑADO PARA HACER LINEAS CONTINUAS, EL CABLEADO SE INSTALA EN EL INTERIOR DEL LUMINARIO, PARA INSTALAR MODULOS LINEALES CON LEDS Y DRIVER, SE PUEDE INSTALAR ACRILICO OPALINO DE 2 MM DE ESPESOR, SEGUN EL PROYECTO Y EL AREA A ILUMINAR, INCLUYE CABLE DE ACERO PARA SUSPENDER EL LUMINARIO HASTA 3 METROS DE ALTO, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	POSICION	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402324070	28	INICIAL	30	4,560	120-277	4000K	5 AÑOS	9.5X117X7
N402324072	26	INICIAL	30	4,560	120-277	4000K	5 AÑOS	9.5X117X7
N402324074	24	INICIAL	30	4,560	120-277	4000K	5 AÑOS	9.5X117X7
N402324061	28	INICIAL	60	9,120	120-277	4000K	5 AÑOS	9.5X234X7
N402324064	26	INICIAL	60	9,120	120-277	4000K	5 AÑOS	9.5X234X7
N402324067	24	INICIAL	60	9,120	120-277	4000K	5 AÑOS	9.5X234X7
N402324062	28	INTERMEDIO	60	9,120	120-277	4000K	5 AÑOS	9.5X234X7
N402324065	26	INTERMEDIO	60	9,120	120-277	4000K	5 AÑOS	9.5X234X7
N402324068	24	INTERMEDIO	60	9,120	120-277	4000K	5 AÑOS	9.5X234X7
N402324071	28	FINAL	30	4,560	120-277	4000K	5 AÑOS	9.5X117X7
N402324073	26	FINAL	30	4,560	120-277	4000K	5 AÑOS	9.5X117X7
N402324075	24	FINAL	30	4,560	120-277	4000K	5 AÑOS	9.5X117X7
N402324063	28	FINAL	60	9,120	120-277	4000K	5 AÑOS	9.5X234X7
N402324066	26	FINAL	60	9,120	120-277	4000K	5 AÑOS	9.5X234X7
N402324069	24	FINAL	60	9,120	120-277	4000K	5 AÑOS	9.5X234X7
N402324077	24	INDIVIDUAL	30	4,560	120-277	4000K	5 AÑOS	9.5X117X7
N402324076	24	INDIVIDUAL	60	9,120	120-277	4000K	5 AÑOS	9.5X234X7

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: TIENDAS DEPARTAMENTALES,
ALMACENES, CEDIS, FABRICAS,
MAQUILADORAS

LUMINARIO MODELO SUPER MARKET HEXAGONAL
PARA LAMPARAS LED T-8



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA POLIESTER BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, DISEÑADO PARA HACER LINEAS CONTINUAS, EL CABLEADO SE INSTALA EN EL INTERIOR DEL LUMINARIO, PARA INSTALAR LAMPARAS T-8 LED, SE PUEDE INSTALAR ACRILICO TRANSLUCIDO MICRO LINEAL O ACRILICO TRANSPARENTE DE 2 MM DE ESPESOR, SEGUN EL PROYECTO Y EL AREA A ILUMINAR, INCLUYE CABLE DE ACERO PARA SUSPENDER EL LUMINARIO HASTA 3 METROS DE ALTO, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	POSICION	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402324110	28	INICIAL	1X18 T-8	1,650	100-240	6500K	25,000 HORAS	9.5X122X7
N402324112	26	INICIAL	1X18 T-8	1,650	100-240	6500K	25,000 HORAS	9.5X122X7
N402324114	24	INICIAL	1X18 T-8	1,650	100-240	6500K	25,000 HORAS	9.5X122X7
N402324101	28	INICIAL	2x18 T-8	3,300	100-240	6500K	25,000 HORAS	11X244X7
N402324104	26	INICIAL	2x18 T-8	3,300	100-240	6500K	25,000 HORAS	11X244X7
N402324107	24	INICIAL	2x18 T-8	3,300	100-240	6500K	25,000 HORAS	11X244X7
N402324102	28	INTERMEDIA	2x18 T-8	3,300	100-240	6500K	25,000 HORAS	11X244X7
N402324105	26	INTERMEDIA	2x18 T-8	3,300	100-240	6500K	25,000 HORAS	11X244X7
N402324108	24	INTERMEDIA	2x18 T-8	3,300	100-240	6500K	25,000 HORAS	11X244X7
N402324111	28	FINAL	1X18 T-8	1,650	100-240	6500K	25,000 HORAS	9.5X122X7
N402324113	26	FINAL	1X18 T-8	1,650	100-240	6500K	25,000 HORAS	9.5X122X7
N402324115	24	FINAL	1X18 T-8	1,650	100-240	6500K	25,000 HORAS	9.5X122X7
N402324103	28	FINAL	2x18 T-8	3,300	100-240	6500K	25,000 HORAS	11X244X7
N402324106	26	FINAL	2x18 T-8	3,300	100-240	6500K	25,000 HORAS	11X244X7
N402324109	24	FINAL	2x18 T-8	3,300	100-240	6500K	25,000 HORAS	11X244X7

LAS LAMPARAS PUEDEN CAMBIARSE CON DIFERENTES WATTS O LUMENES, DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAMPARAS LED



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: TIENDAS DEPARTAMENTALES,
ALMACENES, CEDIS, FABRICAS,
MAQUILADORAS

LUMINARIO MODELO SUPER MARKET HEXAGONAL
PARA LAMPARAS LED T-5



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, DISEÑADO PARA HACER LINEAS CONTINUAS, EL CABLEADO SE INSTALA EN EL INTERIOR DEL LUMINARIO, PARA INSTALAR LAMPARAS T-5 LED, SE PUEDE INSTALAR ACRILICO TRANSLUCIDO MICRO LINEAL O ACRILICO TRANSPARENTE DE 2 MM DE ESPESOR, SEGUN EL PROYECTO Y EL AREA A ILUMINAR, INCLUYE CABLE DE ACERO PARA SUSPENDER EL LUMINARIO HASTA 3 METROS DE ALTO, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	POSICION	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402324140	28	INICIAL	1X18 T-5	2,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	11X117X7
N402324140C	26	INICIAL	1X18 T-5	2,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	11X117X7
N402324140E	24	INICIAL	1X18 T-5	2,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	11X117X7
N402324131	28	INICIAL	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	11X234X7
N402324134	26	INICIAL	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	11X234X7
N402324137	24	INICIAL	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	11X234X7
N402324132	28	INTERMEDIO	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	11X234X7
N402324135	26	INTERMEDIO	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	11X234X7
N402324138	24	INTERMEDIO	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	11X234X7
N402324140B	28	FINAL	1X18 T-5	2,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	11X117X7
N402324140D	26	FINAL	1X18 T-5	2,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	11X117X7
N402324145	24	FINAL	1X18 T-5	2,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	11X117X7
N402324133	28	FINAL	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	11X234X7
N402324136	26	FINAL	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	11X234X7
N402324139	24	FINAL	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	11X234X7

LAS LAMPARAS PUEDEN CAMBIARSE CON DIFERENTES WATTS O LUMENES, DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAMPARAS LED



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: TIENDAS DEPARTAMENTALES,
ALMACENES, CEDIS, FABRICAS,
MAQUILADORAS

LUMINARIO MODELO SUPER MARKET HEXAGONAL
PARA MODULOS LINEALES CON LEDS



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA POLIESTER BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, DISEÑADO PARA HACER LINEAS CONTINUAS, EL CABLEADO SE INSTALA EN EL INTERIOR DEL LUMINARIO, PARA INSTALAR MODULOS LINEALES CON LEDS Y DRIVER, SE PUEDE INSTALAR ACRILICO OPALINO DE 2 MM DE ESPESOR, SEGUN EL PROYECTO Y EL AREA A ILUMINAR, INCLUYE CABLE DE ACERO PARA SUSPENDER EL LUMINARIO HASTA 3 METROS DE ALTO, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	POSICION	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402324170	28	INICIAL	30	4,560	120-277	4000K	5 AÑOS	11X117X7
N402324172	26	INICIAL	30	4,560	120-277	4000K	5 AÑOS	11X117X7
N402324174	24	INICIAL	30	4,560	120-277	4000K	5 AÑOS	11X117X7
N402324161	28	INICIAL	60	9,120	120-277	4000K	5 AÑOS	11X234X7
N402324164	26	INICIAL	60	9,120	120-277	4000K	5 AÑOS	11X234X7
N402324167	24	INICIAL	60	9,120	120-277	4000K	5 AÑOS	11X234X7
N402324162	28	INTERMEDIA	60	9,120	120-277	4000K	5 AÑOS	11X234X7
N402324165	26	INTERMEDIA	60	9,120	120-277	4000K	5 AÑOS	11X234X7
N402324168	24	INTERMEDIA	60	9,120	120-277	4000K	5 AÑOS	11X234X7
N402324171	28	FINAL	30	4,560	120-277	4000K	5 AÑOS	11X117X7
N402324173	26	FINAL	30	4,560	120-277	4000K	5 AÑOS	11X117X7
N402324175	24	FINAL	30	4,560	120-277	4000K	5 AÑOS	11X117X7
N402324163	28	FINAL	60	9,120	120-277	4000K	5 AÑOS	11X234X7
N402324166	26	FINAL	60	9,120	120-277	4000K	5 AÑOS	11X234X7
N402324169	24	FINAL	60	9,120	120-277	4000K	5 AÑOS	11X234X7

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: TIENDAS DEPARTAMENTALES,
ALMACENES, FABRICAS, MAQUILADORAS

LUMINARIO SUPER MARKET CON LOUVER
PARA MODULOS LINEALES CON LEDS, PARA LINEAS
CONTINUAS, MODELO VSM-08



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, DISEÑADO PARA HACER LINEAS CONTINUAS, EL CABLEADO SE INSTALA EN EL INTERIOR DEL LUMINARIO, PARA INSTALAR MODULOS LINEALES CON LEDS Y DRIVER, INCLUYE CABLE DE ACERO PARA SUSPENDER EL LUMINARIO HASTA 3 METROS, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	POSICION	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402324361	24	INICIAL	60	9,120	120-277	4000K	5 AÑOS	12X226X6
N402324362	24	INTERMEDIO	60	9,120	120-277	4000K	5 AÑOS	12X226X6
N402324363	24	FINAL	60	9,120	120-277	4000K	5 AÑOS	12X226X6
N402324364	24	FINAL	30	4,560	120-277	4000K	5 AÑOS	12X113X6
N402324365	24	INDIVIDUAL	60	9,120	120-277	4000K	5 AÑOS	12X226X6
N402324366	24	INDIVIDUAL	30	4,560	120-277	4000K	5 AÑOS	12X113X6

LOS DRIVERS Y LEDS SON PROGRAMABLES PARA DIFERENTES OPCIONES DE WATTS Y/O LUMENES

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE DRIVERS Y LEDS



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189


55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: BODEGAS, ALMACENES,
TALLERES, ESTACIONAMIENTOS

LUMINARIO MODELO INDUSTRIAL CHAROLA
PARA SUSTITUIR EL LUMINARIO TIPO INDUSTRIAL



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, PARA INSTALAR LAMPARAS LED T-8 O T-5, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL GABINETE TROPICALIZADO

FABRICADO CON ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N4023042075	28	BLANCO	2X9 T-5	2,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	21X57X7
N402304024	26	BLANCO	2X9 T-5	2,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	21X57X7
N402304004	24	BLANCO	2X9 T-5	2,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	21X57X7
N402304226	28	BLANCO	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	21X117X7
N402304025	26	BLANCO	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	21X117X7
N402304005	24	BLANCO	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	21X117X7
N402304217	28	BLANCO	2X9 T-8	1,600	100-240	6500K	25,000 HORAS	21X61X7
N402304021	26	BLANCO	2X9 T-8	1,600	100-240	6500K	25,000 HORAS	21X61X7
N402304001	24	BLANCO	2X9 T-8	1,600	100-240	6500K	25,000 HORAS	21X61X7
N402304232	28	BLANCO	2X18 T-8	3,300	100-240	6500K	25,000 HORAS	21X122X7
N402304022	26	BLANCO	2X18 T-8	3,300	100-240	6500K	25,000 HORAS	21X122X7
N402304002	24	BLANCO	2X18 T-8	3,300	100-240	6500K	25,000 HORAS	21X122X7
N402304259	28	BLANCO	2X36 T-8	6,000	100-240	6500K	25,000 HORAS	21X244X7
N402304023	26	BLANCO	2X36 T-8	6,000	100-240	6500K	25,000 HORAS	21X244X7
N402304003	24	BLANCO	2X36 T-8	6,000	100-240	6500K	25,000 HORAS	21X244X7

LAS LAMPARAS PUEDEN CAMBIARSE CON DIFERENTES WATTS O LUMENES, DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAMPARAS LED



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: BODEGAS, ALMACENES,
TALLERES, ESTACIONAMIENTOS

LUMINARIO MODELO CANAL ALA DOBLE



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, PARA INSTALAR LAMPARAS LED T-8 O T-5, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL GABINETE TROPICALIZADO

FABRICADO CON ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402318001	28	BLANCO	2X9 T-5	2,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	16X57X8
N402318041	26	BLANCO	2X9 T-5	2,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	16X57X8
N402318021	24	BLANCO	2X9 T-5	2,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	16X57X8
N402318002	28	BLANCO	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	16X117X8
N402318042	26	BLANCO	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	16X117X8
N402318022	24	BLANCO	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	16X117X8
N402318003	28	BLANCO	2X9 T-8	1,600	100-240	6500K	25,000 HORAS	16X61X8
N402318043	26	BLANCO	2X9 T-8	1,600	100-240	6500K	25,000 HORAS	16X61X8
N402318023	24	BLANCO	2X9 T-8	1,600	100-240	6500K	25,000 HORAS	16X61X8
N402318004	28	BLANCO	2X18 T-8	3,300	100-240	6500K	25,000 HORAS	16X122X8
N402318044	26	BLANCO	2X18 T-8	3,300	100-240	6500K	25,000 HORAS	16X122X8
N402318024	24	BLANCO	2X18 T-8	3,300	100-240	6500K	25,000 HORAS	16X122X8
N402318005	28	BLANCO	2X36 T-8	6,000	100-240	6500K	25,000 HORAS	16X244X8
N402318045	26	BLANCO	2X36 T-8	6,000	100-240	6500K	25,000 HORAS	16X244X8
N402318025	24	BLANCO	2X36 T-8	6,000	100-240	6500K	25,000 HORAS	16X244X8

LAS LAMPARAS PUEDEN CAMBIARSE CON DIFERENTES WATTS O LUMENES, DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAMPARAS LED



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: FALDONES PERIMETRALES
EN TIENDAS DEPARTAMENTALES, CAJILLOS
LUMINOSOS DE ILUMINACION INDIRECTA

LUMINARIO MODELO CANAL ESCALONADO



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL LUMINARIO TROPICALIZADO

FABRICADO CON ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402317001	28	BLANCO	1X18 T-5	2,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	8X117X3
N402317041	26	BLANCO	1X18 T-5	2,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	8X117X3
N402317021	24	BLANCO	1X18 T-5	2,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	8X117X3
N402317002	28	BLANCO	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	8X225.5X3
N402317042	26	BLANCO	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	8X225.5X3
N402317022	24	BLANCO	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	8X225.5X3
N402317003	28	BLANCO	1X18 T-8	1,650	100-240	6500K	25,000 HORAS	9X122X3
N402317043	26	BLANCO	1X18 T-8	1,650	100-240	6500K	25,000 HORAS	9X122X3
N402317023	24	BLANCO	1X18 T-8	1,650	100-240	6500K	25,000 HORAS	9X122X3
N402317004	28	BLANCO	2X18 T-8	3,300	100-240	6500K	25,000 HORAS	9X235.5X3
N402317044	26	BLANCO	2X18 T-8	3,300	100-240	6500K	25,000 HORAS	9X235.5X3
N402317024	24	BLANCO	2X18 T-8	3,300	100-240	6500K	25,000 HORAS	9X235.5X3

LAS LAMPARAS PUEDEN CAMBIARSE CON DIFERENTES WATTS O LUMENES, DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAMPARAS LED



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: OFICINAS, AREAS
ADMINISTRATIVAS, TIENDAS
DEPARTAMENTALES, SALAS DE ESPERA,
ESCUELAS, ESTACIONAMIENTOS

LUMINARIO MODELO LUJO PLUS BAJO PERALTE
CON ACRILICO ENVOLVENTE O MALLA ELECTRO
SOLDADA



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, CON ACRILICO TRANSLUCIDO ENVOLVENTE O CON MALLA ELECTRO SOLDADA, CABECERAS DESMONTABLES, PARA INSTALAR LAMPARAS LED T-8 O T-5, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL GABINETE TROPICALIZADO

FABRICADO CON ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	PROTECCION	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402323002	28	ACRILICO	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	22.2X117X5.2
N402323202	26	ACRILICO	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	22.2X117X5.2
N402323102	24	ACRILICO	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	22.2X117X5.2
N402323004	28	ACRILICO	2X18 T-8	3,300	100-240	6500K	25,000 HORAS	22.2X122X6.2
N402323204	26	ACRILICO	2X18 T-8	3,300	100-240	6500K	25,000 HORAS	22.2X122X6.2
N402323104	24	ACRILICO	2X18 T-8	3,300	100-240	6500K	25,000 HORAS	22.2X122X6.2
N402323022	28	MALLA	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	22.2X117X5.2
N402323222	26	MALLA	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	22.2X117X5.2
N402323122	24	MALLA	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	22.2X117X5.2
N402323024	28	MALLA	2X18 T-8	3,300	100-240	6500K	25,000 HORAS	22.2X122X6.2
N402323224	26	MALLA	2X18 T-8	3,300	100-240	6500K	25,000 HORAS	22.2X122X6.2
N402323124	24	MALLA	2X18 T-8	3,300	100-240	6500K	25,000 HORAS	22.2X122X6.2

LAS LAMPARAS PUEDEN CAMBIARSE CON DIFERENTES WATTS O LUMENES, DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAMPARAS LED



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: OFICINAS, AREAS
ADMINISTRATIVAS, TIENDAS
DEPARTAMENTALES, HOSPITALES

LUMINARIO MODELO LUJO PLUS ALTO PERALTE
CON ACRILICO ENVOLVENTE



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, CON ACRILICO TRANSLUCIDO ENVOLVENTE, CABECERAS DESMONTABLES, PARA INSTALAR LAMPARAS LED T-8 O T-5, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL GABINETE TROPICALIZADO

FABRICADO ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402323062	28	BLANCO	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	22.2X117X6.2
N402323262	26	BLANCO	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	22.2X117X6.2
N402323162	24	BLANCO	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	22.2X117X6.2
N402323064	28	BLANCO	2X18 T-8	3,300	100-240	6500K	25,000 HORAS	22.2X122X6.2
N402323264	26	BLANCO	2X18 T-8	3,300	100-240	6500K	25,000 HORAS	22.2X122X6.2
N402323164	24	BLANCO	2X18 T-8	3,300	100-240	6500K	25,000 HORAS	22.2X122X6.2

LAS LAMPARAS PUEDEN CAMBIARSE CON DIFERENTES WATTS O LUMENES, DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAMPARAS LED



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: CEREZOS

LUMINARIO MODELO 3X16 T-8 PARA CEREZO



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, PARA INSTALAR LAMPARAS LED T-8 O T-5, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL GABINETE TROPICALIZADO

FABRICADO CON ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402366001	24	BLANCO	2X18 T-8	3,300	100-240	6500K	25,000 HORAS	34X122X13
N402366002	24	BLANCO	2X18 T-5	4,000	100-240	6500K	30,000 HORAS	34X122X13

LAS LAMPARAS PUEDEN CAMBIARSE CON DIFERENTES WATTS O LUMENES, DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAMPARAS LED



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: CEREZO

LUMINARIO MODELO CUADRADO A-19 PARA CEREZO
DE SOBREPONER



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, PARA INSTALAR LAMPARAS LED A-19, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL GABINETE TROPICALIZADO

FABRICADO CON ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402366041	24	BLANCO	16	1,600	100-240	6500K	25,000 HORAS	30X30X10

LAS LAMPARAS PUEDEN CAMBIARSE CON DIFERENTES WATTS O LUMENES, DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAMPARAS LED



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189


55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: CEREZOS

LUMINARIO MODELO PIRAMIDAL A-19 PARA CEREZO



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, PARA INSTALAR LAMPARAS LED T-8 O T-5, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL GABINETE TROPICALIZADO

FABRICADO CON ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402366061	24	BLANCO	16	1,600	100-240	6500K	25,000 HORAS	25X25X9

LAS LAMPARAS PUEDEN CAMBIARSE CON DIFERENTES WATTS O LUMENES, DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAMPARAS LED



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: CEREZOS

LUMINARIO MODELO PIRAMIDAL RECTANGULAR
A-19 PARA CEREZO



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, PARA INSTALAR LAMPARAS LED A-19, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL GABINETE TROPICALIZADO

FABRICADO CON ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402366081	24	BLANCO	16	1,600	100-240	6500K	25,000 HORAS	16X26X10

LAS LAMPARAS PUEDEN CAMBIARSE CON DIFERENTES WATTS O LUMENES, DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAMPARAS LED



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: ESTACIONAMIENTOS
CERRADOS

LUMINARIO MODELO PARKING TANDEM



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, PARA INSTALAR LAMPARAS LED T-8 O T-5, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL GABINETE TROPICALIZADO

FABRICADO CON ACERO AL CARBON						TEMPERATURA DE COLOR	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	WATTS	LUMENES	VOLTS			
N402315001	24	BLANCO	1X18 T-5	2,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	8.5X117X6
N402315002	24	BLANCO	2X18 T-5	4,000	100-265	6500K	30,000 HORAS	8.5X234X6
N402315021	24	BLANCO	1X16 T-8	1,600	120-277	4000K	25,000 HORAS	8.5X122X6
N402315022	24	BLANCO	2X16 T-8	3,200	120-277	4000K	25,000 HORAS	8.5X244X6

LAS LAMPARAS PUEDEN CAMBIARSE CON DIFERENTES WATTS O LUMENES, DE ACUERDO A TU PROYECTO LUMINICO

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES EN 3000K, 4000K Y 6500K

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PUEDEN VARIAR, DE ACUERDO AL FABRICANTE DE LAMPARAS LED



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189


55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: VIALIDADES,
ESTACIONAMIENTOS, PATIOS DE
MANIOBRAS, PARQUES, JARDINES

POSTE RECTO CIRCULAR PARA ALUMBRADO



POSTE RECTO CIRCULAR FABRICADO CON ACERO AL CARBON DE PRIMERA CALIDAD, CON PRIMER Y PINTURA DE ASPERSION CALIDAD AUTOMOTRIZ, COLORES DISPONIBLES GRIS CLARO, NEGRO, VERDE OSCURO O COLORES ESPECIALES, CON REGISTRO PARA LAS CONEXIONES ELECTRICAS, CON CUATRO CARTABONES, CON PLACA BASE CON PERFORACIONES PARA LA SUJECION DEL POSTE CON LAS ANCLAS, CON NIPLE O CON PERCHAS, PARA ZONAS COSTERAS SE RECOMIENDAN LOS POSTES GALVANIZADOS POR INMERSION EN CALIENTE

FABRICADO CON ACERO AL CARBON CALIBRE 11

CLAVE	ALTURA DE CAÑA EN CMS A	DIAMETRO DE LA CORONA EN PULGADAS C	LADO DE PLACA BASE EN CMS D	ESPESOR DE PLACA BASE EN PULGADAS E	DISTANCIA PERFORACION EN CMS F	NIPLE O PERCHA
N406401001	300	3"	28	3/8"	19	NIPLE
N406401002	400	3"	28	3/8"	19	NIPLE
N406401003	500	3"	28	3/8"	19	NIPLE
N406401004	600	3"	28	3/8"	19	NIPLE
N406401005	300	3 1/2"	28	3/8"	19	NIPLE
N406401006	400	3 1/2"	28	3/8"	19	NIPLE
N406401007	500	3 1/2"	28	3/8"	19	NIPLE
N406401008	600	3 1/2"	28	3/8"	19	NIPLE
N406401009	300	4"	28	3/8"	19	NIPLE
N406401010	400	4"	28	3/8"	19	NIPLE
N406401011	500	4"	28	3/8"	19	NIPLE
N406401012	600	4"	28	3/8"	19	NIPLE
N406401013	300	5"	28	3/8"	19	NIPLE
N406401014	400	5"	28	3/8"	19	NIPLE
N406401015	500	5"	28	3/8"	19	NIPLE
N406401016	600	5"	28	3/8"	19	NIPLE
N406401017	300	6"	28	3/8"	19	NIPLE
N406401018	400	6"	28	3/8"	19	NIPLE
N406401019	500	6"	28	3/8"	19	NIPLE
N406401020	600	6"	28	3/8"	19	NIPLE

FABRICACION ESPECIAL EN OTROS COLORES

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189


55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: VIALIDADES,
ESTACIONAMIENTOS, PATIOS DE
MANIOBRAS, PARQUES, JARDINES

POSTE RECTO CIRCULAR PARA ALUMBRADO



POSTE RECTO CIRCULAR FABRICADO CON ACERO AL CARBON DE PRIMERA CALIDAD, CON PRIMER Y PINTURA DE ASPERION CALIDAD AUTOMOTRIZ, COLORES DISPONIBLES GRIS CLARO, NEGRO, VERDE OSCURO O COLORES ESPECIALES, CON REGISTRO PARA LAS CONEXIONES ELECTRICAS, CON CUATRO CARTABONES, CON PLACA BASE CON PERFORACIONES PARA LA SUJECION DEL POSTE CON LAS ANCLAS, CON NIPLE O CON PERCHAS, PARA ZONAS COSTERAS SE RECOMIENDAN LOS POSTES GALVANIZADOS POR INMERSION EN CALIENTE

FABRICADO CON ACERO AL CARBON CALIBRE 11

CLAVE	ALTURA DE CAÑA EN CMS A	DIAMETRO DE LA CORONA EN PULGADAS C	LADO DE PLACA BASE EN CMS D	ESPESOR DE PLACA BASE EN PULGADAS E	DISTANCIA PERFORACION EN CMS F	NIPLE O PERCHA
N406401051	300	3"	28	3/8"	19	PERCHA
N406401052	400	3"	28	3/8"	19	PERCHA
N406401053	500	3"	28	3/8"	19	PERCHA
N406401054	600	3"	28	3/8"	19	PERCHA
N406401055	300	3 1/2"	28	3/8"	19	PERCHA
N406401056	400	3 1/2"	28	3/8"	19	PERCHA
N406401057	500	3 1/2"	28	3/8"	19	PERCHA
N406401058	600	3 1/2"	28	3/8"	19	PERCHA
N406401059	300	4"	28	3/8"	19	PERCHA
N406401060	400	4"	28	3/8"	19	PERCHA
N406401061	500	4"	28	3/8"	19	PERCHA
N406401062	600	4"	28	3/8"	19	PERCHA
N406401063	300	5"	28	3/8"	19	PERCHA
N406401064	400	5"	28	3/8"	19	PERCHA
N406401065	500	5"	28	3/8"	19	PERCHA
N406401066	600	5"	28	3/8"	19	PERCHA
N406401067	300	6"	28	3/8"	19	PERCHA
N406401068	400	6"	28	3/8"	19	PERCHA
N406401069	500	6"	28	3/8"	19	PERCHA
N406401070	600	6"	28	3/8"	19	PERCHA

FABRICACION ESPECIAL EN OTROS COLORES

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189


55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: VIALIDADES,
ESTACIONAMIENTOS, PATIOS DE
MANIOBRAS, PARQUES, JARDINES

POSTE RECTO CIRCULAR PARA ALUMBRADO



POSTE RECTO CIRCULAR FABRICADO CON ACERO AL CARBON DE PRIMERA CALIDAD, CON PRIMER Y PINTURA DE ASPERSION CALIDAD AUTOMOTRIZ, COLORES DISPONIBLES GRIS CLARO, NEGRO, VERDE OSCURO O COLORES ESPECIALES, CON REGISTRO PARA LAS CONEXIONES ELECTRICAS, CON CUATRO CARTABONES, CON PLACA BASE CON PERFORACIONES PARA LA SUJECION DEL POSTE CON LAS ANCLAS, CON NIPLE O CON PERCHAS, PARA ZONAS COSTERAS SE RECOMIENDAN LOS POSTES GALVANIZADOS POR INMERSION EN CALIENTE

FABRICADO CON ACERO AL CARBON CALIBRE 11

CLAVE	ALTURA DE CAÑA EN CMS A	DIAMETRO DE LA CORONA EN PULGADAS C	LADO DE PLACA BASE EN CMS D	ESPESOR DE PLACA BASE EN PULGADAS E	DISTANCIA PERFORACION EN CMS F	NIPLE O PERCHA
N406401101	300	3"	28	3/8"	19	2 PERCHAS 180°
N406401102	400	3"	28	3/8"	19	2 PERCHAS 180°
N406401103	500	3"	28	3/8"	19	2 PERCHAS 180°
N406401104	600	3"	28	3/8"	19	2 PERCHAS 180°
N406401105	300	3 1/2"	28	3/8"	19	2 PERCHAS 180°
N406401106	400	3 1/2"	28	3/8"	19	2 PERCHAS 180°
N406401107	500	3 1/2"	28	3/8"	19	2 PERCHAS 180°
N406401108	600	3 1/2"	28	3/8"	19	2 PERCHAS 180°
N406401109	300	4"	28	3/8"	19	2 PERCHAS 180°
N406401110	400	4"	28	3/8"	19	2 PERCHAS 180°
N406401111	500	4"	28	3/8"	19	2 PERCHAS 180°
N406401112	600	4"	28	3/8"	19	2 PERCHAS 180°
N406401113	300	5"	28	3/8"	19	2 PERCHAS 180°
N406401114	400	5"	28	3/8"	19	2 PERCHAS 180°
N406401115	500	5"	28	3/8"	19	2 PERCHAS 180°
N406401116	600	5"	28	3/8"	19	2 PERCHAS 180°
N406401117	300	6"	28	3/8"	19	2 PERCHAS 180°
N406401118	400	6"	28	3/8"	19	2 PERCHAS 180°
N406401119	500	6"	28	3/8"	19	2 PERCHAS 180°
N406401120	600	6"	28	3/8"	19	2 PERCHAS 180°

FABRICACION ESPECIAL EN OTROS COLORES

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189


55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: VIALIDADES,
ESTACIONAMIENTOS, PATIOS DE
MANIOBRAS, PARQUES, JARDINES

POSTE RECTO CUADRADO PARA ALUMBRADO



POSTE RECTO CUADRADO FABRICADO CON ACERO AL CARBON DE PRIMERA CALIDAD, CON PRIMER Y PINTURA DE ASPERION CALIDAD AUTOMOTRIZ, COLORES DISPONIBLES GRIS CLARO, NEGRO, VERDE OSCURO O COLORES ESPECIALES, CON REGISTRO PARA LAS CONEXIONES ELECTRICAS, CON CUATRO CARTABONES, CON PLACA BASE CON PERFORACIONES PARA LA SUJECION DEL POSTE CON LAS ANCLAS, CON NIPLE O CON PERCHAS, PARA ZONAS COSTERAS SE RECOMIENDAN LOS POSTES GALVANIZADOS POR INMERSION EN CALIENTE

FABRICADO CON ACERO AL CARBON CALIBRE 11

CLAVE	ALTURA DE CAÑA EN CMS A	DIAMETRO DE LA CORONA EN PULGADAS C	LADO DE PLACA BASE EN CMS D	ESPESOR DE PLACA BASE EN PULGADAS E	DISTANCIA PERFORACION EN CMS F	NIPLE O PERCHA
N406401151	300	4"	28	3/8"	19	NIPLE
N406401152	400	4"	28	3/8"	19	NIPLE
N406401153	500	4"	28	3/8"	19	NIPLE
N406401154	600	4"	28	3/8"	19	NIPLE
N406401171	300	4"	28	3/8"	19	PERCHA
N406401172	400	4"	28	3/8"	19	PERCHA
N406401173	500	4"	28	3/8"	19	PERCHA
N406401174	600	4"	28	3/8"	19	PERCHA
N406401191	300	4"	28	3/8"	19	2 PERCHAS 180°
N406401192	400	4"	28	3/8"	19	2 PERCHAS 180°
N406401193	500	4"	28	3/8"	19	2 PERCHAS 180°
N406401194	600	4"	28	3/8"	19	2 PERCHAS 180°

FABRICACION ESPECIAL EN OTROS COLORES

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189


55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: VIALIDADES,
ESTACIONAMIENTOS, PATIOS DE
MANIOBRAS, PARQUES, JARDINES

POSTE CONICO CIRCULAR PARA ALUMBRADO



POSTE CONICO CIRCULAR FABRICADO CON ACERO AL CARBON DE PRIMERA CALIDAD, CON PRIMER Y PINTURA DE ASPERSION CALIDAD AUTOMOTRIZ, COLORES DISPONIBLES GRIS CLARO, NEGRO, VERDE OSCURO O COLORES ESPECIALES, CON REGISTRO PARA LAS CONEXIONES ELECTRICAS, CON ANILLO DE REFUERZO, CON PLACA BASE CON PERFORACIONES PARA LA SUJECION DEL POSTE CON LAS ANCLAS, CON NIPLE O CON PERCHAS, PARA ZONAS COSTERAS SE RECOMIENDAN LOS POSTES GALVANIZADOS POR INMERSION EN CALIENTE

FABRICADO CON ACERO AL CARBON CALIBRE 11

CLAVE	ALTURA DE CAÑA EN CMS A	DIAMETRO DE BASE EN CMS B	DIAMETRO DE LA CORONA EN CMS C	LADO DE PLACA BASE EN CMS D	ESPESOR DE PLACA BASE EN PULGADAS E	DISTANCIA PERFORACION EN CMS F	NIPLE O PERCHA
N406401211	600	15	8	28	7/16"	19	NIPLE
N406401212	700	16.4	8.2	28	7/16"	19	NIPLE
N406401213	800	17	7.9	28	7/16"	19	NIPLE
N406401214	900	18.4	7.9	28	7/16"	19	NIPLE
N406401215	1000	20.2	8.5	35	1/2"	27	NIPLE
N406401216	1100	20.8	7.9	35	1/2"	27	NIPLE
N406401217	1200	22.6	8.6	35	1/2"	27	NIPLE
N406401231	600	15	8	28	7/16"	19	PERCHA
N406401232	700	16.4	8.2	28	7/16"	19	PERCHA
N406401233	800	17	7.9	28	7/16"	19	PERCHA
N406401234	900	18.4	7.9	28	7/16"	19	PERCHA
N406401235	1000	20.2	8.5	35	1/2"	27	PERCHA
N406401236	1100	20.8	7.9	35	1/2"	27	PERCHA
N406401237	1200	22.6	8.6	35	1/2"	27	PERCHA
N406401251	600	15	8	28	7/16"	19	2 PERCHAS 90°
N406401252	700	16.4	8.2	28	7/16"	19	2 PERCHAS 90°
N406401253	800	17	7.9	28	7/16"	19	2 PERCHAS 90°
N406401254	900	18.4	7.9	28	7/16"	19	2 PERCHAS 90°
N406401255	1000	20.2	8.5	35	1/2"	27	2 PERCHAS 90°
N406401256	1100	20.8	7.9	35	1/2"	27	2 PERCHAS 90°
N406401257	1200	22.6	8.6	35	1/2"	27	2 PERCHAS 90°

FABRICACION ESPECIAL EN OTROS COLORES

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189


55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: VIALIDADES,
ESTACIONAMIENTOS, PATIOS DE
MANIOBRAS, PARQUES, JARDINES

POSTE CONICO CIRCULAR PARA ALUMBRADO



POSTE CONICO CIRCULAR FABRICADO CON ACERO AL CARBON DE PRIMERA CALIDAD, CON PRIMER Y PINTURA DE ASPERSION CALIDAD AUTOMOTRIZ, COLORES DISPONIBLES GRIS CLARO, NEGRO, VERDE OSCURO O COLORES ESPECIALES, CON REGISTRO PARA LAS CONEXIONES ELECTRICAS, CON ANILLO DE REFUERZO, CON PLACA BASE CON PERFORACIONES PARA LA SUJECION DEL POSTE CON LAS ANCLAS, CON NIPLE O CON PERCHAS, PARA ZONAS COSTERAS SE RECOMIENDAN LOS POSTES GALVANIZADOS POR INMERSION EN CALIENTE

FABRICADO CON ACERO AL CARBON CALIBRE 11

CLAVE	ALTURA DE CAÑA EN CMS A	DIAMETRO DE BASE EN CMS B	DIAMETRO DE LA CORONA EN CMS C	LADO DE PLACA BASE EN CMS D	ESPESOR DE PLACA BASE EN PULGADAS E	DISTANCIA PERFORACION EN CMS F	NIPLE O PERCHA
N406401271	600	15	8	28	7/16"	19	2 PERCHAS 180°
N406401272	700	16.4	8.2	28	7/16"	19	2 PERCHAS 180°
N406401273	800	17	7.9	28	7/16"	19	2 PERCHAS 180°
N406401274	900	18.4	7.9	28	7/16"	19	2 PERCHAS 180°
N406401275	1000	20.2	8.5	35	1/2"	27	2 PERCHAS 180°
N406401276	1100	20.8	7.9	35	1/2"	27	2 PERCHAS 180°
N406401277	1200	22.6	8.6	35	1/2"	27	2 PERCHAS 180°
N406401291	600	15	8	28	7/16"	19	3 PERCHAS EN T
N406401292	700	16.4	8.2	28	7/16"	19	3 PERCHAS EN T
N406401293	800	17	7.9	28	7/16"	19	3 PERCHAS EN T
N406401294	900	18.4	7.9	28	7/16"	19	3 PERCHAS EN T
N406401295	1000	20.2	8.5	35	1/2"	27	3 PERCHAS EN T
N406401296	1100	20.8	7.9	35	1/2"	27	3 PERCHAS EN T
N406401297	1200	22.6	8.6	35	1/2"	27	3 PERCHAS EN T
N406401311	600	15	8	28	7/16"	19	3 PERCHAS 120°
N406401312	700	16.4	8.2	28	7/16"	19	3 PERCHAS 120°
N406401313	800	17	7.9	28	7/16"	19	3 PERCHAS 120°
N406401314	900	18.4	7.9	28	7/16"	19	3 PERCHAS 120°
N406401315	1000	20.2	8.5	35	1/2"	27	3 PERCHAS 120°
N406401316	1100	20.8	7.9	35	1/2"	27	3 PERCHAS 120°
N406401317	1200	22.6	8.6	35	1/2"	27	3 PERCHAS 120°

FABRICACION ESPECIAL EN OTROS COLORES

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189


55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: VIALIDADES,
ESTACIONAMIENTOS, PATIOS DE
MANIOBRAS, PARQUES, JARDINES

POSTE CONICO CIRCULAR PARA ALUMBRADO



POSTE CONICO CIRCULAR FABRICADO CON ACERO AL CARBON DE PRIMERA CALIDAD, CON PRIMER Y PINTURA DE ASPERSION CALIDAD AUTOMOTRIZ, COLORES DISPONIBLES GRIS CLARO, NEGRO, VERDE OSCURO O COLORES ESPECIALES, CON REGISTRO PARA LAS CONEXIONES ELECTRICAS, CON ANILLO DE REFUERZO, CON PLACA BASE CON PERFORACIONES PARA LA SUJECION DEL POSTE CON LAS ANCLAS, CON NIPLE O CON PERCHAS, PARA ZONAS COSTERAS SE RECOMIENDAN LOS POSTES GALVANIZADOS POR INMERSION EN CALIENTE

FABRICADO CON ACERO AL CARBON CALIBRE 11

CLAVE	ALTURA DE CAÑA EN CMS A	DIAMETRO DE BASE EN CMS B	DIAMETRO DE LA CORONA EN CMS C	LADO DE PLACA BASE EN CMS D	ESPESOR DE PLACA BASE EN PULGADAS E	DISTANCIA PERFORACION EN CMS F	NIPLE O PERCHA
N406401331	600	15	8	28	7/16"	19	4 PERCHAS
N406401332	700	16.4	8.2	28	7/16"	19	4 PERCHAS
N406401333	800	17	7.9	28	7/16"	19	4 PERCHAS
N406401334	900	18.4	7.9	28	7/16"	19	4 PERCHAS
N406401335	1000	20.2	8.5	35	1/2"	27	4 PERCHAS
N406401336	1100	20.8	7.9	35	1/2"	27	4 PERCHAS
N406401337	1200	22.6	8.6	35	1/2"	27	4 PERCHAS

FABRICACION ESPECIAL EN OTROS COLORES

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189


55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: VIALIDADES,
ESTACIONAMIENTOS, PATIOS DE
MANIOBRAS, PARQUES, JARDINES

POSTE CONICO CUADRADO PARA ALUMBRADO



POSTE CONICO CUADRADO FABRICADO CON ACERO AL CARBON DE PRIMERA CALIDAD, CON PRIMER Y PINTURA DE ASPERSION CALIDAD AUTOMOTRIZ, COLORES DISPONIBLES GRIS CLARO, NEGRO, VERDE OSCURO O COLORES ESPECIALES, CON REGISTRO PARA LAS CONEXIONES ELECTRICAS, CON CARTABONES DE REFUERZO, CON PLACA BASE CON PERFORACIONES PARA LA SUJECION DEL POSTE CON LAS ANCLAS, CON NIPLE O CON PERCHAS, PARA ZONAS COSTERAS SE RECOMIENDAN LOS POSTES GALVANIZADOS POR INMERSION EN CALIENTE

FABRICADO CON ACERO AL CARBON CALIBRE 11

CLAVE	ALTURA DE CAÑA EN CMS A	MEDIDA DE BASE EN CMS B	MEDIDA DE LA CORONA EN CMS C	LADO DE PLACA BASE EN CMS D	ESPESOR DE PLACA BASE EN PULGADAS E	DISTANCIA PERFORACION EN CMS F	NIPLE O PERCHA
N406401351	600	15	8	28	7/16"	21	NIPLE
N406401352	700	16.4	8.2	28	7/16"	21	NIPLE
N406401353	800	17	7.7	28	7/16"	21	NIPLE
N406401354	900	18.4	7.9	28	7/16"	27	NIPLE
N406401355	1000	20.2	8.5	35	1/2"	27	NIPLE
N406401356	1100	20.8	7.9	35	1/2"	27	NIPLE
N406401357	1200	22.6	8.6	35	1/2"	27	NIPLE
N406401371	600	15	8	28	7/16"	21	PERCHA
N406401372	700	16.4	8.2	28	7/16"	21	PERCHA
N406401373	800	17	7.7	28	7/16"	21	PERCHA
N406401374	900	18.4	7.9	28	7/16"	27	PERCHA
N406401375	1000	20.2	8.5	35	1/2"	27	PERCHA
N406401376	1100	20.8	7.9	35	1/2"	27	PERCHA
N406401377	1200	22.6	8.6	35	1/2"	27	PERCHA
N406401391	600	15	8	28	7/16"	21	2 PERCHAS 90°
N406401392	700	16.4	8.2	28	7/16"	21	2 PERCHAS 90°
N406401393	800	17	7.7	28	7/16"	21	2 PERCHAS 90°
N406401394	900	18.4	7.9	28	7/16"	27	2 PERCHAS 90°
N406401395	1000	20.2	8.5	35	1/2"	27	2 PERCHAS 90°
N406401396	1100	20.8	7.9	35	1/2"	27	2 PERCHAS 90°
N406401397	1200	22.6	8.6	35	1/2"	27	2 PERCHAS 90°

FABRICACION ESPECIAL EN OTROS COLORES

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189


55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: VIALIDADES,
ESTACIONAMIENTOS, PATIOS DE
MANIOBRAS, PARQUES, JARDINES

POSTE CONICO CUADRADO PARA ALUMBRADO



POSTE CONICO CUADRADO FABRICADO CON ACERO AL CARBON DE PRIMERA CALIDAD, CON PRIMER Y PINTURA DE ASPERSION CALIDAD AUTOMOTRIZ, COLORES DISPONIBLES GRIS CLARO, NEGRO, VERDE OSCURO O COLORES ESPECIALES, CON REGISTRO PARA LAS CONEXIONES ELECTRICAS, CON CARTABONES DE REFUERZO, CON PLACA BASE CON PERFORACIONES PARA LA SUJECION DEL POSTE CON LAS ANCLAS, CON NIPLE O CON PERCHAS, PARA ZONAS COSTERAS SE RECOMIENDAN LOS POSTES GALVANIZADOS POR INMERSION EN CALIENTE

FABRICADO CON ACERO AL CARBON CALIBRE 11

CLAVE	ALTURA DE CAÑA EN CMS A	MEDIDA DE BASE EN CMS B	MEDIDA DE LA CORONA EN CMS C	LADO DE PLACA BASE EN CMS D	ESPESOR DE PLACA BASE EN PULGADAS E	DISTANCIA PERFORACION EN CMS F	NIPLE O PERCHA
N406401411	600	15	8	28	7/16"	21	2 PERCHAS 180°
N406401412	700	16.4	8.2	28	7/16"	21	2 PERCHAS 180°
N406401413	800	17	7.7	28	7/16"	21	2 PERCHAS 180°
N406401414	900	18.4	7.9	28	7/16"	27	2 PERCHAS 180°
N406401415	1000	20.2	8.5	35	1/2"	27	2 PERCHAS 180°
N406401416	1100	20.8	7.9	35	1/2"	27	2 PERCHAS 180°
N406401417	1200	22.6	8.6	35	1/2"	27	2 PERCHAS 180°
N406401431	600	15	8	28	7/16"	21	3 PERCHAS
N406401432	700	16.4	8.2	28	7/16"	21	3 PERCHAS
N406401433	800	17	7.7	28	7/16"	21	3 PERCHAS
N406401434	900	18.4	7.9	28	7/16"	27	3 PERCHAS
N406401435	1000	20.2	8.5	35	1/2"	27	3 PERCHAS
N406401436	1100	20.8	7.9	35	1/2"	27	3 PERCHAS
N406401437	1200	22.6	8.6	35	1/2"	27	3 PERCHAS
N406401451	600	15	8	28	7/16"	21	4 PERCHAS
N406401452	700	16.4	8.2	28	7/16"	21	4 PERCHAS
N406401453	800	17	7.7	28	7/16"	21	4 PERCHAS
N406401454	900	18.4	7.9	28	7/16"	27	4 PERCHAS
N406401455	1000	20.2	8.5	35	1/2"	27	4 PERCHAS
N406401456	1100	20.8	7.9	35	1/2"	27	4 PERCHAS
N406401457	1200	22.6	8.6	35	1/2"	27	4 PERCHAS

FABRICACION ESPECIAL EN OTROS COLORES

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189


55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: VIALIDADES,
ESTACIONAMIENTOS, PATIOS DE
MANIOBRAS, PARQUES, JARDINES

POSTE CONICO HEXAGONAL PARA ALUMBRADO



POSTE CONICO HEXAGONAL FABRICADO CON ACERO AL CARBON DE PRIMERA CALIDAD, CON PRIMER Y PINTURA DE ASPERSION CALIDAD AUTOMOTRIZ, COLORES DISPONIBLES GRIS CLARO, NEGRO, VERDE OSCURO O COLORES ESPECIALES, CON REGISTRO PARA LAS CONEXIONES ELECTRICAS, CON CARTABONES DE REFUERZO, CON PLACA BASE CON PERFORACIONES PARA LA SUJECION DEL POSTE CON LAS ANCLAS, CON NIPLE O CON PERCHAS, PARA ZONAS COSTERAS SE RECOMIENDAN LOS POSTES GALVANIZADOS POR INMERSION EN CALIENTE

FABRICADO CON ACERO AL CARBON CALIBRE 11

CLAVE	ALTURA DE CAÑA EN CMS A	MEDIDA DE BASE EN CMS B	MEDIDA DE LA CORONA EN CMS C	LADO DE PLACA BASE EN CMS D	ESPESOR DE PLACA BASE EN PULGADAS E	DISTANCIA PERFORACION EN CMS F	NIPLE O PERCHA
N406401471	600	14.5	8.9	28	7/16"	19	NIPLE
N406401472	700	16.1	8.9	28	7/16"	19	NIPLE
N406401473	800	16.1	8.9	28	7/16"	19	NIPLE
N406401474	900	18.2	8.9	28	7/16"	19	NIPLE
N406401475	1000	19.4	8.9	35	1/2"	21	NIPLE
N406401476	1100	19.4	8.9	35	5/8"	21	NIPLE
N406401477	1200	19.4	8.9	35	5/8"	21	NIPLE
N406401491	600	14.5	8.9	28	7/16"	19	PERCHA
N406401492	700	16.1	8.9	28	7/16"	19	PERCHA
N406401493	800	16.1	8.9	28	7/16"	19	PERCHA
N406401494	900	18.2	8.9	28	7/16"	19	PERCHA
N406401495	1000	19.4	8.9	35	1/2"	21	PERCHA
N406401496	1100	19.4	8.9	35	5/8"	21	PERCHA
N406401497	1200	19.4	8.9	35	5/8"	21	PERCHA
N406401511	600	14.5	8.9	28	7/16"	19	2 PERCHAS 90°
N406401512	700	16.1	8.9	28	7/16"	19	2 PERCHAS 90°
N406401513	800	16.1	8.9	28	7/16"	19	2 PERCHAS 90°
N406401514	900	18.2	8.9	28	7/16"	19	2 PERCHAS 90°
N406401515	1000	19.4	8.9	35	1/2"	21	2 PERCHAS 90°
N406401516	1100	19.4	8.9	35	5/8"	21	2 PERCHAS 90°
N406401517	1200	19.4	8.9	35	5/8"	21	2 PERCHAS 90°

FABRICACION ESPECIAL EN OTROS COLORES

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx


55-3399-4255



55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737

APLICACIONES: VIALIDADES,
ESTACIONAMIENTOS, PATIOS DE
MANIOBRAS, PARQUES, JARDINES

POSTE CONICO HEXAGONAL PARA ALUMBRADO



POSTE CONICO HEXAGONAL FABRICADO CON ACERO AL CARBON DE PRIMERA CALIDAD, CON PRIMER Y PINTURA DE ASPERSION CALIDAD AUTOMOTRIZ, COLORES DISPONIBLES GRIS CLARO, NEGRO, VERDE OSCURO O COLORES ESPECIALES, CON REGISTRO PARA LAS CONEXIONES ELECTRICAS, CON CARTABONES DE REFUERZO, CON PLACA BASE CON PERFORACIONES PARA LA SUJECION DEL POSTE CON LAS ANCLAS, CON NIPLE O CON PERCHAS, PARA ZONAS COSTERAS SE RECOMIENDAN LOS POSTES GALVANIZADOS POR INMERSION EN CALIENTE

FABRICADO CON ACERO AL CARBON CALIBRE 11

CLAVE	ALTURA DE CAÑA EN CMS A	MEDIDA DE BASE EN CMS B	MEDIDA DE LA CORONA EN CMS C	LADO DE PLACA BASE EN CMS D	ESPESOR DE PLACA BASE EN PULGADAS E	DISTANCIA PERFORACION EN CMS F	NIPLE O PERCHA
N406401531	600	14.5	8.9	28	7/16"	19	2 PERCHAS 180°
N406401532	700	16.1	8.9	28	7/16"	19	2 PERCHAS 180°
N406401533	800	16.1	8.9	28	7/16"	19	2 PERCHAS 180°
N406401534	900	18.2	8.9	28	7/16"	19	2 PERCHAS 180°
N406401535	1000	19.4	8.9	35	1/2"	21	2 PERCHAS 180°
N406401536	1100	19.4	8.9	35	5/8"	21	2 PERCHAS 180°
N406401537	1200	19.4	8.9	35	5/8"	21	2 PERCHAS 180°
N406401551	600	14.5	8.9	28	7/16"	19	3 PERCHAS EN T
N406401552	700	16.1	8.9	28	7/16"	19	3 PERCHAS EN T
N406401554	800	16.1	8.9	28	7/16"	19	3 PERCHAS EN T
N406401555	900	18.2	8.9	28	7/16"	19	3 PERCHAS EN T
N406401556	1000	19.4	8.9	35	1/2"	21	3 PERCHAS EN T
N406401557	1100	19.4	8.9	35	5/8"	21	3 PERCHAS EN T
N406401558	1200	19.4	8.9	35	5/8"	21	3 PERCHAS EN T
N406401571	600	14.5	8.9	28	7/16"	19	3 PERCHAS 120°
N406401572	700	16.1	8.9	28	7/16"	19	3 PERCHAS 120°
N406401573	800	16.1	8.9	28	7/16"	19	3 PERCHAS 120°
N406401574	900	18.2	8.9	28	7/16"	19	3 PERCHAS 120°
N406401575	1000	19.4	8.9	35	1/2"	21	3 PERCHAS 120°
N406401576	1100	19.4	8.9	35	5/8"	21	3 PERCHAS 120°
N406401577	1200	19.4	8.9	35	5/8"	21	3 PERCHAS 120°

FABRICACION ESPECIAL EN OTROS COLORES

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189


55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: VIALIDADES,
ESTACIONAMIENTOS, PATIOS DE
MANIOBRAS, PARQUES, JARDINES

POSTE CONICO HEXAGONAL PARA ALUMBRADO



POSTE CONICO HEXAGONAL FABRICADO CON ACERO AL CARBON DE PRIMERA CALIDAD, CON PRIMER Y PINTURA DE ASPERSION CALIDAD AUTOMOTRIZ, COLORES DISPONIBLES GRIS CLARO, NEGRO, VERDE OSCURO O COLORES ESPECIALES, CON REGISTRO PARA LAS CONEXIONES ELECTRICAS, CON CARTABONES DE REFUERZO, CON PLACA BASE CON PERFORACIONES PARA LA SUJECION DEL POSTE CON LAS ANCLAS, CON NIPLE O CON PERCHAS, PARA ZONAS COSTERAS SE RECOMIENDAN LOS POSTES GALVANIZADOS POR INMERSION EN CALIENTE

FABRICADO CON ACERO AL CARBON CALIBRE 11

CLAVE	ALTURA DE CAÑA EN CMS A	MEDIDA DE BASE EN CMS B	MEDIDA DE LA CORONA EN CMS C	LADO DE PLACA BASE EN CMS D	ESPESOR DE PLACA BASE EN PULGADAS E	DISTANCIA PERFORACION EN CMS F	NIPLE O PERCHA
N406401591	600	14.5	8.9	28	7/16"	19	4 PERCHAS
N406401592	700	16.1	8.9	28	7/16"	19	4 PERCHAS
N406401593	800	16.1	8.9	28	7/16"	19	4 PERCHAS
N406401594	900	18.2	8.9	28	7/16"	19	4 PERCHAS
N406401595	1000	19.4	8.9	35	1/2"	21	4 PERCHAS
N406401596	1100	19.4	8.9	35	5/8"	21	4 PERCHAS
N406401597	1200	19.4	8.9	35	5/8"	21	4 PERCHAS

FABRICACION ESPECIAL EN OTROS COLORES

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189


55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: VIALIDADES,
ESTACIONAMIENTOS, PATIOS DE
MANIOBRAS, PARQUES, JARDINES

POSTE CONICO OCTAGONAL PARA ALUMBRADO



POSTE CONICO OCTAGONAL FABRICADO CON ACERO AL CARBON DE PRIMERA CALIDAD, CON PRIMER Y PINTURA DE ASPERSION CALIDAD AUTOMOTRIZ, COLORES DISPONIBLES GRIS CLARO, NEGRO, VERDE OSCURO O COLORES ESPECIALES, CON REGISTRO PARA LAS CONEXIONES ELECTRICAS, CON CARTABONES DE REFUERZO, CON PLACA BASE CON PERFORACIONES PARA LA SUJECION DEL POSTE CON LAS ANCLAS, CON NIPLE O CON PERCHAS, PARA ZONAS COSTERAS SE RECOMIENDAN LOS POSTES GALVANIZADOS POR INMERSION EN CALIENTE

FABRICADO CON ACERO AL CARBON CALIBRE 11

CLAVE	ALTURA DE CAÑA EN CMS A	MEDIDA DE BASE EN CMS B	MEDIDA DE LA CORONA EN CMS C	LADO DE PLACA BASE EN CMS D	ESPESOR DE PLACA BASE EN PULGADAS E	DISTANCIA PERFORACION EN CMS F	NIPLE O PERCHA
N406401611	600	13	8.9	28	7/16"	21	NIPLE
N406401612	700	15.2	8.9	28	7/16"	21	NIPLE
N406401613	800	15.7	8.9	28	7/16"	21	NIPLE
N406401614	900	18.2	8.9	28	7/16"	27	NIPLE
N406401615	1000	19.7	8.9	35	1/2"	27	NIPLE
N406401616	1100	19.1	8.9	35	5/8"	27	NIPLE
N406401617	1200	19.5	8.9	35	5/8"	27	NIPLE
N406401631	600	13	8.9	28	7/16"	21	PERCHA
N406401632	700	15.2	8.9	28	7/16"	21	PERCHA
N406401633	800	15.7	8.9	28	7/16"	21	PERCHA
N406401634	900	18.2	8.9	28	7/16"	27	PERCHA
N406401635	1000	19.7	8.9	35	1/2"	27	PERCHA
N406401636	1100	19.1	8.9	35	5/8"	27	PERCHA
N406401637	1200	19.5	8.9	35	5/8"	27	PERCHA
N406401651	600	13	8.9	28	7/16"	21	2 PERCHAS 90°
N406401652	700	15.2	8.9	28	7/16"	21	2 PERCHAS 90°
N406401653	800	15.7	8.9	28	7/16"	21	2 PERCHAS 90°
N406401654	900	18.2	8.9	28	7/16"	27	2 PERCHAS 90°
N406401655	1000	19.7	8.9	35	1/2"	27	2 PERCHAS 90°
N406401656	1100	19.1	8.9	35	5/8"	27	2 PERCHAS 90°
N406401657	1200	19.5	8.9	35	5/8"	27	2 PERCHAS 90°

FABRICACION ESPECIAL EN OTROS COLORES

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189


55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: VIALIDADES,
ESTACIONAMIENTOS, PATIOS DE
MANIOBRAS, PARQUES, JARDINES

POSTE CONICO OCTAGONAL PARA ALUMBRADO



POSTE CONICO OCTAGONAL FABRICADO CON ACERO AL CARBON DE PRIMERA CALIDAD, CON PRIMER Y PINTURA DE ASPERSION CALIDAD AUTOMOTRIZ, COLORES DISPONIBLES GRIS CLARO, NEGRO, VERDE OSCURO O COLORES ESPECIALES, CON REGISTRO PARA LAS CONEXIONES ELECTRICAS, CON CARTABONES DE REFUERZO, CON PLACA BASE CON PERFORACIONES PARA LA SUJECION DEL POSTE CON LAS ANCLAS, CON NIPLE O CON PERCHAS, PARA ZONAS COSTERAS SE RECOMIENDAN LOS POSTES GALVANIZADOS POR INMERSION EN CALIENTE

FABRICADO CON ACERO AL CARBON CALIBRE 11

CLAVE	ALTURA DE CAÑA EN CMS A	MEDIDA DE BASE EN CMS B	MEDIDA DE LA CORONA EN CMS C	LADO DE PLACA BASE EN CMS D	ESPESOR DE PLACA BASE EN PULGADAS E	DISTANCIA PERFORACION EN CMS F	NIPLE O PERCHA
N406401671	600	13	8.9	28	7/16"	21	2 PERCHAS 180°
N406401672	700	15.2	8.9	28	7/16"	21	2 PERCHAS 180°
N406401673	800	15.7	8.9	28	7/16"	21	2 PERCHAS 180°
N406401674	900	18.2	8.9	28	7/16"	27	2 PERCHAS 180°
N406401675	1000	19.7	8.9	35	1/2"	27	2 PERCHAS 180°
N406401676	1100	19.1	8.9	35	5/8"	27	2 PERCHAS 180°
N406401677	1200	19.5	8.9	35	5/8"	27	2 PERCHAS 180°
N406401691	600	13	8.9	28	7/16"	21	3 PERCHAS EN T
N406401692	700	15.2	8.9	28	7/16"	21	3 PERCHAS EN T
N406401693	800	15.7	8.9	28	7/16"	21	3 PERCHAS EN T
N406401694	900	18.2	8.9	28	7/16"	27	3 PERCHAS EN T
N406401695	1000	19.7	8.9	35	1/2"	27	3 PERCHAS EN T
N406401696	1100	19.1	8.9	35	5/8"	27	3 PERCHAS EN T
N406401697	1200	19.5	8.9	35	5/8"	27	3 PERCHAS EN T
N406401711	600	13	8.9	28	7/16"	21	3 PERCHAS 120°
N406401712	700	15.2	8.9	28	7/16"	21	3 PERCHAS 120°
N406401713	800	15.7	8.9	28	7/16"	21	3 PERCHAS 120°
N406401714	900	18.2	8.9	28	7/16"	27	3 PERCHAS 120°
N406401715	1000	19.7	8.9	35	1/2"	27	3 PERCHAS 120°
N406401716	1100	19.1	8.9	35	5/8"	27	3 PERCHAS 120°
N406401717	1200	19.5	8.9	35	5/8"	27	3 PERCHAS 120°

FABRICACION ESPECIAL EN OTROS COLORES

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx


55-3399-4255



55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737

APLICACIONES: VIALIDADES,
ESTACIONAMIENTOS, PATIOS DE
MANIOBRAS, PARQUES, JARDINES

POSTE CONICO OCTAGONAL PARA ALUMBRADO



POSTE CONICO OCTAGONAL FABRICADO CON ACERO AL CARBON DE PRIMERA CALIDAD, CON PRIMER Y PINTURA DE ASPERSION CALIDAD AUTOMOTRIZ, COLORES DISPONIBLES GRIS CLARO, NEGRO, VERDE OSCURO O COLORES ESPECIALES, CON REGISTRO PARA LAS CONEXIONES ELECTRICAS, CON CARTABONES DE REFUERZO, CON PLACA BASE CON PERFORACIONES PARA LA SUJECION DEL POSTE CON LAS ANCLAS, CON NIPLE O CON PERCHAS, PARA ZONAS COSTERAS SE RECOMIENDAN LOS POSTES GALVANIZADOS POR INMERSION EN CALIENTE

FABRICADO CON ACERO AL CARBON CALIBRE 11

CLAVE	ALTURA DE CAÑA EN CMS A	MEDIDA DE BASE EN CMS B	MEDIDA DE LA CORONA EN CMS C	LADO DE PLACA BASE EN CMS D	ESPESOR DE PLACA BASE EN PULGADAS E	DISTANCIA PERFORACION EN CMS F	NIPLE O PERCHA
N406401731	600	13	8.9	28	7/16"	21	4 PERCHAS
N406401732	700	15.2	8.9	28	7/16"	21	4 PERCHAS
N406401733	800	15.7	8.9	28	7/16"	21	4 PERCHAS
N406401734	900	18.2	8.9	28	7/16"	27	4 PERCHAS
N406401735	1000	19.7	8.9	35	1/2"	27	4 PERCHAS
N406401736	1100	19.1	8.9	35	5/8"	27	4 PERCHAS
N406401737	1200	19.5	8.9	35	5/8"	27	4 PERCHAS

FABRICACION ESPECIAL EN OTROS COLORES

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189


55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: DEPORTIVOS, CANCHAS
DEPORTIVAS, ESTADIOS

POSTE PARA ALUMBRADO DE AREAS DEPORTIVAS



POSTE CONICO CIRCULAR, HEXAGONAL U OCTAGONAL, FABRICADO CON ACERO AL CARBON DE PRIMERA CALIDAD, CON PRIMER Y PINTURA DE ASPERSION CALIDAD AUTOMOTRIZ, COLORES DISPONIBLES GRIS CLARO, NEGRO, VERDE OSCURO O COLORES ESPECIALES, CON REGISTRO PARA LAS CONEXIONES ELECTRICAS, CON CARTABONES DE REFUERZO, CON PLACA BASE CON PERFORACIONES PARA LA SUJECION DEL POSTE CON LAS ANCLAS, DE FABRICACION ESPECIAL LA ESTRUCTURA O CANASTILLAS PARA LA INSTALACION DE LOS LUMINARIOS, PARA ZONAS COSTERAS SE RECOMIENDAN LOS POSTES GALVANIZADOS POR INMERSION EN CALIENTE

LA FABRICACION DE LOS POSTES PARA AREAS DEPORTIVAS ES BAJO PROYECTO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL POSTE

FABRICACION ESPECIAL EN OTROS COLORES

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189


55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: AREAS PUBLICAS, PARQUES,
JARDINES, VIALIDADES

POSTE PARA CAMARAS CCTV



POSTE CONICO CIRCULAR, HEXAGONAL U OCTAGONAL, FABRICADO CON ACERO AL CARBON DE PRIMERA CALIDAD, CON PRIMER Y PINTURA DE ASPERSION CALIDAD AUTOMOTRIZ, COLORES DISPONIBLES GRIS CLARO, NEGRO, VERDE OSCURO O COLORES ESPECIALES, CON REGISTRO PARA LAS CONEXIONES ELECTRICAS, CON ANILLO O CARTABONES DE REFUERZO, CON PLACA BASE CON PERFORACIONES PARA LA SUJECION DEL POSTE CON LAS ANCLAS, PARA ZONAS COSTERAS SE RECOMIENDAN LOS POSTES GALVANIZADOS POR INMERSION EN CALIENTE

FABRICADO CON ACERO AL CARBON CAL 11

CLAVE	ALTURA DE CAÑA EN CMS	MEDIDA DE BASE EN CMS	MEDIDA CORONA EN CMS	LADO DE PLACA BASE EN CMS	ESPESOR DE PLACA BASE EN PULGADAS	DISTANCIA PERFORACION EN CMS	TIPO DE POSTE CONICO
	A	B	C	D	E	F	
N406401751	700	16.4	8.2	28	7/16"	19	CIRCULAR
N406401752	800	17	7.9	28	7/16"	19	CIRCULAR
N406401753	900	18.4	7.9	28	7/16"	19	CIRCULAR
N406401754	1000	20.2	8.5	35	1/2"	27	CIRCULAR
N406401755	1100	20.8	7.9	35	5/8"	27	CIRCULAR
N406401756	1200	22.6	8.6	35	5/8"	27	CIRCULAR
N406401771	700	16.4	8.2	28	7/16"	21	CUADRADO
N406401772	800	17	7.7	28	7/16"	21	CUADRADO
N406401773	900	18.4	7.9	28	7/16"	21	CUADRADO
N406401774	1000	20.2	8.5	35	1/2"	27	CUADRADO
N406401775	1100	20.8	7.9	35	5/8"	27	CUADRADO
N406401776	1200	22.6	8.6	35	5/8"	27	CUADRADO
N406401791	700	16.1	8.9	28	7/16"	19	HEXAGONAL
N406401792	800	16.1	8.9	28	7/16"	19	HEXAGONAL
N406401793	900	18.2	8.9	28	7/16"	19	HEXAGONAL
N406401794	1000	19.4	8.9	35	1/2"	21	HEXAGONAL
N406401795	1100	19.4	8.9	35	5/8"	21	HEXAGONAL
N406401796	1200	19.4	8.9	35	5/8"	21	HEXAGONAL
N406401811	700	15.2	8.9	28	7/16"	21	OCTAGONAL
N406401812	800	15.7	8.9	28	7/16"	21	OCTAGONAL
N406401813	900	18.2	8.9	28	7/16"	21	OCTAGONAL
N406401814	1000	19.7	8.9	35	1/2"	27	OCTAGONAL
N406401815	1100	19.1	8.9	35	5/8"	27	OCTAGONAL
N406401816	1200	19.5	8.9	35	5/8"	27	OCTAGONAL

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189


55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: VIALIDADES,
ESTACIONAMIENTOS, PATIOS DE
MANIOBRAS, PARQUES, JARDINES

POSTE PARA ALUMBRADO VPAP-01



POSTE FABRICADO CON ACERO AL CARBON DE PRIMERA CALIDAD, CON PRIMER Y PINTURA DE ASPERSION CALIDAD AUTOMOTRIZ, COLORES DISPONIBLES GRIS CLARO, NEGRO, VERDE OSCURO O COLORES ESPECIALES, CON REGISTRO PARA LAS CONEXIONES ELECTRICAS, CON CARTABONES DE REFUERZO, CON PLACA BASE CON PERFORACIONES PARA LA SUJECION DEL POSTE CON LAS ANCLAS, PARA ZONAS COSTERAS SE RECOMIENDAN LOS POSTES GALVANIZADOS POR INMERSION EN CALIENTE

FABRICADO CON ACERO AL CARBON CALIBRE 14

CLAVE	ALTURA DE CAÑA EN CMS A	MEDIDA DEL BASTIDOR EN PULGADAS B	LADO DE PLACA BASE EN CMS D	ESPESOR DE PLACA BASE EN PULGADAS E	DISTANCIA PERFORACION EN CMS F
N406401851	600	3"X3"	28	7/16"	21
N406401852	700	3"X3"	28	7/16"	21
N406401853	800	4"X4"	28	7/16"	21
N406401854	900	4"X4"	35	7/16"	27
N406401855	1000	4"X4"	35	1/2"	27
N406401856	1100	4"X4"	35	5/8"	27
N406401857	1200	4"X4"	35	5/8"	27

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189


55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: FIJAR EL POSTE A LA BASE DE
CONCRETO CONSTRUIDA EN OBRA


ANCLAS PARA POSTES



FABRICADO CON REDONDO MACIZO DE ACERO AL CARBON TIPO A-36, CON 10 CMS DE COBLES, Y 10 CMS DE CUERDA ESTÁNDAR, SE SUMINISTRA CON TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA, EN CADA PEDIDO SE SUMINISTRA GRATIS UNA PLANTILLA PARA ASEGURAR QUE LA DISTANCIA DE LOS CENTROS DE LAS ANCLAS, COINCIDAN CON LAS PERFORACIONES DE LA PLACA BASE DEL POSTE, SE SUMINISTRA SIN ACABADO O GALVANIZADO EN CALIENTE

FABRICADO CON ACERO AL CARBON				
CLAVE	LONGITUD A	LONGITUD DE DOBLES B	LONGITUD DE CUERDA C	DIAMETRO DE MACIZO D
N406402001	50	10	10	1.9
N406402002	60	10	10	1.9
N406402003	70	10	10	1.9
N406402011	90	10	10	2.5
N406402012	100	10	10	2.5
N406402013	100	10	10	3.2
N406402014	150	10	10	3.8

PLANTILLA PARA ANCLAS



FABRICADO CON PLACA DE ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, CON AGARRADERA PARA MAYOR MANEJO

FABRICADO CON ACERO AL CARBON		DISTANCIA PERFORACION A
CLAVE	CALIBRE	
N406402021	24	19
N420511002	24	21
N420511023	24	27

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: PARA ILUMINAR FACHADAS

BRAZO PARA LUMINARIO



FABRICADO CON ACERO AL CARBON DE 2"X2", TRATADO CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA

FABRICADO CON ACERO AL CARBON				MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	DESCRIPCION	
N406402041	18	NEGRO	BRAZO PARA REFLECTOR	5X50X5
N406402061	18	BLANCO	BRAZO PARA REFLECTOR	5X50X5
N406402042	18	NEGRO	BRAZO PARA REFLECTOR	5X80X5
N406402062	18	BLANCO	BRAZO PARA REFLECTOR	5X80X5
N406402043	18	NEGRO	BRAZO PARA REFLECTOR	5X100X5
N406402063	18	BLANCO	BRAZO PARA REFLECTOR	5X100X5
N406402044	18	NEGRO	BRAZO PARA REFLECTOR	5X150X5
N406402064	18	BLANCO	BRAZO PARA REFLECTOR	5X150X5

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: SE INSTALA EN LOS POSTES DE
ALUMBRADO CON NIPLE

CRUCETA PARA POSTE CON NIPLE CON 15° DE
INCLINACION



FABRICADO CON ACERO AL CARBON CEDULA 30, TRATADO CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PRIMER COMO BASE Y PINTURA DE ASPERSION CON CALIDAD AUTOMOTRIZ

FABRICADO CON ACERO AL CARBON				LONGITUD DE LA CRUCETA	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CEDULA	COLOR	DESCRIPCION		
N406402101	30	GRIS	CRUCETA PARA 1 LUMINARIO	60	7.3X64.5X31.5
N406402102	30	GRIS	CRUCETA PARA 2 LUMINARIOS A 90°	60	64.5X64.5X31.5



FABRICADO CON ACERO AL CARBON CEDULA 30, TRATADO CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PRIMER COMO BASE Y PINTURA DE ASPERSION CON CALIDAD AUTOMOTRIZ

FABRICADO CON ACERO AL CARBON				LONGITUD DE LA CRUCETA	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CEDULA	COLOR	DESCRIPCION		
N406402103	30	GRIS	CRUCETA PARA 2 LUMINARIOS A 180°	60	7.3X121.5X31.5
N406402104	30	GRIS	CRUCETA PARA 3 LUMINARIOS EN T	60	64.5X64.5X31.5

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189


55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: SE INSTALA EN LOS POSTES DE
ALUMBRADO CON NIPLE

CRUCETA PARA POSTE CON NIPLE CON 15° DE
INCLINACION



FABRICADO CON ACERO AL CARBON CEDULA 30, TRATADO CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PRIMER COMO BASE Y PINTURA DE ASPERSION CON CALIDAD AUTOMOTRIZ

FABRICADO CON TUBO DE ACERO AL CARBON				LONGITUD DE LA CRUCETA	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CEDULA	COLOR	DESCRIPCION		
N406402105	30	GRIS	CRUCETA PARA 3 LUMINARIOS A 120°	60	121.5X121.5X31.5
N406402106	30	GRIS	CRUCETA PARA 4 LUMINARIOS	60	64.5X64.5X31.5



CRUCETA PARA POSTE CON PERCHA, FABRICADO CON ACERO AL CARBON CEDULA 30, TRATADO CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PRIMER COMO BASE Y PINTURA DE ASPERSION CON CALIDAD AUTOMOTRIZ

FABRICADO CON ACERO AL CARBON					LONGITUD DE LA CRUCETA	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	COLOR	CEDULA	COLOR	DESCRIPCION		
N406402141	NEGRO	30	NEGRO	CRUCETA PARA 1 LUMINARIO	15	7.6X15X12

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: ILUMINACION DE FACHADAS
DE EDIFICIOS DESDE POSTES DE ALUMBRADO

CRUCETA PARA POSTE CON NIPLE, PARA INSTALAR
LUMINARIOS



FABRICADO CON ACERO AL CARBON CALIBRE 11 Y TUBO DE ACERO AL CARBON CEDULA 30, TRATADO CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PRIMER COMO BASE Y PINTURA CALIDAD AUTOMOTRIZ

FABRICADO CON TUBO DE ACERO AL CARBON				LONGITUD DE LA CRUCETA	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CEDULA	COLOR	DESCRIPCION		
N406402121	30	GRIS	CRUCETA PARA 2 LUMINARIOS TIPO REFLECTOR	120	7.3X120X20



CRUCETA PARA LUMINARIOS SOLARES, FABRICADO CON ACERO AL CARBON CEDULA 30, TRATADO CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PRIMER COMO BASE Y PINTURA DE ASPERSION CON CALIDAD AUTOMOTRIZ

FABRICADO CON TUBO DE ACERO AL CARBON				LONGITUD DE LA CRUCETA	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CEDULA	COLOR	DESCRIPCION		
N406402162	30	GRIS	CRUCETA PARA 2 LUMINARIOS SOLARES	192	7.3X192X32

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189


55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: INSTALAR EL LUMINARIO EN
LOS POSTES DE ALUMBRADO

CRUCETA TIPO I PARA POSTE CON PERCHA PARA
LUMINARIOS



CRUCETA TIPO I

FABRICADO CON ACERO AL CARBON CEDULA 30, TRATADO CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PRIMER COMO BASE Y PINTURA CON CALIDAD AUTOMOTRIZ

FABRICADO CON ACERO AL CARBON				
CLAVE	CEDULA	COLOR	LONGITUD DE BRAZO A	DIAMETRO DE BRAZO B
N406402181	30	GRIS	100	3.8
N406402182	30	GRIS	120	3.8
N406402183	30	GRIS	150	3.8
N406402184	30	GRIS	180	3.8
N406402185	30	GRIS	240	3.8
N406402201	30	GRIS	100	5.1
N406402202	30	GRIS	120	5.1
N406402203	30	GRIS	150	5.1
N406402204	30	GRIS	180	5.1
N406402205	30	GRIS	240	5.1

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189


55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: INSTALAR EL LUMINARIO EN
LOS POSTES DE ALUMBRADO

CRUCETA TIPO C PARA POSTES CON PERCHA PARA
LUMINARIOS



CRUCETA TIPO C

FABRICADO CON ACERO AL CARBON CEDULA 30, TRATADO CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PRIMER COMO BASE Y PINTURA CON CALIDAD AUTOMOTRIZ

FABRICADO CON ACERO AL CARBON				
CLAVE	CEDULA	COLOR	LONGITUD DE BRAZO A	DIAMETRO DE BRAZO B
N406402221	30	GRIS	100	3.8
N406402222	30	GRIS	120	3.8
N406402223	30	GRIS	150	3.8
N406402224	30	GRIS	180	3.8
N406402225	30	GRIS	240	3.8
N406402241	30	GRIS	100	5.1
N406402242	30	GRIS	120	5.1
N406402243	30	GRIS	150	5.1
N406402244	30	GRIS	180	5.1
N406402245	30	GRIS	240	5.1

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189


55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: INSTALAR EL LUMINARIO EN
LOS POSTES DE ALUMBRADO

CRUCETA TIPO "I" PARA POSTES DE ALUMBRADO, SE
INSTALA CON ABRAZADERA



FABRICADO CON ACERO AL CARBON, TRATADO CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PRIMER COMO BASE Y PINTURA CON CALIDAD AUTOMOTRIZ, SE INSTALA LA CRUCETA AL POSTE DE ALUMBRADO CON UNA ABRAZADERA

FABRICADO CON ACERO AL CARBON				
CLAVE	CEDULA	COLOR	LONGITUD DE BRAZO A	DIAMETRO DE BRAZO B
N406402261	30	GRIS	100	3.8
N406402262	30	GRIS	120	3.8
N406402263	30	GRIS	150	3.8
N406402264	30	GRIS	180	3.8
N406402265	30	GRIS	240	3.8
N406402281	30	GRIS	100	5.1
N406402282	30	GRIS	120	5.1
N406402283	30	GRIS	150	5.1
N406402284	30	GRIS	180	5.1
N406402285	30	GRIS	240	5.1

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189


55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: INSTALAR EL LUMINARIO EN
LOS POSTES DE ALUMBRADO

CRUCETA TIPO "C" PARA POSTES DE ALUMBRADO, SE
INSTALA CON ABRAZADERA



FABRICADO CON ACERO AL CARBON, TRATADO CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PRIMER COMO BASE Y PINTURA
CON CALIDAD AUTOMOTRIZ, SE INSTALA LA CRUCETA AL POSTE DE ALUMBRADO CON UNA ABRAZADERA

FABRICADO CON ACERO AL CARBON				
CLAVE	CEDULA	COLOR	LONGITUD DE BRAZO A	DIAMETRO DE BRAZO B
N406402301	30	GRIS	100	3.8
N406402302	30	GRIS	120	3.8
N406402303	30	GRIS	150	3.8
N406402304	30	GRIS	180	3.8
N406402305	30	GRIS	240	3.8
N406402321	30	GRIS	100	5.1
N406402322	30	GRIS	120	5.1
N406402323	30	GRIS	150	5.1
N406402324	30	GRIS	180	5.1
N406402325	30	GRIS	240	5.1

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189


55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: INSTALAR EL LUMINARIO EN
LOS POSTES DE ALUMBRADO

CRUCETA MODELO VCRU-01 PARA 1 LUMINARIO



FABRICADO CON ACERO AL CARBON CEDULA 30, TRATADO CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PRIMER COMO BASE Y PINTURA CON CALIDAD AUTOMOTRIZ

FABRICADO CON ACERO AL CARBON				
CLAVE	CEDULA	COLOR	LONGITUD DE BRAZO A	DIAMETRO DE BRAZO B
N406402341	30	GRIS	1.5	2"

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: PARA ADAPTAR EL PANEL
LED EN SOBREPONER O EMPOTRAR EN
FALSO PLAFON CORRIDO

MARCO PARA PANEL LED



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, PARA INSTALAR UN PANEL LED, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL MARCO TROPICALIZADO

FABRICADO CON ACERO AL CARBON					TIPO	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	TIPO	GARANTIA		
N412301001	22	BLANCO	SOBREPONEF	1 AÑO	MARCO	30X120X4
N412301021	22	BLANCO	SOBREPONEF	1 AÑO	MARCO	60X60X4
N412301041	22	BLANCO	SOBREPONEF	1 AÑO	MARCO	60X120X4
N412301051	28	BLANCO	SOBREPONEF	1 AÑO	MARCO	30X120X4.5
N412301061	24	BLANCO	EMPOTRAR	1 AÑO	MARCO	30X120X4
N412301081	24	BLANCO	EMPOTRAR	1 AÑO	MARCO	60X60X4
N412301101	24	BLANCO	EMPOTRAR	1 AÑO	MARCO	60X120X4
N412301051	24	BLANCO	SOBREPONEF	1 AÑO	GABINETE	30X120X4.5

PANEL LED NO INCLUIDO

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: OFICINAS, AREAS
ADMINISTRATIVAS, SALAS DE ESPERA,
ESCUELAS, HOSPITALES

GABINETE MODELO LUJO CLASSIC
CON ACRILICO ENVOLVENTE Y CABECERAS CROMADAS



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, CON ACRILICO TRANSLUCIDO ENVOLVENTE, CABECERAS CROMADAS DESMONTABLES, PARA INSTALAR LAMPARAS FLUORESCENTES O TUBOS LED, T-8, EQUIPO ELECTRICO NO INCLUIDO, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL GABINETE TROPICALIZADO

FABRICADO CON ACERO AL CARBON					MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	WATTS	TIPO	GARANTIA	
N402306217	28	2X9 T8	SOBREPONER	1 AÑO	30.5X61X9
N402306021	26	2X9 T8	SOBREPONER	1 AÑO	30.5X61X9
N402306081	24	2X9 T8	SOBREPONER	1 AÑO	30.5X61X9
N402306232	28	2X18 T-8	SOBREPONER	1 AÑO	30.5X122X9
N402306022	26	2X18 T-8	SOBREPONER	1 AÑO	30.5X122X9
N402306082	24	2X18 T-8	SOBREPONER	1 AÑO	30.5X122X9
N402306239	28	2X39/32 T8	SOBREPONER	1 AÑO	30.5X122X9
N402306023	26	2X39/32 T8	SOBREPONER	1 AÑO	30.5X122X9
N402306083	24	2X39/32 T8	SOBREPONER	1 AÑO	30.5X122X9
N402306259	28	2X36 T-8	SOBREPONER	1 AÑO	30.5X244X9
N402306024	26	2X36 T-8	SOBREPONER	1 AÑO	30.5X244X9
N402306084	24	2X36 T-8	SOBREPONER	1 AÑO	30.5X244X9
N402306001	24	JUEGO DE CABECERAS LUJO CLASSIC CROMADA			

NO INCLUYE LAMPARAS FLUORESCENTES, BALASTROS o LAMPARAS LED

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: ESTACIONAMIENTOS

GABINETE MODELO LUJO CLASSIC
CON MALLA ELECTRO SOLDADA Y CABECERAS
CROMADAS



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, CON MALLA ELECTRO SOLDADA, CABECERAS CROMADAS DESMONTABLES, PARA INSTALAR LAMPARAS FLUORESCENTES O LAMPARAS LED T-8, EQUIPO ELECTRICO NO INCLUIDO, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL GABINETE TROPICALIZADO

FABRICADO CON ACERO AL CARBON					MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	WATTS	TIPO	GARANTIA	
N402306217M	28	2X9 T-8	SOBREPONER	1 AÑO	30.5X61X9
N402306041	26	2X9 T-8	SOBREPONER	1 AÑO	30.5X61X9
N402306101	24	2X9 T-8	SOBREPONER	1 AÑO	30.5X61X9
N402306232M	28	2X18 T-8	SOBREPONER	1 AÑO	30.5X122X9
N402306042	26	2X18 T-8	SOBREPONER	1 AÑO	30.5X122X9
N402306102	24	2X18 T-8	SOBREPONER	1 AÑO	30.5X122X9
N402306239M	28	2X39/32 T8	SOBREPONER	1 AÑO	30.5X122X9
N402306043	26	2X39/32 T8	SOBREPONER	1 AÑO	30.5X122X9
N402306103	24	2X39/32 T8	SOBREPONER	1 AÑO	30.5X122X9
N402306259M	28	2X36 T-8	SOBREPONER	1 AÑO	30.5X244X9
N402306044	26	2X36 T-8	SOBREPONER	1 AÑO	30.5X244X9
N402306104	24	2X36 T-8	SOBREPONER	1 AÑO	30.5X244X9

NO INCLUYE LAMPARAS FLUORESCENTES, BALASTROS o LAMPARAS LED

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: EN PLAFONES CORRIDOS O
RETICULARES

GABINETE MODELO DE EMPOTRAR
PARA PLAFON CORRIDO O PLAFON RETICULAR



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER, BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, PARA INSTALAR LAMPARAS FLUORESCENTES O LAMPARAS LED, EQUIPO ELECTRICO NO INCLUIDO, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL GABINETE TROPICALIZADO

FABRICADO CON ACERO AL CARBON						MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	WATTS	TIPO	GARANTIA	BISEL	
N402308001	28	2X9 T-5	EMPOTRAR	1 AÑO	FIJO	30X57X7
N402308003	28	2X18 T-5	EMPOTRAR	1 AÑO	FIJO	30X117X7
N402308217	28	2X9 T-8	EMPOTRAR	1 AÑO	FIJO	30X61X7
N402308232	28	2X18 T-8	EMPOTRAR	1 AÑO	FIJO	30X122X7
N402308231	24	2X16 T-8	EMPOTRAR	1 AÑO	FIJO	30X122X7
N402308022	24	2X18 T-8	EMPOTRAR	1 AÑO	FIJO	30X122X7
N402308239	28	2X39/32 T8	EMPOTRAR	1 AÑO	FIJO	30X122X7
N402309232	28	2X18 T-8	EMPOTRAR	1 AÑO	DESMONTABLE	30X122X7
N402310232	28	2X18 T-8	EMPOTRAR	1 AÑO	FIJO/ABATIBLE	30X122X8
N402311232	28	2X18 T-8	EMPOTRAR	1 AÑO	CAPFCE	30X122X8
N402311002	24	2X18 T-8	EMPOTRAR	1 AÑO	CAPFCE	30X122X8
N402311239	28	2X39/32 T8	EMPOTRAR	1 AÑO	SIN BISEL/ABATIBLE	30X122X8
N402312232	28	2X18 T-8	EMPOTRAR	1 AÑO	SIN BISEL	30X122X7

NO INCLUYE LAMPARAS FLUORESCENTES, BALASTROS o LAMPARAS LED

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: OFICINAS, AREAS
ADMINISTRATIVAS, SALAS DE ESPERA,
ESCUELAS, HOSPITALES

GABINETE MODELO CAJON DE SOBREPONER



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER, BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, PARA INSTALAR LAMPARAS FLUORESCENTES O LAMPARAS LED, EQUIPO ELECTRICO NO INCLUIDO, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL GABINETE TROPICALIZADO

FABRICADO CON ACERO AL CARBON						MEDIDAS
CLAVE	CALIBRE	WATTS	TIPO	GARANTIA	MARCO	ANCHO, LARGO, ALTO
N402305217	28	2X9 T-8	SOBREPONER	1 AÑO	INTEGRADO	30X61X8
N402305232	28	2X18 T-8	SOBREPONER	1 AÑO	INTEGRADO	30X122X8
N402305002	28	2X39/32 T8	SOBREPONER	1 AÑO	INTEGRADO	30X122X8
N402305259	28	2X36 T-8	SOBREPONER	1 AÑO	INTEGRADO	30X244X8
N402305101	28	2X9 T-8	SOBREPONER	1 AÑO	ABATIBLE	30X61X8
N402305102	28	2X18 T-8	SOBREPONER	1 AÑO	ABATIBLE	30X122X8

NO INCLUYE LAMPARAS FLUORESCENTES, BALASTROS o LAMPARAS LED

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: AREAS COMUNES,
BODEGAS, ESTACIONAMIENTOS

GABINETE MODELO APOLO
CON ACRILICO O MALLA ELECTRO SOLDADA



FABRICADO CON CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, CON ACRILICO TRANSLUCIDO ENVOLVENTE O MALLA ELECTRO SOLDADA, CABECERAS DESMONTABLES, PARA INSTALAR LAMPARAS FLOURESCENTES O LAMPARAS LED, EQUIPO ELECTRICO NO INCLUIDO, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL GABINETE TROPICALIZADO

FABRICADO CON ACERO AL CARBON						MEDIDAS
CLAVE	CALIBRE	WATTS	TIPO	GARANTIA	DIFUSOR	ANCHO, LARGO, ALTO
N402320023	28	1-2X9 T-8	SOBREPONER	1 AÑO	ACRILICO	10X61X12
N402320024	28	1-2X18 T-8	SOBREPONER	1 AÑO	ACRILICO	10X122X12
N402320043	28	1-2X9 T-8	SOBREPONER	1 AÑO	MALLA	10X61X12
N402320044	28	1-2X18 T-8	SOBREPONER	1 AÑO	MALLA	10X122X12

NO INCLUYE LAMPARAS FLUORESCENTES, BALASTROS o LAMPARAS LED

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: BODEGAS, ALMACENES,
TALLERES, AREAS COMUNES

GABINETE MODELO INDUSTRIAL



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, PARA INSTALAR LAMPARAS FLUORESCENTES O LAMPARAS LED, EQUIPO ELECTRICO NO INCLUIDO, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL GABINETE TROPICALIZADO

FABRICADO CON ACERO AL CARBON					MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	WATTS	TIPO	GARANTIA	
N402303217	28	2X9 T-8	SUSPENDER	1 AÑO	26X61X13
N402303232	28	2X18 T-8	SUSPENDER	1 AÑO	26X122X13
N402303002	24	2X18 T-8	SUSPENDER	1 AÑO	26X122X13
N402303254	28	2X18 T-5	SUSPENDER	1 AÑO	26X117X13
N402303259	28	2X59 T-8	SUSPENDER	1 AÑO	26X244X13

NO INCLUYE LAMPARAS FLUORESCENTES, BALASTROS o LAMPARAS LED

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: BODEGAS, ALMACENES,
TALLERES, AREAS COMUNES

GABINETE MODELO CANAL PIRAMIDAL



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, PARA INSTALAR LAMPARAS FLUORESCENTES O LAMPARAS LED, EQUIPO ELECTRICO NO INCLUIDO, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL GABINETE TROPICALIZADO

FABRICADO CON ACERO AL CARBON					MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	WATTS	TIPO	GARANTIA	
N402314108	28	1X9 T-8	ADOSAR	1 AÑO	9.7X61X5
N402314116	28	1X18 T-8	ADOSAR	1 AÑO	9.7X122X5
N402314139	28	1X39 T-12	ADOSAR	1 AÑO	12.2X122X6.3
N402314208	28	2X9 T-8	ADOSAR	1 AÑO	9.7X61X5
N402314216	28	2X18 T-8	ADOSAR	1 AÑO	9.7X122X5

NO INCLUYE LAMPARAS FLUORESCENTES, BALASTROS o LAMPARAS LED

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: AREAS COMUNES, PASILLOS
DE SERVICIO, ALMACENES, BODEGAS

GABINETE MODELO ESQUINERO



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, PARA INSTALAR LAMPARAS FLUORESCENTES O LAMPARAS LED, EQUIPO ELECTRICO NO INCLUIDO, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL GABINETE TROPICALIZADO

FABRICADO CON ACERO AL CARBON					MEDIDAS
CLAVE	CALIBRE	WATTS	TIPO	GARANTIA	ANCHO, LARGO, ALTO
N402319004	28	2X18 T-8	SOBREPONEF	1 AÑO	13.5X122X13.5
N402319024	24	2X18 T-8	SOBREPONEF	1 AÑO	13.5X122X13.5

NO INCLUYE LAMPARAS FLUORESCENTES, BALASTROS o LAMPARAS LED

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldía Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: BODEGAS, ALMACENES,
TALLERES, AREAS COMUNES

CANALETAS Y CANALETAS ANTI VANDALICAS



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, PARA INSTALAR LAMPARAS FLUORESCENTES O LAMPARAS LED, EQUIPO ELECTRICO NO INCLUIDO, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL GABINETE TROPICALIZADO

FABRICADO CON ACERO AL CARBON						MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	WATTS	TIPO	GARANTIA	ANTI VANDALICA	
N402307021	28	9W T-5	SOBREPONER	1 AÑO	NO	3X57X1.5
N402307022	28	18W T-5	SOBREPONER	1 AÑO	NO	3X117X1.5
N402307017	28	9 W T-8	SOBREPONER	1 AÑO	NO	4X61X1.5
N402307032	28	18W T-8	SOBREPONER	1 AÑO	NO	4X122X1.5
N402307002	24	18W T-8	SOBREPONER	1 AÑO	NO	4X122X1.5
N402307039	28	39W T-12	SOBREPONER	1 AÑO	NO	4X122X1.5
N402307059	28	36W T-8	SOBREPONER	1 AÑO	NO	4X244X1.5
N402307121	28	1X18W T-8	SOBREPONER	1 AÑO	SI	4.5X122X7
N402307141	24	1X18W T-8	SOBREPONER	1 AÑO	SI	4.5X122X7
N402307122	28	2X18W T-8	SOBREPONER	1 AÑO	SI	9X122X8
N402307142	24	2X18W T-8	SOBREPONER	1 AÑO	SI	9X122X8

NO INCLUYE LAMPARAS FLUORESCENTES, BALASTROS o LAMPARAS LED

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: PASILLOS DE SERVICIO,
ANDADORES, AREAS COMUNES

GABINETE DE 30X30 CMS
CON DOS SOQUETS E-26



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA POLIESTER BLANCO DE ALTA REFLECTANCIA, PARA INSTALAR LAMPARAS TIPO A-19 LED, EQUIPO ELECTRICO NO INCLUIDO, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL GABINETE TROPICALIZADO

FABRICADO CON ACERO AL CARBON					MEDIDAS
CLAVE	CALIBRE	WATTS	TIPO	GARANTIA	LADO, LADO, ALTO
N402322001	28	2XE-26	SOBREPONER	1 AÑO	30X30X8
N402322011	28	2XE-26	EMPOTRADO	1 AÑO	30X30X8

NO INCLUYE LAMPARAS A-19

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: REGISTRO PARA ALOJAR
DRIVERS O CONTRALADORES PARA LEDS

HOUSING DE SOBREPONER
EN MURO O LOSA



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, PARA USO INTERIOR, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL DUCTO TROPICALIZADO

FABRICADO CON ACERO AL CARBON					MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	TIPO	GARANTIA	
N402307301	24	BLANCO	SOBREPONER	1 AÑO	6X58.5X3.5
N402307302	24	BLANCO	SOBREPONER	1 AÑO	11X28.5X4.5
N402307303	24	BLANCO	SOBREPONER	1 AÑO	6X44X3.5
N402307304	24	BLANCO	SOBREPONER	1 AÑO	7.5X40X4
N402307321	24	NEGRO	SOBREPONER	1 AÑO	6X58.5X3.5
N402307322	24	NEGRO	SOBREPONER	1 AÑO	11X28.5X4.5
N402307323	24	NEGRO	SOBREPONER	1 AÑO	6X44X3.5
N402307324	24	NEGRO	SOBREPONER	1 AÑO	7.5X40X4
N402307341	24	GRIS	SOBREPONER	1 AÑO	6X58.5X3.5
N402307342	24	GRIS	SOBREPONER	1 AÑO	11X28.5X4.5
N402307343	24	GRIS	SOBREPONER	1 AÑO	6X44X3.5
N402307344	24	GRIS	SOBREPONER	1 AÑO	7.5X40X4

SE FABRICAN HOUSING BAJO MEDIDAS ESPECIALES

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: INSTALACIONES ELECTRICAS
EN LOS MUROS CON TABLARROCA

HERRAJE DESLIZABLE PARA INSTALAR
UN REGISTRO ELECTRICO



FABRICADO CON LAMINAGALVANIZADA

FABRICADO CON LAMINA GALVANIZADA				MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	MODELO	MONTAJE	
N420510001	24	VCC-01 DE 16"-24"	ENTRE LOS POSTES DEL TABLARROCA	2.6X40-61X1
N420510002	24	VCC-02 DE 16"	ENTRE LOS POSTES DEL TABLARROCA	2.6X40X1
N420510003	24	VCC-03 DE 24"	ENTRE LOS POSTES DEL TABLARROCA	2.6X61X1

MORDAZAS DE FIJACION



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, CON ACABADO GALVANIZADO, INCLUYE TORNILLO Y TUERCA

FABRICADO CON ACERO AL CARBON			DIAMETRO DE VARILLA	MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	AGARRE		
N420511001	1/8"	3/4"	1/4" - 3/8"	2.2X5.3X4.5
N420511002	1/8"	1 1/4"	1/4" - 3/8"	2.2X5.3X5.7
N420511023	1/8"	1 1/4"	1/2"	2.2X4.8X5.7
N420511024	1/8"	1 1/4"	5/8"	2.2X4.8X5.7

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: SISTEMAS DE FIJACION

CLIP ANGULAR ESCUADRA 2X2 PERFORADO



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO DE PRIMERA CALIDAD, CON ACABADO GALVANIZADO

FABRICADO CON PLACA DE ACERO AL CARBON			MEDIDAS
CLAVE	CALIBRE	MODELO	ANCHO FONDO ALTO
N420509001	3/16"	CLIP ANGULAR ESCUADRA 2X2 PERFORADA	4.5X4.5X4.1

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737


APLICACIONES: CANALIZACION PARA
CABLEADO ELECTRICO

DUCTO CUADRADO



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, COLOR GRIS 311-301, PARA USO INTERIOR, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL DUCTO TROPICALIZADO

FABRICADO CON ACERO AL CARBON				MEDIDAS ANCHO, ALTO, LARGO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	GARANTIA	
N402302006	26	GRIS	1 AÑO	6X6X152
N402302007	26	GRIS	1 AÑO	10X10X152
N402302008	24	GRIS	1 AÑO	15X15X152
N402302009	22	GRIS	1 AÑO	20X20X152



FABRICADO CON ACERO AL CARBON					MEDIDAS ANCHO, ALTO, LARGO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	ACCESORIO	GARANTIA	
N402302031	24	GRIS	CODO 6X6X90	1 AÑO	6X6X11.5
N402302032	24	GRIS	CODO 10X10X90	1 AÑO	10X10X15
N402302033	24	GRIS	CODO 15X15X90	1 AÑO	15X15X20
N402302034	22	GRIS	CODO 20X20X90	1 AÑO	20X20X25
N402302011	24	GRIS	CODO 6X6X45	1 AÑO	6X6X14
N402302021	24	GRIS	CODO 10X10X45	1 AÑO	10X10X16
N402302022	24	GRIS	CODO 15X15X45	1 AÑO	15X15X20
N402302023	22	GRIS	CODO 20X20X45	1 AÑO	20X20X25

DISPONIBLE EN COLOR BLANCO U OTROS COLORES, SOBRE PEDIDO

FABRICACION SOBRE DISEÑOS ESPECIALES O CON LAMINA GALVANIZADA



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: CANALIZACION PARA
CABLEADO ELECTRICO

TEE PARA DUCTO
Y ADAPTADOR A TABLERO



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, COLOR GRIS PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL DUCTO TROPICALIZADO

FABRICADO CON ACERO AL CARBON					MEDIDAS ANCHO, ALTO, LARGO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	ACCESORIO	GARANTIA	
N402302041	24	GRIS	TEE 6X6	1 AÑO	11.5X6X16.5
N402302042	24	GRIS	TEE 10X10	1 AÑO	15X10X20
N402302043	24	GRIS	TEE 15X15	1 AÑO	20X15X25
N402302044	22	GRIS	TEE 20X20	1 AÑO	25X20X30
N402302051	24	GRIS	ADAPTADOR 6X6	1 AÑO	9X3X12.5
N402302052	24	GRIS	ADAPTADOR 10X10	1 AÑO	13X3X15
N402302053	22	GRIS	ADAPTADOR 15X15	1 AÑO	18X3X21
N402302054	20	GRIS	ADAPTADOR 20X20	1 AÑO	23X3X27



FABRICADO CON ACERO AL CARBON					MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	ACCESORIO	GARANTIA	
N402302061	24	GRIS	PLACA CIERRE 6X6	1 AÑO	6X6X3.5
N402302062	24	GRIS	PLACA CIERRE 10X10	1 AÑO	10X10X3.5
N402302063	24	GRIS	PLACA CIERRE 15X15	1 AÑO	15X15X3.5
N402302064	22	GRIS	PLACA CIERRE 20X20	1 AÑO	20X20X3.5
N402302071	24	GRIS	COPLER 6X6	1 AÑO	6X6X6
N402302072	24	GRIS	COPLER 10X10	1 AÑO	10X10X6
N402302073	24	GRIS	COPLER 15X15	1 AÑO	15X15X6
N402302074	22	GRIS	COPLER 20X20	1 AÑO	20X20X6

DISPONIBLE EN COLOR BLANCO U OTROS COLORES, SOBRE PEDIDO

FABRICACION SOBRE DISEÑOS ESPECIALES, O CON LAMINA GALVANIZADA



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: CANALIZACION PARA
CABLEADO ELECTRICO

REDUCCION Y CRUZ
PARA DUCTO



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, COLOR GRIS 311-301, PARA USO INTERIOR, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR EL DUCTO TROPICALIZADO

FABRICADO CON ACERO AL CARBON					MEDIDAS ANCHO, LARGO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	ACCESORIO	GARANTIA	
N402302081	24	GRIS	REDUCCION DE 10 A 6	1 AÑO	10X10X6
N402302082	24	GRIS	REDUCCION DE 15 A 6	1 AÑO	15X15X7
N402302083	24	GRIS	REDUCCION DE 15 A 10	1 AÑO	15X15X7
N402302091	24	GRIS	CRUZ 6X6	1 AÑO	16.5X16.5X6
N402302092	24	GRIS	CRUZ 10X10	1 AÑO	20X20X10
N402302093	24	GRIS	CRUZ 15X15	1 AÑO	25X25X15
N402302094	22	GRIS	CRUZ 20X20	1 AÑO	30X30X20

DISPONIBLE EN COLOR BLANCO U OTROS COLORES, SOBRE PEDIDO

FABRICACION SOBRE DISEÑOS ESPECIALES, O CON LAMINA GALVANIZADA



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: REGISTRO PARA
CONEXIONES DEL CABLEADO TELEFONICO

CAJA TELEFONICA
SIN Y CON CHAPA



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA COLOR GRIS, CON PUERTAS EMBISAGRADAS CON SEGURO, FONDO CON AGLOMERADO, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR LA CAJA TROPICALIZADA

FABRICADO CON ACERO AL CARBON						MEDIDAS LARGO, ANCHO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	TIPO	CHAPA	GARANTIA	
N402327006	28	GRIS	EMPOTRADO	NO	1 AÑO	15X15X13
N402327001	28	GRIS	EMPOTRADO	NO	1 AÑO	20X20X13
N402327002	28	GRIS	EMPOTRADO	NO	1 AÑO	30X30X13
N402327003	28	GRIS	EMPOTRADO	NO	1 AÑO	56X28X13
N402327004	28	GRIS	EMPOTRADO	NO	1 AÑO	56X56X13
N402327005	28	GRIS	EMPOTRADO	NO	1 AÑO	70X70X13
N402327021	28	GRIS	EMPOTRADO	SI	1 AÑO	20X20X13
N402327022	28	GRIS	EMPOTRADO	SI	1 AÑO	30X30X13
N402327023	28	GRIS	EMPOTRADO	SI	1 AÑO	56X28X13
N402327024	28	GRIS	EMPOTRADO	SI	1 AÑO	56X56X13
N402327025	28	GRIS	EMPOTRADO	SI	1 AÑO	70X70X13

SE FABRICAN REGISTROS TELEFONICOS SOBRE MEDIDA

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN DEL GABINETE.



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693



ventas5@grupols.com.mx

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: REGISTRO PARA
CONEXIONES A SISTEMA DE TIERRAS, O
REQUIERAN DRENAR CARGAS ELECTRICAS

CAJA BUS



FABRICADO CON ACRILICO TRANSPARENTE, CON TAPA EMBISAGRADA, CON SOLERA DE COBRE DE 2"X1/4"X30 CMS, CON TORNILLOS TROPICALIZADOS 5/16"X3/4" Y 3/8"X1/2" Y AISLADORES P300 A22.

FABRICADO CON ACRILICO TRANSPARENTE					MEDIDAS
CLAVE	GROSOR	TIPO	AISLADORES	GARANTIA	LARGO, ANCHO, ALTO
N402362901	5 MM	SOBREPONER	P300 A22	1 AÑO	42X20X16

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN DEL GABINETE.



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189


55-5588-6693

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: REGISTRO PARA
CONEXIONES DEL CABLEADO ELECTRICO

REGISTRO ELECTRICO CON TAPA CON O SIN BISAGRA



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA COLOR GRIS, TAPAS CON O SIN BISAGRA, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR LA CAJA TROPICALIZADA

FABRICADO CON ACERO AL CARBON						MEDIDAS LARGO, ANCHO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	TIPO	BISAGRA	GARANTIA	
N402362001	22	GRIS	SOBREPONER	NO	1 AÑO	20X20X15
N402362002	22	GRIS	SOBREPONER	NO	1 AÑO	25X20X15
N402362003	22	GRIS	SOBREPONER	NO	1 AÑO	30X25X15
N402362004	22	GRIS	SOBREPONER	NO	1 AÑO	30X30X15
N402362005	22	GRIS	SOBREPONER	NO	1 AÑO	40X30X20
N402362006	20	GRIS	SOBREPONER	NO	1 AÑO	50X40X20
N402362007	20	GRIS	SOBREPONER	NO	1 AÑO	60X40X25
N402362008	20	GRIS	SOBREPONER	NO	1 AÑO	60X60X30
N402362009	20	GRIS	SOBREPONER	NO	1 AÑO	80X60X30
N402362010	20	GRIS	SOBREPONER	NO	1 AÑO	100X80X30
N402362011	20	GRIS	SOBREPONER	NO	1 AÑO	120X80X30
N402362051	22	GRIS	SOBREPONER	SI	1 AÑO	20X20X15
N402362052	22	GRIS	SOBREPONER	SI	1 AÑO	25X20X15
N402362053	22	GRIS	SOBREPONER	SI	1 AÑO	30X25X15
N402362054	22	GRIS	SOBREPONER	SI	1 AÑO	30X30X15
N402362055	22	GRIS	SOBREPONER	SI	1 AÑO	40X30X20
N402362056	20	GRIS	SOBREPONER	SI	1 AÑO	50X40X20
N402362057	20	GRIS	SOBREPONER	SI	1 AÑO	60X40X25
N402362058	20	GRIS	SOBREPONER	SI	1 AÑO	60X60X30
N402362059	20	GRIS	SOBREPONER	SI	1 AÑO	80X60X30
N402362060	20	GRIS	SOBREPONER	SI	1 AÑO	100X80X30
N402362061	20	GRIS	SOBREPONER	SI	1 AÑO	120X80X30

SE FABRICAN REGISTROS ELECTRICOS SOBRE MEDIDA

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN DEL GABINETE.



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737

APLICACIONES: REGISTRO PARA
CONEXIONES DEL CABLEADO ELECTRICO

REGISTRO ELECTRICO CON TAPA
CON O SIN BISAGRA Y PLATINA



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA COLOR GRIS, TAPAS CON O SIN BISAGRA, CON PLATINA GALVANIZADA, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR LA CAJA TROPICALIZADA

FABRICADO CON ACERO AL CARBON						MEDIDAS LARGO, ANCHO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	TIPO	BISAGRA	GARANTIA	
N402362101	22	GRIS	SOBREPONER	NO	1 AÑO	20X20X15
N402362102	22	GRIS	SOBREPONER	NO	1 AÑO	25X20X15
N402362103	22	GRIS	SOBREPONER	NO	1 AÑO	30X30X15
N402362104	22	GRIS	SOBREPONER	NO	1 AÑO	30X30X15
N402362105	22	GRIS	SOBREPONER	NO	1 AÑO	40X30X20
N402362106	20	GRIS	SOBREPONER	NO	1 AÑO	50X40X20
N402362107	20	GRIS	SOBREPONER	NO	1 AÑO	60X40X25
N402362108	20	GRIS	SOBREPONER	NO	1 AÑO	60X60X30
N402362109	20	GRIS	SOBREPONER	NO	1 AÑO	80X60X30
N402362110	20	GRIS	SOBREPONER	NO	1 AÑO	100X80X30
N402362111	20	GRIS	SOBREPONER	NO	1 AÑO	120X80X30
N402362151	22	GRIS	SOBREPONER	SI	1 AÑO	20X20X15
N402362152	22	GRIS	SOBREPONER	SI	1 AÑO	25X20X15
N402362153	22	GRIS	SOBREPONER	SI	1 AÑO	30X25X15
N402362154	22	GRIS	SOBREPONER	SI	1 AÑO	30X30X15
N402362155	22	GRIS	SOBREPONER	SI	1 AÑO	40X30X20
N402362156	20	GRIS	SOBREPONER	SI	1 AÑO	50X40X20
N402362157	20	GRIS	SOBREPONER	SI	1 AÑO	60X40X25
N402362158	20	GRIS	SOBREPONER	SI	1 AÑO	60X60X30
N402362159	20	GRIS	SOBREPONER	SI	1 AÑO	80X60X30
N402362160	20	GRIS	SOBREPONER	SI	1 AÑO	100X80X30
N402362161	20	GRIS	SOBREPONER	SI	1 AÑO	120X80X30

SE FABRICAN REGISTROS ELECTRICOS SOBRE MEDIDA

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN DEL GABINETE.



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx

55-3399-4255



55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737

APLICACIONES: REGISTRO PARA
CONEXIONES DEL CABLEADO ELECTRICO

REGISTRO ELECTRICO CON TAPA Y CHAPA



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA COLOR GRIS, TAPAS CON BISAGRA Y CHAPA, PARA LUGARES SALINOS SE RECOMIENDA SOLICITAR LA CAJA TROPICALIZADA

FABRICADO CON ACERO AL CARBON						MEDIDAS LARGO, ANCHO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	COLOR	TIPO	BISAGRA	GARANTIA	
N402362201	22	GRIS	SOBREPONEF	SI	1 AÑO	20X20X15
N402362202	22	GRIS	SOBREPONEF	SI	1 AÑO	25X20X15
N402362203	22	GRIS	SOBREPONEF	SI	1 AÑO	30X25X15
N402362204	22	GRIS	SOBREPONEF	SI	1 AÑO	30X30X15
N402362205	22	GRIS	SOBREPONEF	SI	1 AÑO	40X30X20
N402362206	20	GRIS	SOBREPONEF	SI	1 AÑO	50X40X20
N402362207	20	GRIS	SOBREPONEF	SI	1 AÑO	60X40X25
N402362208	20	GRIS	SOBREPONEF	SI	1 AÑO	60X60X30
N402362209	20	GRIS	SOBREPONEF	SI	1 AÑO	80X60X30
N402362210	20	GRIS	SOBREPONEF	SI	1 AÑO	100X80X30
N402362211	20	GRIS	SOBREPONEF	SI	1 AÑO	120X80X30

SE FABRICAN REGISTROS ELECTRICOS SOBRE MEDIDA

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN DEL GABINETE.



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693



ventas5@grupols.com.mx

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: REGISTRO AHOGADO EN
LOSA PARA EMPOTRAR LUMINARIOS

BOTE INTEGRAL



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UNA MEJOR LIMPIEZA

FABRICADO CON ACERO AL CARBON

CLAVE	CALIBRE	DESCRIPCION	TIPO	ALTO	MEDIDAS POR LADO
N402327051	30	MINI BOTE INTEGRAL SENCILLO	LIGERO	6.5	8.8X8.8
N402327052	30	BOTE INTEGRAL SENCILLO R-50 8 CMS	LIGERO	8	11X11
N402327053	30	BOTE INTEGRAL SENCILLO R-50 10 CMS	LIGERO	10	11X11
N402327054	30	BOTE INTEGRAL SENCILLO R-50 11 CMS	LIGERO	11	11X11
N402327055	30	BOTE INTEGRAL SENCILLO R-50 12 CMS	LIGERO	12	11X11
N402327056	30	BOTE INTEGRAL SENCILLO R-75 8 CMS	LIGERO	8	15X15
N402327057	30	BOTE INTEGRAL SENCILLO R-75 10 CMS	LIGERO	10	15X15
N402327058	30	BOTE INTEGRAL SENCILLO R-75 11 CMS	LIGERO	11	15X15
N402327059	30	BOTE INTEGRAL SENCILLO R-75 12 CMS	LIGERO	12	15X15
N402327071	26	BOTE INTEGRAL REFORZADO R-50 8 CMS	REFORZADO	8	11X11
N402327072	26	BOTE INTEGRAL REFORZADO R-50 10 CMS	REFORZADO	10	11X11
N402327073	26	BOTE INTEGRAL REFORZADO R-50 11 CMS	REFORZADO	11	11X11
N402327074	26	BOTE INTEGRAL REFORZADO R-50 12 CMS	REFORZADO	12	11X11
N402327075	26	BOTE INTEGRAL REFORZADO R-75 8 CMS	REFORZADO	8	15X15
N402327076	26	BOTE INTEGRAL REFORZADO R-75 10 CMS	REFORZADO	10	15X15
N402327077	26	BOTE INTEGRAL REFORZADO R-75 11 CMS	REFORZADO	11	15X15
N402327078	26	BOTE INTEGRAL REFORZADO R-75 12 CMS	REFORZADO	12	15X15

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693



ventas5@grupols.com.mx

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: REGISTRO PARA
CONEXIONES DEL CABLEADO ELECTRICO

REGISTRO PARA CONEXIONES ELECTRICAS



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIJO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UN MEJOR ACABADO EN GALVANIZADO, LOS MODELOS CON TERMINACION "SM" CUENTAN CON ZAPATA DE OJILLO Y CABLE CALIBRE 12 COLOR VERDE

FABRICADO CON ACERO AL CARBON			CHIQUEADORES	MEDIDAS LARGO, ANCHO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	DESCRIPCION		
N420512189	16	CAJA 4"x4"x1 1/2" VC-189 1/2" Y 3/4"	10(1/2"), 5(3/4")	10.1X3.8X10.8
N420512189SM	16	CAJA 4"x4"x1 1/2" VC-189 1/2" Y 3/4"	10(1/2"), 5(3/4")	10.1X3.8X10.8
N420512190	16	CAJA 4"x4"x1 1/2" VC-190 1/2"	10(1/2"), 5(3/4")	10.1X3.8X10.8
N420512191	16	CAJA 4"x4"x1 1/2" VC-191 1/2" Y 3/4"	1(1/2"), 11(3/4")	10.1X3.8X10.8
N420512192	16	CAJA 4"x4"x1 1/2" VC-192 1/2" Y 3/4"	10(1/2"), 5(3/4")	10.1X3.8X10.8
N420512192SM	16	CAJA 4"x4"x1 1/2" VC-192 1/2" Y 3/4"	10(1/2"), 5(3/4")	10.1X3.8X10.8
N420512231	16	CAJA 4"x4"x2 1/8" VC-231 1/2" Y 3/4"	1(1/2"), 11(3/4")	10.1X5.4X10.8
N420512232	16	CAJA 4"x4"x2 1/8" VC-232 1/2" Y 3/4"	6(1/2"-3/4"), 10(1/2")	10.1X5.4X10.8
N420512232SM	16	CAJA 4"x4"x2 1/8" VC-232 1/2" Y 3/4"	6(1/2"-3/4"), 10(1/2")	10.1X5.4X10.8
N420512233	16	CAJA 4"x4"x2 1/8" VC-233 1/2" Y 3/4"	2(1/2"), 2(3/4"), 8(1")	10.1X5.4X10.8
N420512257	16	CAJA 4 11/16", 2 1/8" VC-257 1/2" Y 3/4"	15(1/2"-3/4"), 1(1/2")	11.9X5.4X11.9
N420512258	16	CAJA 4 11/16", 2 1/8" VC-258 1/2", 3/4" Y 1"	3(1/2"-3/4"), 1(1/2"), 8(1")	11.9X5.4X11.9
N420512259	16	CAJA 4 11/16", 2 1/8" VC-259 1/2", 3/4" Y 1 1/4"	3(1/2"-3/4"), 1(1/2"), 6(1 1/4")	11.9X5.4X11.9
N420512265	16	CAJA 4 11/16", 2 1/8" VC-265 1/2", 3/4" Y 1"	9(1/2"-3/4"), 1(1/2"), 4(3/4")(1")	11.9X5.4X11.9
N420512691	16	CAJA 3 3/4", 2 1/2" VC-691 1/2" Y 3/4"	12(1/2"-3/4")	9.5x6.3x9.5
N420512692	16	CAJA 5 9/16", 3 3/4", 2 1/2" VC-692 1/2" Y 3/4"	13(1/2"-3/4")	14.1X6.3X9.5
N420512693	16	CAJA 7 3/8", 3 3/4", 2 1/2" VC-693 1/2" Y 3/4"	16(1/2"-3/4")	18.7X6.3X9.5
N420512694	16	CAJA 9 3/16", 3 3/4", 2 1/2" VC-694 1/2" Y 3/4"	19(1/2"-3/4")	23.3X6.3X9.5
N420512695	16	CAJA 3 3/4", 2", 3 1/2" VC-695 1/2" Y 3/4"	10(1/2"-3/4")	8.8X4.9X9.5
N420512696	16	CAJA 3 3/4", 3 3/4", 3 1/2" VC-696 1/2" Y 3/4"	16(1/2"-3/4")	9.5X8.8X9.5
N420512697	16	CAJA 5 9/16", 3 3/4", 3 1/2" VC-697 1/2" Y 3/4"	19(1/2"-3/4")	14.1X8.8X9.5

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX

55-3399-4255



55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737



ventas5@grupols.com.mx

APLICACIONES: REGISTRO PARA
CONEXIONES DEL CABLEADO ELECTRICO

REGISTRO PARA CONEXIONES ELECTRICAS



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UN MJOR ACABADO EN GALVANIZADO, LOS MODELOS CON TERMINACION "SM" CUENTAN CON ZAPATA DE OJILLO Y CABLE CALIBRE 12 COLOR VERDE

FABRICADO CON ACERO AL CARBON			NOCAUTS	MEDIDAS LARGO, ANCHO, ALTO
CLAVE	CALIBRE	DESCRIPCION		
N420512698	16	CAJA 7 3/8", 3 3/4", 3 1/2" VC-698 1/2" Y 3/4"	16(1/2"-3/4")	18.7X6.3X9.5
N420512699	16	CAJA 9 3/16", 3 3/4", 3 1/2" VC-699 1/2" Y 3/4"	29(1/2"-3/4")	23.3X8.8X9.5
N420512965	16	CAJA 11", 3 3/4", 3 1/2" VC-965 1/2" Y 3/4"	22(1/2"-3/4")	27.9X8.8X9.5

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693



ventas5@grupols.com.mx

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: REGISTRO PARA
CONEXIONES DEL CABLEADO ELECTRICO

REGISTRO PARA CONEXIONES ELECTRICAS



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO DE PRIMERA CALIDAD, TRATADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA UN ACABADO GALVANIZADO

FABRICADO CON ACERO AL CARBON

CLAVE	CALIBRE	DESCRIPCION	CHIQUEADOR	MEDIDAS LARGO, ANCHO, ALTO
N420512650	16	CHALUPA 4"X2" VC-650 1/2"	11(3/4")	10.1X5.0X3.8
N420512670RAC	16	CHALUPA 4"X2" VC-670RAC 1/2"	11(3/4")	10.1X5.0X5.6
N420512674	16	CHALUPA 4"X2" VC-674 3/4"	8(3/4")	10.1X5.0X5.6
N420512690	16	CHALUPA 4"X2" VC-690 1/2" Y 3/4"	8(1/2"-3/4")	6.3X4.9X9.5

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693




ventas5@grupols.com.mx

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: OCULTAR LAS CONEXIONES
ELECTRICAS EN LAS CAJAS GALVANIZADAS

TAPA PARA CAJA GALVANIZADA



FABRICADO CON ACERO AL CARBON ROLADO EN FRIO DE PRIMERA CALIDAD, CON ACABADO GALVANIZADO,

FABRICADO CON ACERO AL CARBON

CLAVE	CALIBRE	DESCRIPCION	CHIQUEADOR	MEDIDAS LARGO, ANCHO
N420512787	16	SOBRETAPA GALVANIZADA 4" VST-787	NO	10.3X10.3
N420512791	16	SOBRETAPA GALVANIZADA 4" VST-791	NO	10.3X10.3
N420512841	16	SOBRETAPA GALVANIZADA 4 11/16" VST-841	NO	12X12
N420512752	16	TAPA GALVANIZADA 4" VT-752	NO	10.1X10.1
N420512753	16	TAPA GALVANIZADA 4" VT-753	1(1/2")	10.1X10.1
N420512754	16	TAPA GALVANIZADA 4" VT-754	1(3/4")	10.1X10.1
N420512832	16	TAPA GALVANIZADA 4 11/16" VT-832	NO	12X12
N420512833	16	TAPA GALVANIZADA 4 11/16" VT-833	1(1/2")	12X12
N420512846	16	TAPA GALVANIZADA 10 11/16"X4 1/2" VT-846	NO	27.1X12

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693



ventas5@grupols.com.mx

55-5761-4362

55-5761-2737

APLICACIONES: ALMACENAR EL EXTINTOR

GABINETE PARA EXTINTOR



FABRICADO CON ACERO AL CARBON DE PRIMERA CALIDAD, BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS PARA MEJOR LIMPIEZA, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA EN COLOR ROJO, SE SUMINISTRA SIN CRISTAL

FABRICADO CON ACERO AL CARBON

CLAVE	CALIBRE	COLOR	TIPO	CHAPA	GARANTIA	MEDIDAS ANCHO, FONDO, ALTO
N402377001	24	ROJO	SOBREPONER	SI	1 AÑO	60X30X110

LA GARANTIA APLICA BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX

55-3399-4255



55-5588-5840

55-5588-9189

55-5588-6693



ventas5@grupols.com.mx

55-5761-4362

55-5761-2737

FABRICADO CON MDF DE PRIMERA CALIDAD, PINTADO CON SISTEMA DE PULVERIZACION, CON CABLE TIPO USO RUDO, SOQUET E-26 Y LAMPARA LED A-19

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 1
N420305001	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	28X19	
N420305002	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	28X19	
N420305003	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	28X19	
N420305004	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	28X19	
N420305005	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	28X19	
N420305006	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	28X19	
N420305007	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	28X19	
N420305008	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	28X19	
N420305009	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	28X19	
N420305010	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	28X19	
N420305011	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	28X19	

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 2
N420305021	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	28X32	
N420305022	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	28X32	
N420305023	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	28X32	
N420305024	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	28X32	
N420305025	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	28X32	
N420305026	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	28X32	
N420305027	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	28X32	
N420305028	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	28X32	
N420305029	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	28X32	
N420305030	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	28X32	
N420305031	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	28X32	

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 3
N420305041	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	30X30X54	
N420305042	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	30X30X54	
N420305043	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	30X30X54	
N420305044	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	30X30X54	
N420305045	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	30X30X54	
N420305046	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	30X30X54	
N420305047	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	30X30X54	
N420305048	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	30X30X54	
N420305049	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	30X30X54	
N420305050	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	30X30X54	
N420305051	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	30X30X54	



FABRICADO CON MDF DE PRIMERA CALIDAD, PINTADO CON SISTEMA DE PULVERIZACION, CON CABLE TIPO USO RUDO, SOQUET E-26 Y LAMPARA LED A-19

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 4
N420305061	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	32X38X33	
N420305062	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	32X38X33	
N420305063	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	32X38X33	
N420305064	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	32X38X33	
N420305065	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	32X38X33	
N420305066	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	32X38X33	
N420305067	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	32X38X33	
N420305068	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	32X38X33	
N420305069	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	32X38X33	
N420305070	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	32X38X33	
N420305071	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	32X38X33	

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 5
N420305081	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	24X40	
N420305082	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	24X40	
N420305083	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	24X40	
N420305084	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	24X40	
N420305085	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	24X40	
N420305086	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	24X40	
N420305087	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	24X40	
N420305088	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	24X40	
N420305089	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	24X40	
N420305090	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	24X40	
N420305091	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	24X40	

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 6
N420305101	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	37X29	
N420305102	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	37X29	
N420305103	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	37X29	
N420305104	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	37X29	
N420305105	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	37X29	
N420305106	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	37X29	
N420305107	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	37X29	
N420305108	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	37X29	
N420305109	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	37X29	
N420305110	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	37X29	
N420305111	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	37X29	



FABRICADO CON MDF DE PRIMERA CALIDAD, PINTADO CON SISTEMA DE PULVERIZACION, CON CABLE TIPO USO RUDO, SOQUET E-26 Y LAMPARA LED A-19

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 7
N420305121	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	110X40	
N420305122	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	110X40	
N420305123	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	110X40	
N420305124	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	110X40	
N420305125	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	110X40	
N420305126	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	110X40	
N420305127	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	110X40	
N420305128	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	110X40	
N420305129	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	110X40	
N420305130	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	110X40	
N420305131	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	110X40	

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 8
N420305141	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	36X52	
N420305142	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	36X52	
N420305143	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	36X52	
N420305144	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	36X52	
N420305145	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	36X52	
N420305146	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	36X52	
N420305147	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	36X52	
N420305148	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	36X52	
N420305149	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	36X52	
N420305150	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	36X52	
N420305151	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	36X52	

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 9
N420305161	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	23X67X24	
N420305162	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	23X67X24	
N420305163	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	23X67X24	
N420305164	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	23X67X24	
N420305165	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	23X67X24	
N420305166	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	23X67X24	
N420305167	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	23X67X24	
N420305168	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	23X67X24	
N420305169	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	23X67X24	
N420305170	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	23X67X24	
N420305171	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	23X67X24	



FABRICADO CON MDF DE PRIMERA CALIDAD, PINTADO CON SISTEMA DE PULVERIZACION, CON CABLE TIPO USO RUDO, SOQUET E-26 Y LAMPARA LED A-19

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 10
N420305181	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X25	
N420305182	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X25	
N420305183	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X25	
N420305184	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X25	
N420305185	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X25	
N420305186	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X25	
N420305187	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X25	
N420305188	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X25	
N420305189	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X25	
N420305190	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X25	
N420305191	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X25	

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 11
N420305201	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	45X26	
N420305202	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	45X26	
N420305203	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	45X26	
N420305204	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	45X26	
N420305205	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	45X26	
N420305206	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	45X26	
N420305207	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	45X26	
N420305208	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	45X26	
N420305209	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	45X26	
N420305210	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	45X26	
N420305211	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	45X26	

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 12
N420305221	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	64X27	
N420305222	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	64X27	
N420305223	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	64X27	
N420305224	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	64X27	
N420305225	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	64X27	
N420305226	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	64X27	
N420305227	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	64X27	
N420305228	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	64X27	
N420305229	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	64X27	
N420305230	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	64X27	
N420305231	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	64X27	



FABRICADO CON MDF DE PRIMERA CALIDAD, PINTADO CON SISTEMA DE PULVERIZACION, CON CABLE TIPO USO RUDO, SOQUET E-26 Y LAMPARA LED A-19

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 13
N420305241	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	12X12X23	
N420305242	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	12X12X23	
N420305243	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	12X12X23	
N420305244	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	12X12X23	
N420305245	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	12X12X23	
N420305246	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	12X12X23	
N420305247	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	12X12X23	
N420305248	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	12X12X23	
N420305249	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	12X12X23	
N420305250	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	12X12X23	
N420305251	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	12X12X23	

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 14
N420305261	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	30X25	
N420305262	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	30X25	
N420305263	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	30X25	
N420305264	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	30X25	
N420305265	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	30X25	
N420305266	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	30X25	
N420305267	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	30X25	
N420305268	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	30X25	
N420305269	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	30X25	
N420305270	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	30X25	
N420305271	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	30X25	

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 15
N420305281	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	11X39X40	
N420305282	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	11X39X40	
N420305283	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	11X39X40	
N420305284	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	11X39X40	
N420305285	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	11X39X40	
N420305286	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	11X39X40	
N420305287	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	11X39X40	
N420305288	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	11X39X40	
N420305289	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	11X39X40	
N420305290	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	11X39X40	
N420305291	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	11X39X40	



FABRICADO CON MDF DE PRIMERA CALIDAD, PINTADO CON SISTEMA DE PULVERIZACION, CON CABLE TIPO USO RUDO, SOQUET E-26 Y LAMPARA LED A-19

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 16
N420305301	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	34X55	
N420305302	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	34X55	
N420305303	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	34X55	
N420305304	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	34X55	
N420305305	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	34X55	
N420305306	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	34X55	
N420305307	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	34X55	
N420305308	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	34X55	
N420305309	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	34X55	
N420305310	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	34X55	
N420305311	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	34X55	

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 17
N420305321	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	20X25	
N420305322	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	20X25	
N420305323	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	20X25	
N420305324	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	20X25	
N420305325	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	20X25	
N420305326	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	20X25	
N420305327	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	20X25	
N420305328	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	20X25	
N420305329	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	20X25	
N420305330	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	20X25	
N420305331	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	20X25	

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 18
N420305341	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	24X24X24	
N420305342	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	24X24X24	
N420305343	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	24X24X24	
N420305344	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	24X24X24	
N420305345	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	24X24X24	
N420305346	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	24X24X24	
N420305347	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	24X24X24	
N420305348	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	24X24X24	
N420305349	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	24X24X24	
N420305350	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	24X24X24	
N420305351	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	24X24X24	



FABRICADO CON MDF DE PRIMERA CALIDAD, PINTADO CON SISTEMA DE PULVERIZACION, CON CABLE TIPO USO RUDO, SOQUET E-26 Y LAMPARA LED A-19

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 19
N420305361	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X29	
N420305362	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X29	
N420305363	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X29	
N420305364	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X29	
N420305365	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X29	
N420305366	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X29	
N420305367	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X29	
N420305368	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X29	
N420305369	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X29	
N420305370	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X29	
N420305371	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X29	

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 20
N420305381	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	46X55	
N420305382	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	46X55	
N420305383	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	46X55	
N420305384	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	46X55	
N420305385	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	46X55	
N420305386	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	46X55	
N420305387	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	46X55	
N420305388	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	46X55	
N420305389	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	46X55	
N420305390	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	46X55	
N420305391	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	46X55	

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 21
N420305401	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	46X29	
N420305402	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	46X29	
N420305403	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	46X29	
N420305404	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	46X29	
N420305405	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	46X29	
N420305406	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	46X29	
N420305407	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	46X29	
N420305408	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	46X29	
N420305409	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	46X29	
N420305410	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	46X29	
N420305411	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	46X29	



FABRICADO CON MDF DE PRIMERA CALIDAD, PINTADO CON SISTEMA DE PULVERIZACION, CON CABLE TIPO USO RUDO, SOQUET E-26 Y LAMPARA LED A-19

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 22
N420305421	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	26X30	
N420305422	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	26X30	
N420305423	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	26X30	
N420305424	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	26X30	
N420305425	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	26X30	
N420305426	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	26X30	
N420305427	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	26X30	
N420305428	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	26X30	
N420305429	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	26X30	
N420305430	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	26X30	
N420305431	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	26X30	


CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 23
N420305441	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	61X25	
N420305442	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	61X25	
N420305443	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	61X25	
N420305444	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	61X25	
N420305445	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	61X25	
N420305446	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	61X25	
N420305447	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	61X25	
N420305448	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	61X25	
N420305449	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	61X25	
N420305450	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	61X25	
N420305451	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	61X25	

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 24
N420305461	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	26X35	
N420305462	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	26X35	
N420305463	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	26X35	
N420305464	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	26X35	
N420305465	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	26X35	
N420305466	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	26X35	
N420305467	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	26X35	
N420305468	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	26X35	
N420305469	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	26X35	
N420305470	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	26X35	
N420305471	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	26X35	



FABRICADO CON MDF DE PRIMERA CALIDAD, PINTADO CON SISTEMA DE PULVERIZACION, CON CABLE TIPO USO RUDO, SOQUET E-26 Y LAMPARA LED A-19

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 25
N420305481	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	31X30	
N420305482	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	31X30	
N420305483	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	31X30	
N420305484	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	31X30	
N420305485	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	31X30	
N420305486	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	31X30	
N420305487	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	31X30	
N420305488	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	31X30	
N420305489	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	31X30	
N420305490	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	31X30	
N420305491	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	31X30	

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 26
N420305501	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X30	
N420305502	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X30	
N420305503	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X30	
N420305504	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X30	
N420305505	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X30	
N420305506	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X30	
N420305507	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X30	
N420305508	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X30	
N420305509	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X30	
N420305510	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X30	
N420305511	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X30	

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 27
N420305521	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	40X22	
N420305522	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	40X22	
N420305523	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	40X22	
N420305524	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	40X22	
N420305525	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	40X22	
N420305526	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	40X22	
N420305527	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	40X22	
N420305528	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	40X22	
N420305529	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	40X22	
N420305530	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	40X22	
N420305531	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	40X22	



FABRICADO CON MDF DE PRIMERA CALIDAD, PINTADO CON SISTEMA DE PULVERIZACION, CON CABLE TIPO USO RUDO, SOQUET E-26 Y LAMPARA LED A-19

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 28
N420305541	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	13X28	
N420305542	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	13X28	
N420305543	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	13X28	
N420305544	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	13X28	
N420305545	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	13X28	
N420305546	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	13X28	
N420305547	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	13X28	
N420305548	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	13X28	
N420305549	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	13X28	
N420305550	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	13X28	
N420305551	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	13X28	

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 29
N420305561	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	34X34X31	
N420305562	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	34X34X31	
N420305563	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	34X34X31	
N420305564	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	34X34X31	
N420305565	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	34X34X31	
N420305566	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	34X34X31	
N420305567	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	34X34X31	
N420305568	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	34X34X31	
N420305569	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	34X34X31	
N420305570	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	34X34X31	
N420305571	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	34X34X31	

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 30
N420305581	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	28X25	
N420305582	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	28X25	
N420305583	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	28X25	
N420305584	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	28X25	
N420305585	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	28X25	
N420305586	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	28X25	
N420305587	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	28X25	
N420305588	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	28X25	
N420305589	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	28X25	
N420305590	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	28X25	
N420305591	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	28X25	



FABRICADO CON MDF DE PRIMERA CALIDAD, PINTADO CON SISTEMA DE PULVERIZACION, CON CABLE TIPO USO RUDO, SOQUET E-26 Y LAMPARA LED A-19

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 31
N420305601	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	41X51	
N420305602	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	41X51	
N420305603	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	41X51	
N420305604	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	41X51	
N420305605	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	41X51	
N420305606	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	41X51	
N420305607	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	41X51	
N420305608	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	41X51	
N420305609	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	41X51	
N420305610	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	41X51	
N420305611	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	41X51	

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 32
N420305621	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	15X15X22	
N420305622	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	15X15X22	
N420305623	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	15X15X22	
N420305624	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	15X15X22	
N420305625	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	15X15X22	
N420305626	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	15X15X22	
N420305627	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	15X15X22	
N420305628	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	15X15X22	
N420305629	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	15X15X22	
N420305630	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	15X15X22	
N420305631	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	15X15X22	

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 33
N420305641	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	40X26	
N420305642	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	40X26	
N420305643	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	40X26	
N420305644	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	40X26	
N420305645	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	40X26	
N420305646	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	40X26	
N420305647	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	40X26	
N420305648	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	40X26	
N420305649	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	40X26	
N420305650	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	40X26	
N420305651	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	40X26	



FABRICADO CON MDF DE PRIMERA CALIDAD, PINTADO CON SISTEMA DE PULVERIZACION, CON CABLE TIPO USO RUDO, SOQUET E-26 Y LAMPARA LED A-19

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 34
N420305661	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	21X36	
N420305662	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	21X36	
N420305663	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	21X36	
N420305664	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	21X36	
N420305665	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	21X36	
N420305666	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	21X36	
N420305667	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	21X36	
N420305668	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	21X36	
N420305669	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	21X36	
N420305670	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	21X36	
N420305671	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	21X36	

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 35
N420305681	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	49X53	
N420305682	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	49X53	
N420305683	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	49X53	
N420305684	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	49X53	
N420305685	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	49X53	
N420305686	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	49X53	
N420305687	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	49X53	
N420305688	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	49X53	
N420305689	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	49X53	
N420305690	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	49X53	
N420305691	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	49X53	

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 36
N420305701	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	41X56	
N420305702	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	41X56	
N420305703	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	41X56	
N420305704	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	41X56	
N420305705	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	41X56	
N420305706	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	41X56	
N420305707	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	41X56	
N420305708	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	41X56	
N420305709	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	41X56	
N420305710	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	41X56	
N420305711	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	41X56	



FABRICADO CON MDF DE PRIMERA CALIDAD, PINTADO CON SISTEMA DE PULVERIZACION, CON CABLE TIPO USO RUDO, SOQUET E-26 Y LAMPARA LED A-19

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 37
N420305721	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	35X40X39	
N420305722	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	35X40X39	
N420305723	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	35X40X39	
N420305724	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	35X40X39	
N420305725	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	35X40X39	
N420305726	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	35X40X39	
N420305727	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	35X40X39	
N420305728	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	35X40X39	
N420305729	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	35X40X39	
N420305730	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	35X40X39	
N420305731	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	35X40X39	

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 38
N420305741	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	19X36	
N420305742	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	19X36	
N420305743	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	19X36	
N420305744	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	19X36	
N420305745	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	19X36	
N420305746	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	19X36	
N420305747	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	19X36	
N420305748	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	19X36	
N420305749	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	19X36	
N420305750	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	19X36	
N420305751	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	19X36	

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 39
N420305761	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	15X22	
N420305762	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	15X22	
N420305763	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	15X22	
N420305764	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	15X22	
N420305765	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	15X22	
N420305766	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	15X22	
N420305767	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	15X22	
N420305768	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	15X22	
N420305769	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	15X22	
N420305770	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	15X22	
N420305771	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	15X22	



FABRICADO CON MDF DE PRIMERA CALIDAD, PINTADO CON SISTEMA DE PULVERIZACION, CON CABLE TIPO USO RUDO, SOQUET E-26 Y LAMPARA LED A-19

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 40
N420305781	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	54X62	
N420305782	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	54X62	
N420305783	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	54X62	
N420305784	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	54X62	
N420305785	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	54X62	
N420305786	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	54X62	
N420305787	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	54X62	
N420305788	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	54X62	
N420305789	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	54X62	
N420305790	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	54X62	
N420305791	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	54X62	

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 41
N420305801	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	28X42	
N420305802	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	28X42	
N420305803	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	28X42	
N420305804	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	28X42	
N420305805	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	28X42	
N420305806	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	28X42	
N420305807	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	28X42	
N420305808	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	28X42	
N420305809	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	28X42	
N420305810	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	28X42	
N420305811	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	28X42	

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 42
N420305821	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	41X33	
N420305822	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	41X33	
N420305823	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	41X33	
N420305824	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	41X33	
N420305825	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	41X33	
N420305826	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	41X33	
N420305827	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	41X33	
N420305828	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	41X33	
N420305829	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	41X33	
N420305830	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	41X33	
N420305831	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	41X33	



FABRICADO CON MDF DE PRIMERA CALIDAD, PINTADO CON SISTEMA DE PULVERIZACION, CON CABLE TIPO USO RUDO, SOQUET E-26 Y LAMPARA LED A-19

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 43
N420305841	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	33X34	
N420305842	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	33X34	
N420305843	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	33X34	
N420305844	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	33X34	
N420305845	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	33X34	
N420305846	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	33X34	
N420305847	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	33X34	
N420305848	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	33X34	
N420305849	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	33X34	
N420305850	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	33X34	
N420305851	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	33X34	

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 44
N420305861	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	32X25	
N420305862	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	32X25	
N420305863	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	32X25	
N420305864	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	32X25	
N420305865	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	32X25	
N420305866	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	32X25	
N420305867	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	32X25	
N420305868	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	32X25	
N420305869	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	32X25	
N420305870	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	32X25	
N420305871	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	32X25	

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 45
N420305881	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	35X48X41	
N420305882	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	35X48X41	
N420305883	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	35X48X41	
N420305884	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	35X48X41	
N420305885	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	35X48X41	
N420305886	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	35X48X41	
N420305887	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	35X48X41	
N420305888	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	35X48X41	
N420305889	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	35X48X41	
N420305890	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	35X48X41	
N420305891	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	35X48X41	



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737

FABRICADO CON MDF DE PRIMERA CALIDAD, PINTADO CON SISTEMA DE PULVERIZACION, CON CABLE TIPO USO RUDO, SOQUET E-26 Y LAMPARA LED A-19

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 46
N420305901	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	31X25	
N420305902	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	31X25	
N420305903	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	31X25	
N420305904	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	31X25	
N420305905	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	31X25	
N420305906	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	31X25	
N420305907	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	31X25	
N420305908	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	31X25	
N420305909	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	31X25	
N420305910	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	31X25	
N420305911	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	31X25	

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 47
N420305921	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X37	
N420305922	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X37	
N420305923	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X37	
N420305924	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X37	
N420305925	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X37	
N420305926	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X37	
N420305927	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X37	
N420305928	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X37	
N420305929	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X37	
N420305930	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X37	
N420305931	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X37	

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 48
N420305941	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	39X28	
N420305942	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	39X28	
N420305943	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	39X28	
N420305944	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	39X28	
N420305945	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	39X28	
N420305946	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	39X28	
N420305947	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	39X28	
N420305948	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	39X28	
N420305949	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	39X28	
N420305950	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	39X28	
N420305951	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	39X28	



FABRICADO CON MDF DE PRIMERA CALIDAD, PINTADO CON SISTEMA DE PULVERIZACION, CON CABLE TIPO USO RUDO, SOQUET E-26 Y LAMPARA LED A-19

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 49
N420305961	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	15X30X25	
N420305962	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	15X30X25	
N420305963	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	15X30X25	
N420305964	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	15X30X25	
N420305965	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	15X30X25	
N420305966	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	15X30X25	
N420305967	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	15X30X25	
N420305968	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	15X30X25	
N420305969	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	15X30X25	
N420305970	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	15X30X25	
N420305971	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	15X30X25	

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 50
N420305981	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	27X30	
N420305982	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	27X30	
N420305983	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	27X30	
N420305984	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	27X30	
N420305985	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	27X30	
N420305986	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	27X30	
N420305987	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	27X30	
N420305988	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	27X30	
N420305989	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	27X30	
N420305990	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	27X30	
N420305991	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	27X30	

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 51
N4203051001	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	32X27	
N4203051002	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	32X27	
N4203051003	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	32X27	
N4203051004	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	32X27	
N4203051005	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	32X27	
N4203051006	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	32X27	
N4203051007	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	32X27	
N4203051008	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	32X27	
N4203051009	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	32X27	
N4203051010	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	32X27	
N4203051011	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	32X27	



FABRICADO CON MDF DE PRIMERA CALIDAD, PINTADO CON SISTEMA DE PULVERIZACION, CON CABLE TIPO USO RUDO, SOQUET E-26 Y LAMPARA LED A-19

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 52
N4203051021	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	34X59	
N4203051022	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	34X59	
N4203051023	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	34X59	
N4203051024	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	34X59	
N4203051025	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	34X59	
N4203051026	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	34X59	
N4203051027	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	34X59	
N4203051028	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	34X59	
N4203051029	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	34X59	
N4203051030	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	34X59	
N4203051031	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	34X59	


CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 53
N4203051041	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	31X56	
N4203051042	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	31X56	
N4203051043	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	31X56	
N4203051044	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	31X56	
N4203051045	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	31X56	
N4203051046	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	31X56	
N4203051047	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	31X56	
N4203051048	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	31X56	
N4203051049	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	31X56	
N4203051050	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	31X56	
N4203051051	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	31X56	

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 54
N4203051061	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	17X33	
N4203051062	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	17X33	
N4203051063	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	17X33	
N4203051064	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	17X33	
N4203051065	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	17X33	
N4203051066	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	17X33	
N4203051067	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	17X33	
N4203051068	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	17X33	
N4203051069	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	17X33	
N4203051070	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	17X33	
N4203051071	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	17X33	



FABRICADO CON MDF DE PRIMERA CALIDAD, PINTADO CON SISTEMA DE PULVERIZACION, CON CABLE TIPO USO RUDO, SOQUET E-26 Y LAMPARA LED A-19

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 55
N4203051081	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X34	
N4203051082	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X34	
N4203051083	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X34	
N4203051084	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X34	
N4203051085	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X34	
N4203051086	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X34	
N4203051087	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X34	
N4203051088	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X34	
N4203051089	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X34	
N4203051090	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X34	
N4203051091	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X34	

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 56
N4203051101	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	20X31	
N4203051102	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	20X31	
N4203051103	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	20X31	
N4203051104	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	20X31	
N4203051105	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	20X31	
N4203051106	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	20X31	
N4203051107	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	20X31	
N4203051108	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	20X31	
N4203051109	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	20X31	
N4203051110	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	20X31	
N4203051111	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	20X31	

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 57
N4203051121	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	32X24	
N4203051122	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	32X24	
N4203051123	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	32X24	
N4203051124	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	32X24	
N4203051125	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	32X24	
N4203051126	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	32X24	
N4203051127	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	32X24	
N4203051128	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	32X24	
N4203051129	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	32X24	
N4203051130	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	32X24	
N4203051131	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	32X24	



FABRICADO CON MDF DE PRIMERA CALIDAD, PINTADO CON SISTEMA DE PULVERIZACION, CON CABLE TIPO USO RUDO, SOQUET E-26 Y LAMPARA LED A-19

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 58
N4203051141	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	37X13	
N4203051142	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	37X13	
N4203051143	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	37X13	
N4203051144	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	37X13	
N4203051145	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	37X13	
N4203051146	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	37X13	
N4203051147	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	37X13	
N4203051148	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	37X13	
N4203051149	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	37X13	
N4203051150	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	37X13	
N4203051151	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	37X13	

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 59
N4203051161	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	24X22	
N4203051162	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	24X22	
N4203051163	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	24X22	
N4203051164	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	24X22	
N4203051165	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	24X22	
N4203051166	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	24X22	
N4203051167	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	24X22	
N4203051168	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	24X22	
N4203051169	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	24X22	
N4203051170	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	24X22	
N4203051171	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	24X22	

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 60
N4203051181	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	15X36	
N4203051182	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	15X36	
N4203051183	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	15X36	
N4203051184	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	15X36	
N4203051185	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	15X36	
N4203051186	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	15X36	
N4203051187	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	15X36	
N4203051188	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	15X36	
N4203051189	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	15X36	
N4203051190	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	15X36	
N4203051191	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	15X36	



FABRICADO CON MDF DE PRIMERA CALIDAD, PINTADO CON SISTEMA DE PULVERIZACION, CON CABLE TIPO USO RUDO, SOQUET E-26 Y LAMPARA LED A-19

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 61
N4203051201	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	21X22	
N4203051202	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	21X22	
N4203051203	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	21X22	
N4203051204	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	21X22	
N4203051205	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	21X22	
N4203051206	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	21X22	
N4203051207	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	21X22	
N4203051208	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	21X22	
N4203051209	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	21X22	
N4203051210	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	21X22	
N4203051211	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	21X22	

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 62
N4203051221	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	34X23	
N4203051222	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	34X23	
N4203051223	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	34X23	
N4203051224	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	34X23	
N4203051225	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	34X23	
N4203051226	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	34X23	
N4203051227	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	34X23	
N4203051228	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	34X23	
N4203051229	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	34X23	
N4203051230	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	34X23	
N4203051231	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	34X23	

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 63
N4203051241	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X29	
N4203051242	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X29	
N4203051243	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X29	
N4203051244	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X29	
N4203051245	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X29	
N4203051246	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X29	
N4203051247	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X29	
N4203051248	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X29	
N4203051249	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X29	
N4203051250	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X29	
N4203051251	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	22X29	



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX



ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255



55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737

FABRICADO CON MDF DE PRIMERA CALIDAD, PINTADO CON SISTEMA DE PULVERIZACION, CON CABLE TIPO USO RUDO, SOQUET E-26 Y LAMPARA LED A-19

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 64
N4203051261	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	33X42	
N4203051262	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	33X42	
N4203051263	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	33X42	
N4203051264	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	33X42	
N4203051265	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	33X42	
N4203051266	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	33X42	
N4203051267	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	33X42	
N4203051268	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	33X42	
N4203051269	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	33X42	
N4203051270	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	33X42	
N4203051271	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	33X42	

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 65
N4203051281	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	30X28	
N4203051282	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	30X28	
N4203051283	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	30X28	
N4203051284	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	30X28	
N4203051285	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	30X28	
N4203051286	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	30X28	
N4203051287	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	30X28	
N4203051288	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	30X28	
N4203051289	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	30X28	
N4203051290	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	30X28	
N4203051291	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	30X28	

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 66
N4203051301	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	24X60	
N4203051302	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	24X60	
N4203051303	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	24X60	
N4203051304	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	24X60	
N4203051305	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	24X60	
N4203051306	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	24X60	
N4203051307	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	24X60	
N4203051308	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	24X60	
N4203051309	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	24X60	
N4203051310	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	24X60	
N4203051311	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	24X60	



FABRICADO CON MDF DE PRIMERA CALIDAD, PINTADO CON SISTEMA DE PULVERIZACION, CON CABLE TIPO USO RUDO, SOQUET E-26 Y LAMPARA LED A-19

CLAVE	COLOR	WATTS/LMS	VOLTS	K	GARANTIA	MEDIDAS	CANDIL 67
N4203051321	CAOBA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	42X21	
N4203051322	CEDRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	42X21	
N4203051323	CHOCOLATE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	42X21	
N4203051324	NOGAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	42X21	
N4203051325	ROBLE	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	42X21	
N4203051326	NEGRO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	42X21	
N4203051327	NARANJA	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	42X21	
N4203051328	BLANCO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	42X21	
N4203051329	ROJO	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	42X21	
N4203051330	GRIS	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	42X21	
N4203051331	NATURAL	8 / 800	120-240	3000K	1 AÑO	42X21	



Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, Alcaldia Cuauhtemoc, CDMX

55-3399-4255



55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737



ventas5@grupols.com.mx

APENDICE

Led	Diodo emisor de luz
Lampara	Son dispositivos que transforman una energia electrica o quimica en energia luminica
Lumen	Es la unidad del sistema internacional de medidas para medir el flujo luminoso, una medida de la potencia luminosa emitida por la fuente
Candela	Es la unidad basica del sistema internacional que mide la intensidad luminosa en una direccion dada, de una fuente que emite una radiacion monocromatica de frecuencia 540×10^{12} hercios y de la cual la intensidad radiada en esa direccion es 1/683 vatios por estereorradian
Watt	Unidad que define la potencia electrica; es el resultado de multiplicar el voltaje por la corriente y por el factor de potencia
Voltaje	Unidad de tension electrica entre dos puntos
Corriente	Medida en amperes; unidad de corriente electrica
Factor de potencia	Termino que define el buen aprovechamiento de la energia; se establece como el coseno del angulo entre el vector voltaje y el vector corriente,
Eficiencia	Termino empleado para definir la relacion existente entre la energia con que se alimenta una lampara y la potencia (en watts luz) de salida o trabajo resultante
Luminacia	Unidad de medida cp/m ³ permite medir la impresión luminosa percibida por la vista
Luminancia	Unidad de medida del flujo luminoso por m ² ; en el sistema metrico es el lux y en el sistema ingles el Foot Candel, (Fc) 1Fc=10 luxes
Iluminancia	Es la cantidad de flujo luminoso que incide sobre una superficie por unidad de area
Fotometria	Representacion grafica de la forma en que se distribuye la emision luminica de una fuente luminosa
CRI	Indice de rendimiento de color
Temperatura de color	Se mide en grados Kelvin y es la temperatura a que tendria que elevarse la temperatura del cuerpo negro (Unidad Patron) para emitir la misma cantidad de luz en forma equivalente
Lux	Unidad de intensidad de iluminacion del sistema internacional, de simbolo lx, que equivale a la iluminacion de una superficie que recibe normal y uniformemente un flujo luminoso de 1 lumen por metro cuadrado
Flujo luminoso	Es la medida de potencia luminosa percibida; difiere del flujo radiante, la medida de la potencia total emitida, en que esta ajustada para reflejar la sensibilidad del ojo humano a diferentes longitudes de onda
Flujo radiante	Es la medida de la potencia de una radiacion electromagnetica, incluyendo los infrarrojos, ultravioletas y la luz visible
Energia luminica	Es la fraccion percibida de la energia trasportada por la luz y que se manifiesta sobre la materia de distintas maneras, una de ellas es arrancar los electrones de los metales, puede comportarse como una onda o como si fuera materia, pero lo mas normal es que se desplace como una onda e interactue con la materia de forma material o fisica
Intensidad luminosa	Es la medida de potencia ponderada por la longitud de onda emitida por una fuente de luz en una direccion en especifico por unidad de angulo solido
Angulo solido	Es el angulo espacial que abarca un objeto visto desde un punto dado, que se corresponde con la zona del espacio limitada por las rectas proyectantes desde el objeto hacia el observador
Fotopico	La vision fotopica es la percepcion visual que se produce con niveles de iluminacion diurnos (a plena luz del dia); esta vision posibilita la correcta interpretacion del color por el ojo, esta basada en la respuesta de los conos, uno de los dos tipos de fotorreceptores de la retina (conos y bastones); los conos son mucho menos sensibles a la luz que los bastones, por lo que solo se activan cuando los niveles de iluminacion son suficientemente elevados
Escotopico	La vision escotopica es aquella percepcion visual que se produce con niveles muy bajos de iluminacion; la agudeza visual es baja y la percepcion de luz es principalmente son los bastones de la retina que son sensibles al color azul del espectro